

Selma Spa

Ramavtalsleverantören har i sitt anbud, genom att svara JA eller NEJ på ställda tilldelningskriterier avseende Kvalitet bekräftat om de tilldelningskriterier som ställs i upphandlingsdokumentet är uppfyllda eller inte.

	Ja/Nej
Uppfylls kravet avseende hjärtstartare?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende minst fem (5) möteslokaler?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende dagsljus i alla möteslokaler?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende PPM-mätare?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende bredbandsuppkoppling (i minst en möteslokal)?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende höj-/sänkbart alternativt ståbord i möteslokaler?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende läsbara grupprum?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende säker bagageförvaring?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende konferenstelefon/högtalartelefon (får debiteras)?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende kaffe och te hela dagen utan kostnad?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende relaxavdelning med bastu och/eller pool?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende gym/motionsrum?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende kostnadsfria inomhusaktiviteter?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende bordsserverad middag?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende två alternativa huvudrätter till lunch (fågel/kött och fisk)?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende två alternativa huvudrätter till middag (fågel/kött och fisk)?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende strykmöjligheter?	Ja
Uppfylls kriteriet avseende titthål i dörrarna till övernattningsrum?	Ja