

Frågor och svar

Köpare

Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Handläggare: Gabrielle Lantz
Telefon: 08-7000 960
E-post: Gabrielle.Lantz@Kammarkollegiet.se

Upphandling

Namn: Hygien- och städprodukter
Referensnr: 23.3-10266-2023
Beskrivning:

Publikt informationsmeddelande

Från: Gabrielle Lantz/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-10 14:03

Till: Alla

Kammarkollegiet publicerar statistik från den ramavtalsleverantör som har haft högst omsättning avseende ramavtalet för Hygien- och städprodukter och Personlig skyddsutrustning.

Hygien- och städprodukter Statistik 11.2021-10.2022.xlsx

Statistik Personlig skyddsutrustning 2021.06 - 2022.05.xlsx

Hygien- och städprodukter Procurator Årsstatistik 11-2022-10-2023.xlsx

Procurator Försäljning Personlig skyddsutrustning.xlsx

Publikt informationsmeddelande

Från: Gabrielle Lantz/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-10 14:22

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 154 och svaret på fråga 72:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "0,08 mm tjock" ändras till "0,008 mm tjock"

Publikt informationsmeddelande

Från: Gabrielle Lantz/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-11 13:52

Till: Alla

Kammarkollegiet kommer att publicera en reviderad bilaga Öppen varukorg uppdaterad med de ändringar som har gjorts under frågor och svar. Antal rader och positionernas lägen i den reviderade bilagan kommer inte att förändras jämfört med ordinarie bilaga Öppen varukorg.

Anbudsgivare som har börjat fylla i den tidigare versionen kan såklart bifoga denna till anbudet.

Kammarkollegiet kommer isåfall att rätta upp bilagan utefter de ändringar som har gjorts.

Anbudsgivare avgör själva vilken version man vill bifoga till anbudet.

Publikt informationsmeddelande

Från: Gabrielle Lantz/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-18 16:26

Till: Alla

Bifogat finns ny uppdaterad version av bilaga Öppen varukorg (Öppen varukorg version 2), som inkluderar de ändringar som har gjorts under frågor och svar.

Anbudsgivare som har börjat fylla i den tidigare versionen kan såklart bifoga denna till anbudet.

Kammarkollegiet kommer i så fall att rätta upp bilagan utefter de ändringar som har gjorts.

Anbudsgivare avgör själva vilken version man vill bifoga till anbudet.

De ändringar som har gjorts i strukturerade dokument under frågor och svar finns nu också publicerade.

Öppen varukorg Version 2.xlsx

1 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-26 11:11

Till: Alla

Jag sitter och läser igenom underlagen för upphandling av Hygien- & städprodukter, diariern 23.3-10266-2023 och noterar en mening i ramavtalets huvuddokument under 6.11 Priser & Prisjustering: "Ramavtalsleverantören har inte rätt att debitera högre priser än vad som framgår av bilaga Priser, om inte annat framgår av Ramavtalet."

Kan leverantören sälja till lägre pris än vad som framgår av bilaga Priser under pågående avtalsperiod utan att bryta mot avtalet? Eller måste även en prissänkning föregås av en begäran om prisjustering?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-03-26 13:42

Till: Alla

Priserna är fasta i minst sex (6) månader från och med att Ramavtalet har trätt i kraft.
Därefter kan antingen Kammarkollegiet eller Ramavtalsleverantören begära prisjustering två (2) gånger (1 januari och 1 juli) per avtalsår enligt avsnitt 6.11.2 Prisjustering.

2 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-26 09:08

Till: Alla

Gällande enhet i kolumn G då ni tolererar en viss avvikelse på storlek gällande framförallt flytande och pulver på rengöringsmedel och hygienprodukter som levereras i ml, l eller kg blir det en konkurrensfördel att offerera mindre förpackningar då ni utvärderar i styck, lämplig utvärdering för dessa artiklar är att utvärdera i den enhet de har. Kan ni tänka er att justera dessa enheter till att utvärdera dem i ml, l och kg istället för att öka upp konkurrensen och ge fler tillverkare möjlighet att offerera sina produkter?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-03-26 13:49

Till: Alla

Av avsnitt 5.2.3 "Utvärdering av pris" framgår att i de fall efterfrågad storlek för varugrupperna Personlig hygien och Rengöringsmedel, enligt bilaga Öppen varukorg och bilaga Dold varukorg, avviker från efterfrågad storlek men inom godkänd tolerans, kommer priset att räknas om så det motsvarar efterfrågad storlek för att göra anbuden jämförbara. Detta kan exempelvis ha med vikt, volym samt antal tabletter eller kapslar att göra.

3 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-26 13:57

Till: Alla

Komplettering fråga 1.

Jag tycker att svaret var lite luddigt. Ska det tolkas som att prissänkningar inte är tillåtna utan föregående anmälan om prisjustering?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-03-27 14:24

Till: Alla

Prisjustering får endast ske efter begäran av antingen Kammarkollegiet eller Ramavtalsleverantören och om de förutsättningar som framgår av avsnitt 6.11.2 Prisjustering är uppfyllda.

4 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 10:38

Till: Alla

Pos 54, handtvål. Här efterfrågas skumtvål i storlek på 600ml. Oss veterligen finns inga sådana på marknaden. Däremot finns 500ml, men eftersom ingen tolerans avseende avvikande storlek finns kan dessa inte offereras. Kan 500ml accepteras eller är det flytande tvål ni är ute efter?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-02 10:15

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg position 54:

Texten i kolumn C (med rubriken Varubenämning) ändras från "Skumtvål" till "Flytande tvål".

5 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 10:40

Till: Alla

Accepteras att offerera samma artikel på flera positioner förutsatt att produkt klarar ställda krav? Vi tolkar underlaget som att det är OK, men vänligen bekräfta.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-02 10:19

Till: Alla

Ja, enligt avsnitt 5.2.3 Utvärdering av pris framgår följande:

Om olika priser anges för en och samma offererad vara kommer det lägsta priset för varan att användas i utvärderingen och utgöra avtalspris för varor på samtliga aktuella positioner.

6 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 10:42

Till: Alla

Pos 79, första hjälpen-station. Här finns krav på att denna ska vara låsbar. Men det är endast första hjälpen-skåp som är låsbara, ej stationer.

Dock finns där inget skåp på marknaden som innehåller de produkter ni efterfrågar. Accepteras att offerera station, ej låsbar?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-02 10:30

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 79:

Texten "låsbar" i kolumn D (med rubriken Krav på varan) stryks.

7 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 10:44

Till: Alla

Pos 92, handcreme. Accepteras solrosolja istället för avokadoolja?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-02 10:44

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 92:

I kolumn D (med rubriken krav på varan) ändras texten från "Innehåller panthenol och avokadoolja" till "Handkräm som lindrar och mjukar upp torra och spruckna händer och innehåller ingrediensen Panthenol".

8 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 11:09

Till: Alla

Pos 334, klibbmatta 45x115. Denna matta 30st/fp. Kan 30st/fp accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-02 11:08

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 334:

Siffran i kolumn J (minsta orderkvantitet vid avrop) ändras från "20" till "30".

9 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 13:59

Till: Alla

Pos 244, pappersbägare. Här godkänns endast 25-pack eller mindre. Varför accepteras endast så få i förpackningen?

Endast väldigt kraftiga pappersbägare har så lite i sina förpackningar, inte kostnadseffektivt att tillverka på detta sättet.

Kan en förpackning på 50st accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-02 11:17

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 244:

Siffran i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) ändras från "25" till "50".

10 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-28 09:56

Till: Alla

Pos 224, allrengöring. Här efterfrågas en sprayflaska på 1,5 liter. Så stora sprayflaskor finns inte. Vänligen förtydliga.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-02 11:27

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 224:

Texten "Spray-flaska" i kolumn D (Krav på varan) stryks.

11 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-02 15:15

Till: Alla

Under punkt 5.2.3.2 står det om bilagan för Övrigt Sortiment. Denna bilaga ska begränsas till 3000 artiklar, dels för att göra sortiment överblicksbart men dels också för att inte ingripa på andra ramavtalsområden och bibehålla transparensprincipen.

Emellertid kommer även en dold varukorg att utvärderas med 50 positioner som vi inte vet vilka de är. Baserat på vilka urval anbudsgivare gör finns det en risk att vi missar produkter, detta då det finns denna begränsning på 3000 artiklar. Det gör att en anbudsgivare riskerar att få belastningsvärden eller, ännu värre, bli diskade, detta trots att produkterna finns i sortimentet men inte fick plats i det avsmalnade urvalet.

För att inte riskera att missa produkter i vårt urval föreslår vi att begränsningen till 3000 artiklar sker först inför ramavtalsstart. På så vis riskerar ingen anbudsgivare att missa produkter i sitt urval, samtidigt som listan bantas ner inför avtalsstart och därmed gör ramavtalet greppbart.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar

Datum: 2024-04-04 10:52

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Nej, kravet " Bilaga Övrigt sortiment ska begränsas till max 3000 artiklar" under punkt 5.2.3.2 (Utvärdering av Övrigt sortiment, genom Dold varukorg) i upphandlingsdokumentet kvarstår.

Anbudsgivarna kan inte bli diskvalificerade på grund av att de inte har offererat godkända varor i den dolda varukorgen.

12 Publik fråga

Datum: 2024-04-02 15:30

Från: Dold

Till: Alla

Under punkt 5.2.2 står det kring beräkning av belastningspriser. I exemplet som målas upp beskrivs det hur en anbudsgivare får ett påslag på 10 % om positionen i fråga inte besvaras eller klarar ställda krav.

Detta är ett osedvanligt lågt påslag (belastningsvärde) för en upphandling på detta avtalsområde. Normalt sett brukar siffran vara 30-50 % på högsta anbudspris. Anledningen till detta är att undvika att anbudsgivare strategiskt utelämnar positioner som de normalt sett hade kunnat svara på. När en anbudsgivare inte vet vad belastningsvärdet blir men att det blir ett garanterat påslag på mellan 30-50 % på högsta anbudspris tar man inte sådana risker som att utelämnar en position, men vet man att värdet "bara är 10 %" kan en sådan risk tas. Detta speciellt då det står tydligt i underlaget att belastningspriset inte gäller som ramavtalspris.

För att undvika denna typ av strategisk utelämnning föreslår vi att belastningsvärdet höjs till åtminstone 30 %. På så vis undviks detta beteende och att så många positioner som möjligt artikelsätts.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar

Datum: 2024-04-04 11:01

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Nej, kravet under punkt 5.2.2 (Beräkning av belastningspris) kvarstår.

13 Publik fråga

Datum: 2024-04-02 15:32

Från: Dold

Till: Alla

Under punkt 5.2.3.1 står det kring varukorgsuppfyllnaden för öppen varukorg, men vi kan inte hitta något kring den dolda varukorgen.

Vad gäller kring varukorgsuppfyllnaden för dold varukorg?

Publikt svar

Datum: 2024-04-04 11:03

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

För bilaga Dold varukorg finns inget krav på minst antal godkända varor som måste uppfyllas utan belastningspris enligt punkt 5.2.2 (Beräkning av belastningspris) kommer att ges för de varor som inte uppfyller ställda krav.

14 Publik fråga

Datum: 2024-04-02 15:37

Från: Dold

Till: Alla

Gällande punkt 5.2.3.1 står det beskrivet per varugrupp hur många positioner som måste vara godkända. Vi har noterat att siffran per delområde är ovanligt låg (34 av 43 på hygien och torkpapper, tex).

I snitt ligger tolerans på cirka 20 % per delområde. Upphandlingar på detta ramavtalsområde brukar tillåta som mest 10 %, detta för att undvika oseriösa anbud där stora delar av sortimentet inte besvaras. Med nuvarande modell skulle var femte produkt kunna hoppas över och ändå bli godkänd, vilket inte gagnar avropande enheter som får stora delar av sortimentet tomt.

För att råda bot på detta föreslår vi att toleransen sänks till cirka 10 % per delområde avrundat till närmaste heltal. I fallet med hygien och torkpapper skulle det exempelvis innebära att en anbudsgivare åtminstone behöver ha godkänt på 39 av 43 positioner istället för 34. Det skapar mer och fler seriösa anbud där avropande enheter vet att de till stora delar får tillgång till rätt sortiment till rätt priser.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-04 11:10**Till:** Alla

Nej, kravet under punkt 5.2.3.1 (Öppen varukorg) kvarstår. Om anbudsgivare klarar av kravet avseende miniminivån på antalet godkända varor i respektive varugrupp enligt punkt 5.2.3.1 (Öppen varukorg) så kommer belastningspriser att ges för de varor som ej godkänns eller som anbudsgivare inte offererar.

15 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-02 15:44**Till:** Alla

Med anledning av 3.2, klassar ni transportör av gods (tex PostNord, Bring, DHL etc) som att åberopa annat företags kapacitet?

Det enda de gör är att transportera gods från vårt lager till beställarens givna adress om det klagör.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-04 11:13**Till:** Alla

Av punkt 3.2. (Åberopande av andra företags kapacitet) framgår att "Anbudsgivaren har möjlighet att åberopa andra företags kapacitet för att uppfylla kvalificeringskrav som avser ekonomisk och finansiell ställning enligt avsnitt Ekonomisk och finansiell ställning."

Avser anbudsgivarna att åberopa kapacitet vänligen läs de förutsättningar som föreligger vilka framgår av punkt 3.6.2 (Ekonomisk och finansiell ställning).

16 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-02 15:46**Till:** Alla

Är det rätt tolkat att dokumentation gällande punkt 3.7 endast skall lämnas in på begäran?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-04 11:15**Till:** Alla

Ja, se punkt 3.9 (Sammanställning över kompletterande dokument).

17 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-02 15:47**Till:** Alla

Är det rätt tolkat att dokumentation avseende punkterna 3.6.3.1 samt 3.6.3.2 endast skall lämnas in på begäran?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-04 11:16**Till:** Alla

Ja, se punkt 3.9 (Sammanställning över kompletterande dokument).

18 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-02 16:02**Till:** Alla

Är det rätt tolkat att utkastet till personuppgiftsbiträdesavtalet samt säkerhetsskyddsavtalet (nivå 2 och 3) först ska undertecknas i samband med ramavtalssignering och ej vid anbudsinlämning?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-04 11:17**Till:** Alla

Eventuella personuppgiftsbiträdesavtal och/eller säkerhetsskyddsavtal tecknas i förekommande fall med avropsberättigade vid avrop.

19 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-03-27 10:52**Till:** Alla

Gällande varugrupp Påsar och Säckar. Här förekommer benämning "PE Säck LD/LLD" och "PE Säck återvunnen LD/LLD".

Accepteras att offerera återvunnen PE även på "PE Säck LD/LLD"(pos 124-140), eller måste dessa vara av nyråvara?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-04 11:20**Till:** Alla

Om det inte uttryckligen framgår av kravet att varan ska vara av ett visst material (återvunnet eller

nyråvara) så går det bra att erbjuda vilket som, så länge varorna uppfyller de krav som framgår av upphandlingsdokumenten.

20 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 10:58

Till: Alla

Pos 207-208, tvättkapslar. För att öka konkurrensen; kan en förpackning om 56 st accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-04 11:20

Till: Alla

Nej, kravet i bilaga Öppen varukorg kolumn G (Efterfrågad storlek) "40 kapslar / förpackning", för position 207 och 208 kvarstår.

21 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 11:06

Till: Alla

Pos 213, flytande tvättmedel. Kan 25 liter accepteras för att öka konkurrensen?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-04 11:21

Till: Alla

Nej, kravet i bilaga Öppen varukorg kolumn G (Efterfrågad storlek) "20 liter" avseende position 213 kvarstår.

22 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 11:07

Till: Alla

Pos 222, allrengöring spray. Kan en oparfymrad produkt accepteras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-04 11:21

Till: Alla

Nej, kravet i bilaga Öppen varukorg kolumn D (Krav på varan) "Parfymrad", för position 222 kvarstår.

23 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-03 11:12

Till: Alla

Pos 134 PE säck LD/LLD 240L. Accepterar ni blå/svart?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-04 11:36

Till: Alla

Ja, position 134 ska enligt bilaga Öppen varukorg kolumn D (Krav på varan) vara Blå/vit eller blå/svart med blå utsida.

24 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-03-27 16:12

Till: Alla

Önskar få ta del av Artikelstatistik (art.nr, benämning, enhet, antal och summa) på köp under detta avtal de 12 senaste månaderna.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-04 14:18

Till: Alla

Avtalet för Hygien- och städprodukter är ett rangordnat ramavtal med två ramavtalsleverantörer och avtalet för Personlig skyddsutrustning är ett avtal med sex ramavtalsleverantörer där avrop idag sker via särskild fördelningsnyckel. Önskar ni ta del av statistiken för den ramavtalsleverantör som stått för majoriteten av försäljning för vardera ramavtal?

25 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-02 15:45

Till: Alla

Klassar ni transportör av gods som en underleverantör?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-04 16:21

Till: Alla

Ja.

26 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-02 15:22**Till:** Alla

Under punkt 5.2.3.2 står det att frågor gällande den dolda varukorgen inte kommer att besvaras under tiden då den dolda varukorgen annonseras.

Även om anbudsgivare har liknande sortiment så finns det också en hel del skillnader, vilket gör att vi behöver ställa frågor för att säkerställa att våra produkter accepteras och godtas. Det är bland annat därför frågor & svar-funktionen används flitigt för den öppna varukorgen - För att säkerställa att Ni får de produkter med de funktioner som efterfrågas. Den möjligheten finns dessvärre inte nu för den dolda varukorgen. Det gör att det inte blir någon kommunikation mellan anbudsgivare och upphandlande enhet och produkter som normalt sett skulle godkännas blir diskade.

Av dessa skäl föreslår vi att det finns en mindre lucka för att faktiskt kunna ställa frågor kring den dolda varukorgen när den är utannonserad. Villkoret är att frågorna bara får gälla produkter i den dolda varukorgen och förslagsvis under max 3-4 arbetsdagar. På så vis hålls tiden till ett minimum samtidigt som anbudsgivare får möjligheten att ställa frågor.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-05 14:04**Till:** Alla

Nej, kravet under punkt 5.2.3.2 (Utvärdering av Övrigt sortiment, genom Dold varukorg) kvarstår.

27 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-03-27 13:46**Till:** Alla

UHM, Förpackningar livsmedel, Lösningar för mer cirkulära förpackningar inom livsmedelssektorn, Baskrav, Särskilda kontraktsvillkor, KravID: 11458, KravID: 11459:1, KravID: 11461, 11562:1. Upphandlingskriterierna anger att plastförpackningar skall vara materialåtervinningsbara: "Primär, sekundär och/eller tertiärförpackningar i plast som används inom kontraktet ska vara designade för materialåtervinning"

Vi vill påminna om att förpackningar som tillverkas av förpackningar med kalciumkarbonat (krita) som fyllmedel inte är återvinningsbara i Sverige enligt slutsats från FTI och därför inte kan väljas som lösning i offentlig upphandling då de faller på kriteriet "Design för Recycling". Istället skall lösningar baserade på PP (monomaterial) eller laminerad kartong, vilka båda definieras som återvinningsbara i Sverige. Samt att plastförpackningen ska inte vara infärgad med kimrök (carbon black).

Föreslår ändring av position 271, Varugrupp Servering, Rektangulär 2-facks mikroform. Skall tåla upp till +125°C. Svart PP/mineral. Ändras till monomaterial PP.

Tolkar vi det korrekt, att de formar/tråg som efterfrågas i "Öppen varukorg" skall lyda enligt dessa kriterier?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-05 14:12**Till:** Alla

Kraven rörande produktgruppen förpackningar för livsmedel refererar inte till Upphandlingsmyndighetens krav utan vi har separata krav för dessa produkter som specificeras under avsnitt 4.5.3.2 samt under 4.5.10. De UHM krav ni hänvisar till behöver därmed inte uppfyllas, produkterna i "Öppen Varukorg" ska uppfylla kraven som specificeras i Upphandlingsdokumentet under ovan angivna avsnitt samt i bilaga Öppen varukorg.

28 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-03-28 08:05**Till:** Alla

För kosmetiska produkter följer vi den internationella standarden INCI-nomenklaturen enligt EU-förordning, nummer 1223/2009, accepteras det som innehållsdeklaration?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-05 14:14**Till:** Alla

Nej. Produkter under varugruppen Personlig Hygien ska uppfylla kraven under avsnitt 4.5.7 (och kraven i bilaga Öppen varukorg) och en innehållsdeklaration som följer INCI-nomenklaturen möjliggör inte uppfyllnad av kraven.

29 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-03 08:47**Till:** Alla

Pos 12 varugrupp Hygien och torkpapper: Referensprodukten innehåller 2700 st. Godkänner ni den

orderkvantiteten ?

Publikt svar

Datum: 2024-04-05 14:43

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) avseende position 12:

"2200" ändras till "2700".

30 Publik fråga

Datum: 2024-04-03 13:51

Från: Dold

Till: Alla

Posnr. 265, Servering, Lock, Lock till mikroform. PP-plast.

Vänligen, förtydliga - Vilken position locket skall passa till?

Publikt svar

Datum: 2024-04-05 14:53

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg Kolumn G (Efterfrågad storlek) avseende position 265:

Texten "500-960 ml" ändras till "Mått 175x120 mm, 500-960 ml"

31 Publik fråga

Datum: 2024-03-28 13:49

Från: Dold

Till: Alla

Pos 79 Första hjälpen station. Vår station innehåller bla ftalatfria vinylhandskar och andningsmask av PVC med <0,003% DEHP. Accepterar ni detta och gör därmed undantag från krav 4.5.6.2.2?

Publikt svar

Datum: 2024-04-09 13:04

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Ja, Kammarkollegiet accepterar detta och gör därmed ett undantag från kravet 4.5.6.2.2 avseende position 79.

32 Publik fråga

Datum: 2024-04-02 14:46

Från: Dold

Till: Alla

I en upphandling av denna storlek är det viktigt för oss anbudsgivare att hålla koll på dokumentationen, speciellt då det skulle vara synd att få ett i övrigt fint anbud förkastat på grund av formaliamissar. Av dessa skäl föreslår vi att Ni som upphandlande enhet listar vilka delar som är obligatoriska vid anbudsinlämning (utöver de självklara som ifyllt anbudsformulär, öppna varukorgen, övrigt sortiment samt eventuella produkt- och säkerhetsdatablad). På så vis blir det som en "checklista" som gör det enkelt för anbudsgivare att bocka av vad Ni förväntar Er av oss.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar

Datum: 2024-04-09 13:06

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Utöver att inkomma med ifyllt bilaga Öppen varukorg och bilaga Övrigt sortiment tillsammans med anbudet så framgår det av upphandlingsdokumenten vilka delar som är obligatoriska att svara på i anbudet. Vänligen ange om det är någon specifik del som ni undrar över.

33 Publik fråga

Datum: 2024-04-02 14:52

Från: Dold

Till: Alla

Under punkt 5.2.3 står det hur upphandlingen kommer att utvärderas genom en öppen respektive en dold varukorg. Det står även ett kortare stycke om en viktning, men det vi saknar är en ungefärlig fördelning mellan dessa korgar.

Hur mycket kommer den dolda varukorgen att vikta i förhållande till den öppna?

Publikt svar

Datum: 2024-04-09 13:08

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Av punkt 5.2.3 (Utvärdering av pris) framgår "Summa utvärderingspris för bilaga Dold varukorg multipliceras med faktorn 10 för att ge den ett lämpligt förhållande mellan värdet av utvärderade varor i bilaga Öppen varukorg och varor i bilaga Övrigt sortiment."

34 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-03 11:12**Till:** Alla

Pos 140 PE säck Coextruderad 240L. Accepterar ni en blå/vit?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-09 13:10**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 140:

I kolumn D (med rubriken krav på varan) ändras texten från "Blå/svart" till "Blå/svart eller blå/vit".

35 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 13:53**Till:** Alla

Pos 140, säck co-extruderad. Här står färgen blå/svart. Denna typ av säckar kommer vanligtvis i blå/svart eller blå/vit. Kan blå/vit accepteras?

Det är alltså den blåa färgen som ligger på utsidan på bägge varianterna.

Publikt svar**Datum:** 2024-04-09 13:11**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 34.

36 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-03 13:52**Till:** Alla

Posnr. 276, Servering, Lock, Lock till plastform, Rund. PP-plast. Microvågsbar.

Vänligen, förtydliga - Vilken position locket skall passa till?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-09 13:13**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Position 276 ska passa till position 277 och 278.

37 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-03 14:01**Till:** Alla

POS 24

Referensprodukten är gjord på returfiber och nyfiber.

Är detta godkänt?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-09 13:15**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 24:

Texten "Returfiber eller nyfiber" ändras till " Returfiber och/eller nyfiber".

38 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-03 14:05**Till:** Alla

POS 26

Referensprodukten är gjord på returfiber och nyfiber.

Godkänns detta?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-09 13:17**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 26:

Texten "Returfiber eller nyfiber" ändras till "Returfiber och/eller nyfiber"

39 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 17:27**Till:** Alla

Pos 38 Referensartikeln har uppdaterats och är 44,8 m, kan detta godkännas?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg kolumn G (Efterfrågad storlek) avseende position 38:

Måttet "38,1 m x 9,9 cm" ändras till "44,8 m x 9,9 cm."

Datum: 2024-04-09 13:21

Till: Alla

40 Publik fråga

Från: Dold

POS 38

Referensprodukten finns inte längre, men det finns en ersättare som är 34,72 meter.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vänligen se svar på fråga 39.

Datum: 2024-04-03 14:49

Till: Alla

41 Publik fråga

Från: Dold

POS 54

På denna position står det under varugrupp att det ska vara en skumtvål, men vi antar att det Ni syftar på är en helt vanlig handfatstvål i flytande form. Alltså inte en som är i skum.

Är detta korrekt?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vänligen se svar på fråga 4.

Datum: 2024-04-03 15:24

Till: Alla

42 Publik fråga

Från: Dold

Pos 186, maskindisktabletter. Här finns texten i kolumn Krav på varan "Kombinerar vätska och pulver i en kapsel." Detta kan tolkas som att endast produkt med både vätska och pulver accepteras. Finns bara en tillverkare på marknaden som har en vätska i sina tabletter. Övriga producenter använder komponenter i fast form för att tillverka likvärdiga produkter. Accepteras likvärdiga produkter utan vätska?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet avseende position 186 kvarstår.

Datum: 2024-04-03 15:50

Till: Alla

43 Publik fråga

Från: Dold

POS 64

På denna position står det att tvålen ska ha en pump, men enligt system-kolumnen står det att den ska sitta i en dispenser. Det innebär att det är en plastflaska / påse som läggs in i dispensern som i sig har en pumpknapp, men själva tvålpåsen/flaskan har inte det. Det är så vi tolkar det som att Ni menar.

Är detta korrekt?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 64:

Texten "Extra mild tvål med pump utan parfym eller färgämnen" ändras till "Extra mild tvål utan parfym eller färgämnen."

Datum: 2024-04-03 15:58

Till: Alla

44 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-03 16:07**Till:** Alla

POS 72

Denna referensprodukt har ingen miljömärkning. Däremot har själva refillerna det, men inte produkten som helhet. Av dessa skäl föreslår vi att miljömärkning på denna position utgår.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 13:58**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg kolumn F (miljömärkning) avseende position 72:

"Ja" ändras till "Ja, avseende den flytande tvålen"

45 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 10:57**Till:** Alla

POS 48

Vår tandkräm har en söt smak med hjälp av naturlig stevia- Är i övrigt baserad på 98 % naturliga ingredienser, klassas som vegansk och är förstuds också miljömärkt med Svanen.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 14:11**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

46 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 11:09**Till:** Alla

POS 45

Vår deodorant innehåller alkohol, vilket gör att den torkar snabbare mot huden utan att lämna en klabbig känsla. Den har därmed också en bakteriedödande effekt, vilket tar död på eventuella odörhärda.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 14:13**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

47 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 11:10**Till:** Alla

POS 44

Vår artikel innehåller alkohol för att snabbare torka utan att lämna en klabbig känsla. Det gör också att den tar död på eventuella bakterier som skapar obehaglig lukt. Är givetvis parfymfri och klarar övriga krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 14:14**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

48 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 11:21**Till:** Alla

Gällande avsnitt 7.14 Underleverantör i Allmänna villkor. Avser transportör som underleverantör?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 25.

Datum: 2024-04-09 14:20**Till:** Alla

49 Publik fråga**Från:** Dold

POS 80 + 81

Det är lite oklart för oss vad som är en förpackning på dessa positioner. Är en förpackning 40 st / 45 st plåster (eller en "karta" som det också kallas) eller är det en ask på 6 gånger 40 / 45?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Position 80 är en box/ask med 6 x 40 st plåster, dvs 240 st enskilda plåster i två olika storlekar.

Position 81 är en box/ask med 6 x 45 st plåster dvs 270 enskilda plåster i två olika storlekar.

Datum: 2024-04-04 11:23**Till:** Alla

50 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 106 Personlig Skyddsutrustning Nitrilhandske. Godkänner ni en längd på 29,5cm?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg kolumn H (Tolerans avseende storlek) avseende position 106:

Texten "Längd +/- 1 cm" läggs till.

Datum: 2024-04-04 11:24**Till:** Alla

51 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 75 Här efterfrågas 300 ml, ingen avvikelse accepteras. Kan ni tänka er att ändra kravet till upp till 500 ml vilket möjliggör för fler att lämna anbud?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2024-04-09 14:26**Till:** Alla

52 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 160 Ni anger tjocklek till 0,08 mm, är det korrekt eller är det 0,008 (8my) som avses?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg kolumn G (Efterfrågad storlek) avseende position 160:

Texten "0,08 mm tjock" ändras till "0,008 mm tjock".

Datum: 2024-04-04 11:25**Till:** Alla

53 Publik fråga**Från:** Dold

Pos 229 Kan ni acceptera en ytdesinfektion med 70 volymprocent?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg kolumn D (Krav på varan) avseende position 229:

Texten "75 volymprocent" ändras till "70-75 volymprocent".

Datum: 2024-04-04 11:27**Till:** Alla**Datum:** 2024-04-09 14:29**Till:** Alla

54 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 11:34**Till:** Alla

POS 88

På denna position ställs krav att dispensern ska ingå med påfyllnad, men dispensers på marknaden kommer ut dessa. Det beror på att handhavaren själva ska bestämma vad som ska finnas i själva dispensern då olika enheter har olika behov. Av dessa skäl föreslår vi att kravet på påfyllnadskassetter tas bort.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 14:32**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg kolumn D (Krav på varan) avseende position 88:

Texten "Dispensrar för tamponger och/eller bindor inklusive påfyllnadskassetter." ändras till "Dispensrar för tamponger och/eller bindor."

55 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 17:34**Till:** Alla

Pos 88 Referensartikeln är uppdaterad och levereras utan påfyllnadskassetter, kan detta godkännas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 14:33**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 54.

56 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 11:39**Till:** Alla

POS 90

Vår produkt har måtten 215 X 163 mm, klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 14:38**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 90:

I kolumn H (Tolerans avseende storlek) läggs texten "+/- 5%" till.

57 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 11:41**Till:** Alla

POS 93

Vår handkräm är något större (125 ml), vilket innebär att beställaren får mer för samma peng. Klarar förstås i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 14:42**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

58 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 11:42**Till:** Alla

POS 95

Vår kam är svart.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 95:

Texten i kolumn D (Krav på varan) ändras från "Transparent fickmodell" till "Fickmodell".

Datum: 2024-04-09 14:44**Till:** Alla**59 Publik fråga****Från:** Dold

Pos 95 Kam. Godkänner ni en svart kam?

Datum: 2024-04-08 11:14**Till:** Alla**Publikt svar****Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vänligen se svar på fråga 58.

Datum: 2024-04-09 14:46**Till:** Alla**60 Publik fråga****Från:** Dold

POS 98

Vårt munskydd är 180 X 90 i vikt tillstånd. Detta för att inte riskera vara för stor och därmed släppa i genom smittoämnen. Klarar förstås i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2024-04-09 14:49**Till:** Alla**61 Publik fråga****Från:** Dold

Punkt 6.9.5 och 6.9.6. Krav: "Dessutom ska jämförelsepris framgå exempelvis per styck, liter eller kilo"

Ovan krav gällande jämförelsepris är inte relevant i en sådan här upphandling där ni har nettopriser, utan det förekommer inom dagligvaruhandeln.

Kan ni vänligen stryka kravet om jämförelsepris?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, kravet kvarstår.

Datum: 2024-04-09 14:50**Till:** Alla**62 Publik fråga****Från:** Dold

POS 113

Vår handske har stretchig syntet på ovansidan. Det gör handsken mer elastisk.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Ja, om handsken i övrigt uppfyller ställda krav.

Datum: 2024-04-09 14:52**Till:** Alla**63 Publik fråga****Från:** Dold

POS 119

Vår produkt är gjord av elastisk non-woven.

Är detta godkänt?

Datum: 2024-04-04 15:30**Till:** Alla

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 15:07**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 119:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "-Hårskydd av PP Non-woven" ändras till "-Hårskydd non-woven".

64 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 15:45**Till:** Alla

POS 122

Vår produkt är gjord på laminat. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 15:10**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 122:

Texten i kolumn D (Krav på varan) ändras från "Stövelskydd av polyeten eller polypropylen" till "Stövelskydd av polyeten, polypropylen eller laminat."

65 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 16:12**Till:** Alla

POS 137

Vår artikel är blå / svart istället för blå / vit. Klarar förstås i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 15:11**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 137:

I kolumn D (Krav på varan) ändras texten från "Blå/vit" till "Blå/vit eller blå/svart".

66 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 16:13**Till:** Alla

POS 138

Vi tolkar det som att säcken minst ska bestå av två lager på denna position.

Är detta korrekt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 15:19**Till:** Alla

Nej, kravet innebär att säcken ska vara i två lager.

67 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 16:15**Till:** Alla

POS 139

Det är ovanligt att ha en säck på 170L och något som är kostnadsdrivande att tillverka. Storleken 160L är mer vanlig och något vi har i vårt sortiment, dessutom i blå / svart som gör det enklare att urskilja smuts från påse.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-09 15:22**Till:** Alla

Nej, kravet avseende position 139 och storlek kvarstår, däremot godtas en blå/svart säck.

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 139:

68 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-04 16:21

Till: Alla

POS 142

På denna position står det under krav att "tjockleken motsvarar en normal 0,05 mm tjock säck", men i "Efterfrågad storlek" står det 0,03 mm. Vi tolkar det som att det är den sistnämnda som gäller då det är där Ni angett tjockleken på alla andra säckar.

Är detta korrekt?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-10 14:08

Till: Alla

Det är korrekt, efterfrågad storlek framgår av kolumn G.

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 142:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Tjockleken motsvarar en normal 0,05 mm tjock säck" utgår.

69 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-04 16:23

Till: Alla

POS 144

Vår säck är helgrön för att indikera att den är biobaserad.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-10 14:10

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 144:

Texten i kolumn D (Krav på varan) ändras från "Grön utsida/vit insida" till "Grön utsida/vit insida eller helgrön".

70 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-04 16:36

Till: Alla

Gällande varugruppen "påse och säckar".

Det finns en kolumn gällande "tolerans avseende storlek". Menas det att tjockleken kan differentiera uppåt och nedåt med denna kolumn för att öka konkurrensen?

Så att vi förstår den rätt.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-10 14:15

Till: Alla

Kolumn H (Tolerans avseende storlek) anger den toleransavvikelse som tillåts avseende den storlek som framgår i kolumn G (Efterfrågad storlek). På de toleranser där det står +/- innan så kan storleken differentiera uppåt eller nedåt, står det enbart ett + så kan storleken endast differentiera uppåt.

71 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-04 16:39

Till: Alla

4.5.2.1 Krav på återvunnen plast

Ska denna punkt tolkas som att påsar och säckar där krav på återvunnet ställs att då ska de minst innehålla 70 % återvunnen plast, men om inte detta krav finns på positionen uteblir kravet?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-10 14:16

Till: Alla

Ja, kravet avser bara de positioner där det finns krav på att påsen/säcken ska vara av återvunnet material.

72 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 16:43**Till:** Alla

POS 154

Här ställs krav på 0,08 mm tjock, men det finns inte påsar av denna storlek som är i den tjockleken och i de materialen. Däremot finns det i HD-material.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-10 14:19**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

73 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-04 17:22**Till:** Alla

POS 168

Vår säck är blå/svart och är utan knyt för att få i så mycket som möjligt i säcken. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-10 14:27**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

74 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 17:24**Till:** Alla

Pos 32 Kan en 2-lags rulle på 61,6 m godkännas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-10 14:31**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

75 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 08:35**Till:** Alla

Pos 32 Hygien- och torkpapper: Referensprodukten är producerad av både Nyfiber och returfiber. Godkänns detta ?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-10 14:32**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 32:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Returfiber eller nyfiber" ändras till "Returfiber och/eller nyfiber".

76 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 09:47**Till:** Alla

POS 244

Vår förpackning innehåller 50 st. Det är det minsta antalet som går att beställa, men tar ungefär lika mycket plats som en förpackning på 25 då det är tätt packat. Det gör också att styckpriset går ner.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-10 14:33**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 9.

77 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 16:58**Till:** Alla

Gällande 6.9.4 blir vi lite osäkra på vad Ni menar med avropssvar.

Ordersvar är vi fullt införstådda med, men just avropssvar önskar vi ett förtydligande.

Kan Ni i närmare detalj förklara vad Ni åsytftar?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vänligen se punkt 6.3 Definitioner i Ramavtalets huvuddokument för definition av Avropssvar.

Datum: 2024-04-10 14:35

Till: Alla

78 Publik fråga

Från: Dold

Kan ni vänligen dela inköpsstatistik i antal (gärna styck) samt inköpsvärde? Gärna både 2022 och 2023. Detta för att potentiella anbudsgivare ska ge er bästa möjliga anbudsoffert.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vänligen se informationsmeddelande som gick ut 2024-04-10 14:03.

Datum: 2024-04-04 11:12

Till: Alla

Datum: 2024-04-10 14:59

Till: Alla

79 Publik fråga

Från: Dold

POS 224

På denna position står det att det ska vara en sprayflaska, men det finns inte så stora sprayflaskor på 1,5L.

Vad är det som efterfrågas på denna position?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Vänligen se svar på fråga 10.

Datum: 2024-04-05 09:07

Till: Alla

Datum: 2024-04-10 17:14

Till: Alla

80 Publik fråga

Från: Dold

POS 251

Vår bägare är på 18 cl. Klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 251:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 10 %" ändras till "+/- 13%".

Datum: 2024-04-05 09:56

Till: Alla

Datum: 2024-04-11 14:03

Till: Alla

81 Publik fråga

Från: Dold

Öppen varukorg, posnr. 253 och 254, Servering, Papperstallrik.

Kravet med clay coating anses vara konkurrens hämmande, dessutom finns det inte som säger att en laminering av lera skulle vara mer fördelaktigt för miljön än ex. vattenbaserad laminering, eller dylikt.

Föreslås ändring av kravet till; Biobaserad laminering, vatten laminering eller annan plastfri laminering.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 253 och 254:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Clay coating" ändras till "plastfri laminering"

Datum: 2024-04-10 11:14

Till: Alla

Datum: 2024-04-11 14:19

Till: Alla

82 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 10:02**Till:** Alla

POS 254

Vår tallrik är gjord helt i papper, detta för att undvika beläggningar ur miljösynpunkt. Klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-11 14:21**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 81.

83 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 10:00**Till:** Alla

POS 253

Vår tallrik är helt gjord i papper, ingen beläggning på ur miljösynpunkt. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-11 14:22**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 81.

84 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 10:15**Till:** Alla

POS 262

Vår produkt är förpackade om 400 st, detta för att dra ner styckpriset. De tar så pass lite plats så det har sällan varit ett problem för de kunder som beställt. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-11 14:26**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

85 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 13:33**Till:** Alla

POS 267

Formar av denna sort klarar upptill 120 grader.

Ändrar Ni vänligen kravet till 120 grader?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-11 14:28**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 267:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Klara -20 till +125°C." ändras till "Klarar -20 till minst +120°C."

86 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 13:34**Till:** Alla

POS 268

Formar av denna sort klarar upptill 120 grader.

Ändrar Ni vänligen kravet till 120 grader?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-11 14:29**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 268:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Klara -20 till +125°C." ändras till "Klarar -20 till minst +120°C."

87 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 13:35

Till: Alla

POS 269

Formar av denna sort klarar upptill 120 grader.

Ändrar Ni vänligen kravet till 120 grader?

Publikt svar

Datum: 2024-04-11 14:30

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 269:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Skall tåla upp till +125°C." ändras till "Skall tåla upp till minst +120°C."

88 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 13:37

Till: Alla

POS 271

Formar av denna sort klarar upptill 120 grader.

Ändrar Ni vänligen kravet till 120 grader?

Publikt svar

Datum: 2024-04-11 14:35

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 271:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Skall tåla upp till +125°C." ändras till "Skall tåla upp till minst +120°C."

89 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 13:48

Till: Alla

POS 277

Vår produkt tål temperaturer upp till 70 grader.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-11 14:37

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kravet kvarstår.

90 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 14:01

Till: Alla

Under varugruppen "Servering" finns det en hel del take-awayformar och mikorformar gjorda i plast. Detta är dock inte tillåtet enligt er punkt 4.5.1.2.

Vi antar att produkter i denna kategori undantas för detta krav.

Är detta riktigt?

Publikt svar

Datum: 2024-04-11 14:42

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Vänligen specificera vilken/vilka positioner ni syftar på.

91 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 14:02

Till: Alla

Vår produkt är på 9 my. Det innebär att inte lika mycket plast behöver användas, vilket gör den mer miljövänlig samtidigt som funktionen är intakt.

Godkänns detta?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-11 14:47**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 284:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5 %" ändras till "+/- 10 %".

92 Publik fråga**Datum:** 2024-04-05 14:06**Från:** Dold**Till:** Alla

POS 286

N1-servetter säljs inte i buntar om 300 st. De säljs 24 buntar i en kartong, detta för att servetterna inte ska bli kontaminerade och obrukbara. Det är av hygienska skäl som den säljs så.

Vi föreslår att detta är godkänt, att sälja den i en kartong om 24 X 300.

Godkänns detta?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-11 14:59**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 286:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "300" ändras till "7200".

93 Publik fråga**Datum:** 2024-04-05 14:40**Från:** Dold**Till:** Alla

POS 313

Vår skyffel har ett hål att hänga i (en så kallad upphängningsögla).

Godkänns detta?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-11 15:06**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 313:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Med upphängningskrok" ändras till " Med upphängningskrok eller upphängningsögla".

94 Publik fråga**Datum:** 2024-04-05 15:05**Från:** Dold**Till:** Alla

Ang. pos. 75 (Personlig hygien) - Flytande handtvål:
Accepteras 500 ml?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-11 16:58**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 51.

95 Publik fråga**Datum:** 2024-04-05 15:06**Från:** Dold**Till:** Alla

Ang. pos. 229 (Rengöringsmedel) - Desinfektionsmedel:
Accepteras 70 volymprocent?

Publikt svar**Datum:** 2024-04-11 17:02**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 53.

96 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-12 08:39**Till:** Alla

Vi saknar fortfarande svar på en hel del frågor och deadline närmar sig snabbt. Ett svar kan leda till ytterligare frågor, tid måste finnas följdfrågor.
Besvaras inte frågor löpande?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:07**Till:** Alla

Vi besvarar frågorna löpande så fort vi kan.

97 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 15:04**Till:** Alla

Ang. pos. 54 (Personlig hygien) - Skumtvål:
Accepteras 500 ml?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:12**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 4.

98 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 15:04**Till:** Alla

gällande Pos 112-114 – Arbetshandskar. Vi ser att volymen verkar kraftigt överdrivet och vi vill påpeka detta så det ger er en mer rättvisande pris i anbudsofferterna.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:21**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i Bilaga Öppen varukorg avseende position 112, 113 och 114:

Texten i kolumn K (Viktning) ändras till "2 500" per position för 112,113 och 114.

99 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 12:51**Till:** Alla

Pos 99, Andningsskydd. Här står volymen 1 miljon styck, stämmer denna verkligen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:26**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 99:

Texten i kolumn K (Viktning) "1 000 000" ändras till "200 000".

100 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-09 11:39**Till:** Alla

Pos 212, tvättmedel. Här efterfrågas parfymerat tvättmedel. Eftersom trenden går mot parfymfritt, minskar många tillverkare sina utbud med parfym. Måste parfym förekomma i produkten eller kan parfymfritt accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:28**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

101 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-09 16:16**Till:** Alla

Gällande svar på fråga 66. Det finns inga co-extruderade säckar i två lager, alla görs i tre lager. Ni skriver dessutom i Varubenämning "PE säck Coextruderad K3", vilket är en säck i tre lager. Vänligen korrigera.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:33**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 138:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Coextruderad säck i två lager" ändras till " Coextruderad säck i tre lager"

102 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-09 08:44

Till: Alla

Pos 89, cellstoff. Här är enheten satt till "styck". Denna produkt säljs i 5kg-förpackningar, antal styck framgår aldrig.

Är det en sådan förpackning som avses som "styck"?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-12 09:38

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 89:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "5 kg. 40 x 60 cm." ändras till " Förpackning med 5 kg. 40 x 60 cm" och texten i kolumn I (Enhet) "Styck" ändras till "Förpackning"

103 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-04 08:40

Till: Alla

Pos 102, visir. Visir av denna typ görs inte längre uppfällbart. Även förpackningarna är förändrade, vanligtvis är där 25st.

Vänligen korrigerera underlag för att anbudsgivare ska kunna offerera.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-12 09:43

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 102:

Texten i kolumn D (Krav på varan) " - Uppfällbart flergångsvisir gjort av klar PET-material." ändras till " - Flergångsvisir gjort av klar PET-material." och texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet) "5" ändras till "25".

104 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-12 09:13

Till: Alla

Gällande svar på fråga 96. Vi har fortfarande frågor ställda 4 april och framåt som är obesvarade. När kommer dessa besvaras?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-12 09:44

Till: Alla

Frågorna besvaras löpande.

105 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 15:04

Till: Alla

Ang. pos. 61(Personlig hygien) - Duschtvål:
Accepteras 500 ml?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-12 09:50

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 61:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "750 ml" ändras till "500-800 ml" och Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+- 50 ml" stryks.

106 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-09 10:10

Till: Alla

Pos 61: Vänligen ange referensartikel som är miljömärkt.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-12 09:53

Till: Alla

Vänligen se svar på fråga 105.

107 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 15:14**Till:** Alla

POS 335

Vår borst är gjord av PBT-plast som är 30 % återvunnet. Det innebär att nästan en tredjedel av borsten kommer av återvunnet material istället för nytt nylonmaterial. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:54**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 335:

Texten i kolumn D (Krav på varan) " Tillverkad av PP-plast" ändras till " Tillverkad av PP-plast eller PBT-plast".

108 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 15:19**Till:** Alla

POS 341

Är det en golvskrapa som ska vara här eller en gummiraka?

Vikans golvskrapor är tvåbladiga, medan gummirakorna är enbladiga.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 09:59**Till:** Alla

Kravet avser en golvskrapa.

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 341:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Enblads" ändras till "Enblads eller tvåbladig".

109 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 15:21**Till:** Alla

POS 343

Vår golvraka är på 55 cm, vilket gör den något bredare och därmed något större arbetskapacitet. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 10:00**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 343:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5% " ändras till "+/- 10 %"

110 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 06:40**Till:** Alla

Ang. pos. 244 (Servering) - Pappersbägare:
PLA är en plast som inte går att kompostera i Sverige.

Är det detta material som ändå efterfrågas?

En bägare av Papper med en PE-beläggning ger ett betydligt lägre Co2-avtryck och bränns vid återvinning precis som en bägare med PLA-beläggning.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 10:05**Till:** Alla

Position 244 är en pappersbägare som enligt kolumn D (Krav på varan) ska vara "Mönstrad, komposterbar. Utan handtag".

111 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 09:03**Till:** Alla

Med anledning av Ert svar på fråga 7:

Innebär det att kravet på "panthenol och avokadoolja" inte längre gäller eller att anbudsgivare kan välja om det är en produkt som har det eller solrosolja?

Publikt svar

Datum: 2024-04-12 10:08

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Enligt svar på fråga 7 ändras kravet i kolumn D (med rubriken krav på varan) från "Innehåller panthenol och avokadoolja" till "Handkräm som lindrar och mjukar upp torra och spruckna händer och innehåller ingrediensen Panthenol". Därmed finns inget krav på att varan måste innehålla en viss typ av olja, däremot måste den innehålla panthenol.

112 Publik fråga

Datum: 2024-04-08 09:12

Från: Dold

Till: Alla

Med anledning av Ert svar på fråga 25:

Ska det redovisas någonstans i anbudet kring underleverantörer eller ska detta redovisas på begäran?

Publikt svar

Datum: 2024-04-12 10:25

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Endast om en anbudsgivare åberopar kapacitet enligt avsnitt "3.2 Åberopande av andra företags kapacitet" ska detta redovisas i anbudet.

113 Publik fråga

Datum: 2024-04-08 14:14

Från: Dold

Till: Alla

Pos 119 Operationsmössa. Vi säljer denna mössa i förpackning om 200st. Godkänner ni 200st/fp?

Publikt svar

Datum: 2024-04-12 10:30

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 119:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "100" ändras till "200".

114 Publik fråga

Datum: 2024-04-10 14:41

Från: Dold

Till: Alla

Pos 62: Produkten genererar mycket plastavfall. Accepteras en större förpackning om 150ml som även är miljömärkt samt utvärdering i ml?

Publikt svar

Datum: 2024-04-12 10:32

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kravet kvarstår.

115 Publik fråga

Datum: 2024-04-10 14:46

Från: Dold

Till: Alla

Följdfråga till svaret på fråga 26: Vi tror att det är mer lämpligt och blir bättre för samtliga anbudsgivare, så att det inte endast gynnar endast sittande leverantör, om man får ställa frågor även kring den dolda varukorgen. Kan ni vänligen acceptera frågor som rör kring produkterna?

Publikt svar

Datum: 2024-04-12 10:33

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

116 Publik fråga

Datum: 2024-04-10 15:25

Från: Dold

Till: Alla

Med anledning av punkt 4.5.6.3.5 så tolkar vi att om en offererad handske klassas som acceleratorfri får den inte innehålla acceleratörer / komponenter som exempelvis tiuramer, ditiokarbameter, tiazoler eller liknande.

Är detta riktigt?

Publikt svar

Datum: 2024-04-12 10:40

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

De grupper av kemikalier ni hänvisar till ska inte användas vid tillverkning av den offererade

handsken. I kravet under avsnitt 4.5.6.3.5 Begränsning av acceleratorer (nitrilhandske) går det att läsa följande "Följande grupper av kemikalier ska inte användas vid tillverkning av offererad acceleratorfri engångshandske i nitril: Acceleratorer eller komponenter som är kända för att kunna bilda accelerators, till exempel tiuramer, ditiokarbamater, tiazoler, se bilaga "Kemikalier och allergen vid tillverkning av engångshandske"."

117 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 15:16**Till:** Alla

POS 337

Vårt diskstall har måtten 49x36x11 cm. Den är även livsmedelsgodkänd och fri från BPA.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 10:56**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 337:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "42,5 x 27 x 8,5 cm" ändras till "42,5 x 27 x 8,5 cm- 49 x 36 x 11 cm" .

118 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-11 21:15**Till:** Alla

Under varugruppen "Servering" finns det en hel del take-awayformar och mikorformar gjorda i plast. Detta är dock inte tillåtet enligt er punkt 4.5.1.2.

Primärt gäller det dessa positioner:

263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Vi antar att dessa produkter undantas från detta krav (4.5.1.2) då det tydligt beskrivs på varje position att de ska vara gjorda av plast.

Är detta korrekt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 11:12**Till:** Alla

Produkterna ni hänvisar till ska uppfylla kraven under avsnitt 4.5.1.2 som avser svenska Förordningen (2021:996) om engångsprodukter. Produktgruppen är matlådor och vår tolkning är att det i förordningen inte finns ett generellt förbud mot plast i dessa produkter förutom ex. expanderad polystyren. De omfattas dock av andra krav i förordningen. Produktgruppen är inte undantagna kraven under avsnitt 4.5.1.2.

119 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 13:22**Till:** Alla

Pos 52: Accepteras förpackning med 144st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 52:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "100" ändras till "144".

Datum: 2024-04-12 11:43**Till:** Alla**120 Publik fråga****Från:** Dold

Pos 100 och 101 Kan en förpackning om 20 st accepteras?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring avseende position 100 och 101:

Texten i kolumn J (minsta orderkvantitet vid avrop) ändras till "20".

Datum: 2024-04-09 10:11**Till:** Alla**Datum:** 2024-04-12 11:59**Till:** Alla**121 Publik fråga****Från:** Dold

POS 248

Vi har en bägare som är på 20 cl. Klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 248:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "24 cl" ändras till " 20- 26 cl" och texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5 %" utgår.

Datum: 2024-04-08 08:57**Till:** Alla**Datum:** 2024-04-12 12:13**Till:** Alla**122 Publik fråga****Från:** Dold

Pos 76: Accepteras fast tvål som är 15g?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 76:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "13 g" ändras till "13-15 g" .

Datum: 2024-04-09 10:10**Till:** Alla**Datum:** 2024-04-12 12:18**Till:** Alla**123 Publik fråga****Från:** Dold

Pos 49: Accepteras 15ml?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 49:

I kolumn H (Tolerans avseende storlek) läggs texten "+/- 5 ml" till.

Datum: 2024-04-09 10:10**Till:** Alla**Datum:** 2024-04-12 13:23**Till:** Alla**124 Publik fråga****Från:** Dold

POS 171

Vår påse är 260x155x340 mm. Klarar förstås i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Datum: 2024-04-04 17:30**Till:** Alla

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 171:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5 %" ändras till "+/- 10%".

Datum: 2024-04-12 13:36**Till:** Alla**125 Publik fråga****Från:** Dold

POS 172

Vår påse har måtten 320x160x430mm. Klarar i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 172:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5 %" ändras till "+/- 10%".

Datum: 2024-04-04 17:31**Till:** Alla**126 Publik fråga****Från:** Dold

POS 173

Vår påse har måtten 450x170x480mm.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 173:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5 %" ändras till "+/- 10%".

Datum: 2024-04-04 17:32**Till:** Alla**127 Publik fråga****Från:** Dold

POS 264

Mått på vår låda är 570 x 390 x 428, rymmer dock lika mycket som kravet och klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet kvarstår.

Datum: 2024-04-12 14:15**Till:** Alla**128 Publik fråga****Från:** Dold

POS 305

Vår produkt väger 129 gram. På grund av svabbens material så suggs smuts upp effektivt vilket gör att den inte blir lika tung som den hade varit om den vägde mer. Klarar förstås i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 305:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) " 25 cm, 160 gram" ändras till "25 cm, 129-160 gram".

Datum: 2024-04-05 14:31**Till:** Alla

129 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 06:36**Till:** Alla

Ang. pos. 160 (Påsar och Säckar) - Insatspåse HD-plast:
Accepteras LD (material)?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 16:06**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

130 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 06:37**Till:** Alla

Ang. pos. 167 (Påsar och Säckar) - Knytsäck PE LLD:
Accepteras 160 liters blå/svart?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 16:16**Till:** Alla

Kravet kvarstår. Vänligen notera att det inte finns något krav avseende färg för denna position.

131 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-12 13:44**Till:** Alla

Pos 44 och 45: Accepteras utan parfym i unisex modell för utökad konkurrens?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 16:18**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

132 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 17:21**Till:** Alla

Pos 10 Referensartikeln är en v-vikt handduk (två paneler), kan detta godkännas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 16:31**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 10:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Z-vikt" ändras till "Z- vikt eller V-vikt".

133 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 17:21**Till:** Alla

Pos 11 Referensartikeln är en v-vikt handduk (två paneler), kan detta godkännas?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 16:33**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 11:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "2-lag Z-vikta handdukar(H3)." ändras till "2-lag Z-vikta eller V-vikta handdukar(H3).

134 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-05 14:54**Till:** Alla

POS 321 + 322

Vår mopp är på 30 cm. De funkar till samma stativ som 25 cm. Fördelen är att moppen sticker ut en aning så att inte lister eller karmar skadas. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-12 16:40**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 321 och 322:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "25 cm" ändras till "25-30 cm".

135 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 15:08

Till: Alla

Pos 112 Personlig Skyddsutrustning Arbetshandske getnarv. Accepteras ovanhand i polyester istället för nylon?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-12 16:47

Till: Alla

Kravet kvarstår.

136 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-09 08:22

Till: Alla

Pos 200
Accepterar ni ett salt med en förpackning på 1,2kg?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-13 11:36

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 200:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 0,2 kg" ändras till "+/- 0,3 kg".

137 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-08 17:23

Till: Alla

Pos 30 Kan en 2-lags vit rulle på 31,4 m godkännas?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-13 11:44

Till: Alla

Kravet kvarstår.

138 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-12 16:27

Till: Alla

Pos 87: Accepteras 14-pack?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-13 12:06

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 87:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "10" ändras till "14".

139 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-08 15:19

Till: Alla

Pos 84, 85: Accepteras 100-pack som är miljömärkta. Tamponger från Libresse har utgått så ni får gärna ange referensartikel om det ej accepteras.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-13 13:39

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 84 och 85:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "16" ändras till "100".

140 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-10 11:15

Till: Alla

Pos.66 efterfrågas oparfymerad tvål med pump 600ml , tillåten avvikelse +- 50ml.

Vi undrar om ni tillåter 500 ml (-100ml avvikelse) då det inte finns tvål med pump på marknaden om 550ml

som det blir med tillåten avvikelse om 50ml,
närmaste mindre storlek är 500ml ?

Publikt svar

Datum: 2024-04-13 14:15

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 66:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+- 50 ml" ändras till "+- 100 ml"

141 Publik fråga

Datum: 2024-04-12 09:49

Från: Dold

Till: Alla

Pos 251 Kaffekopp Papper med öra. Brun/vit - kan ni acceptera enbart vit också som också är vanligt förekommande?

Publikt svar

Datum: 2024-04-13 14:20

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 251:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Brun/vit" ändras till "Brun och/eller vit".

142 Publik fråga

Datum: 2024-04-08 06:50

Från: Dold

Till: Alla

Revidering av positionerna för tidigare frågor, ber om ursäkt för detta!

Ang. pos. 167 (Påsar och Säckar) - Knytsäck PE LLD:

Accepteras LD (material)?

Ang. pos. 139 (Påsar och Säckar) - PE säck Coextruderad:

Accepteras 160 liters blå/svart?

Publikt svar

Datum: 2024-04-13 14:37

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Angående position 167: Kravet kvarstår.

Angående position 139: Kravet kvarstår. Se dock svar på fråga 67 avseende färg.

143 Publik fråga

Datum: 2024-04-08 09:59

Från: Dold

Till: Alla

Flertalet av våra påsar och säckar är grönsvarta, detta för att de är gjorda på återvunnen plast och inte har något tillsatt färgämne, vilket gör dem mer miljövänliga.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-13 14:47

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Vänligen ange vilken/vilka positioner det rör sig om.

144 Publik fråga

Datum: 2024-04-05 14:17

Från: Dold

Till: Alla

POS 295

Sugeffekten vid rör på vår produkt är något högre (285 W), dock samma energiklass. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-13 14:51

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 295:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Sugeffekt vid rör 240 W." ändras till "Sugeffekt vid rör 240 W - 285 W."

145 Publik fråga

Datum: 2024-04-10 11:21

Från: Dold

Till: Alla

Pos.218 Kulörtvättmedel för alla typer av tvättgods. Inga fosfater, inga zeoliter, ej blekmedel. Parfymerad.

Accepterar ni en oparfymerad produkt som innehåller den mängd fosfat som Nordisk miljömärkning tillåter ?

Fosfat är en effektiv komplexbildare som har en mycket bra förmåga att binda mineraler och avhärda vatten vid mjukt eller medelhårt vatten.

Vid alla moderna reningsverk för kommunalt avloppsvatten sker idag en enkel och effektiv rening från fosfor genom utfällning.

Detta görs i syfte att förhindra övergödning. Vid avlopp som ej är anslutna till reningsverk, främst hushåll, vill man minska mängden fosfor i rengöringsmedel.

Inom miljömärkningskriterier för Svanen och EU Ecolabel finns begränsningar av hur mycket fosfat produkter får innehålla för att klara kriterierna. Mängden tillåten fosfat skiljer sig för hushåll och professionella produkter, eftersom man anser att hushåll allt vanligare saknar anslutning till reningsverk och kriterierna är därför hårdare för hushåll gällande fosfat.

För professionella produkter är utbudet av miljöanpassade komplexbildare begränsat och dom flesta andra aktiva ämnen fungerar bra tillsammans med fosfat. Det är därför vanligt att man använder låga mängder fosfat kombinerat med andra aktiva ämnen såsom MGDA, polymer mm. Baserat på denna insikt tillåter miljömärkningskriterier låga halter fosfat

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kravet kvarstår.

Datum: 2024-04-13 16:16

Till: Alla

146 Publik fråga

Från: Dold

Angående fråga 66 och 101.

Att en säck är coex betyder att den har minst 2 lager. Det finns coex säckar med två lager. Föreslår ändring till 2 eller fler lager.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 138 och korrigerar därmed svaret på fråga 101:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Coextruderad säck i två lager" ändras till "coextruderad säck i minst två lager".

Datum: 2024-04-12 11:24

Till: Alla

Datum: 2024-04-14 10:39

Till: Alla

147 Publik fråga

Från: Dold

Pos 123 Skoskydd. Kan ni acceptera ett skoskydd som är 410mmx0,035mm som innehåller minst 50% återvunnet material?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 123:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "410 mm x 0,03 mm" ändras till " 410 mm x 0,03 upp till 0,035 mm"

Datum: 2024-04-05 15:08

Till: Alla

Datum: 2024-04-14 11:06

Till: Alla

148 Publik fråga

Från: Dold

Pos.242 Impregneringsmedel

Flytande. För fuktrenigering och underhåll av golv som ytbehandlats med golvvax. Bygger upp ytan. Kan användas på polischytor. Lämplig i kombiskurmaskiner.

Förpackningskrav 10L tillåten avikelse +/- 2L

Denna typ av produkt finns endast i 5L eller 10L , (finns inga förpackningar om 8L), accepterar ni en 5L förpackning , för att möjliggöra konkurrens och fler anbud?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 242:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "10 liter" ändras till "5-12 liter" och texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 2 liter" utgår.

Datum: 2024-04-14 14:51

Till: Alla

149 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-10 13:01**Till:** Alla

POS 138

Vår säck är gjord i tre lager istället för två, vilket gör den starkare än det som krävs. Tre lager är dessutom en branschstandard och det är därmed dyrare att tillverka en som är på två lager, vilket innebär både en tunnare och dyrare produkt.

Därför föreslår vi att även tre lager är godkänt. På så vis blir kravet inte kostnadsdrivande.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-14 14:58**Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 146.

150 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-10 15:41**Till:** Alla

Pos 163 PE påse LLD 24L. När det kommer till liters mått på påsar så kan det variera från tillverkare till tillverkare även om påsen har samma format då det inte finns en standardiserad mätmetod för säckar och påsar. Ni efterfrågar en påse i 24L vilket på nuvarande avtal ser ut att vara en 26L med formatet 290/170x600mm. Vår tillverkare benämner samma format som 30L. Kan ni acceptera formatet 290/170x600mm?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-14 15:12**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

151 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 10:00**Till:** Alla

POS 145

Vår säck är gjord på flerskikt. Den har en tjocklek på 34 my, men är extraseg tack vare sina skikt att den i tester visar på att dess seghet motsvarar 40 my. Klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-14 15:29**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

152 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 09:45**Till:** Alla

POS 125

Vår plastsäck är gjord av återvunnen plast i flerskiktslager. Tjockleken är på 34 my, men tack vare att den är gjord i flera skikt motsvarar tjockleken 40 my. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-14 15:34**Till:** Alla

Kravet kvarstår.

153 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-13 21:35**Till:** Alla

Flertalet av våra påsar och säckar är grönsvarta, detta för att de är gjorda på återvunnen plast och inte har något tillsatt färgämne, vilket gör dem mer miljövänliga. Detta gäller primärt på säckar / påsar där kravet är att de ska vara svarta, som positionerna:

136
141
143
145

I övrigt klarar våra säckar / påsar alla Era krav. Vi föreslår att detta godkänns.

Accepteras detta?

Publikt svar **Datum:** 2024-04-14 15:45
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändringar i bilaga Öppen varukorg avseende positionerna 136,141,143 och 145:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Svart" ändras till "Svart eller grönsvart".

154 Publik fråga **Datum:** 2024-04-13 22:05
Från: Dold **Till:** Alla

POS 256

Vår tallrik rymmer 400 ml (har fortsatt 18 cm i diameter) och är gjord på sockerrör, som ger den en naturaktig färg. Är därmed helt komposterbar. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar **Datum:** 2024-04-14 16:12
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 256:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "500 ml" ändras till "400-550 ml" och texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 10 %" utgår.

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Djup tallrik, bagassematerial." Ändras till "Djup tallrik, bagassematerial eller sockerrör".

155 Publik fråga **Datum:** 2024-04-12 15:20
Från: Dold **Till:** Alla

Pos 256 Djup tallrik, bagassematerial. Tål mikrovågsugn och vatten upp till 100 grader. Vit eller oblekt. Ø18 cm. 500 ml - den produkt ni har på avtal idag har märkvolyman 450ml. Den har precis ersatts med en produkt som har samma dimensioner men volymen enligt produktblad "400ml". Kan ni acceptera en produkt som är 18cm i diameter, märkvolyman 400-550ml (volymen inkluderar då den tolerans ni hade innan, 500ml +10%) ?

Publikt svar **Datum:** 2024-04-14 16:20
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Vänligen se svar på fråga 154.

156 Publik fråga **Datum:** 2024-04-13 21:48
Från: Dold **Till:** Alla

POS 106

Vår förpackning innehåller 150 st, det är en normal förpackningsstorlek som framförallt används för att skapa billigare styckpriser. Vi föreslår att detta godkänns för att öka konkurrensen.

Godkänns detta?

Publikt svar **Datum:** 2024-04-14 16:26
Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet **Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 106:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "100" ändras till "150".

157 Publik fråga **Datum:** 2024-04-13 21:54
Från: Dold **Till:** Alla

Vår handske har AQL 1,5 och är förpackad om 100. Detta gör att den är billigare per styck och inte behöver beställas lika ofta, trots att förpackningen är lika stor som en som är 50-pack (bättre packad). Denna är mycket populär framförallt inom vård och laboratorier. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Kravet kvarstår.

Datum: 2024-04-14 16:35

Till: Alla

158 Publik fråga

Från: Dold

POS 108

Vår handske är flossad vilket gör den mer bekväm och har en tjocklek på 0,38 mm, vilket gör den tåligare och mer genombrottssäker, vilket uppskattas av våra kunder som jobbar i laboriemiljö och inte vill få kem på sig. Klarar förstås i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Kravet kvarstår.

Datum: 2024-04-14 16:45

Till: Alla

159 Publik fråga

Från: Dold

Angående punkt 5.2.3 finns det en rubrik "Omräkning av offererat pris".

Kommer Kammarkollegiet att räkna om dessa eller ser Ni helst att anbudsgivare gjort det innan?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Kammarkollegiet kommer att räkna om de positioner som berörs av "omräkning av offererat pris" enligt avsnitt 5.2.3 "Utvärdering av pris" .

Datum: 2024-04-12 21:10

Till: Alla

160 Publik fråga

Från: Dold

POS 169

Vår säckvagn har måtten 500 x 450 x 900mm. Klarar förstås i övrigt era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 169:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5 %" ändras till "+/- 14 %".

Datum: 2024-04-14 17:02

Till: Alla

161 Publik fråga

Från: Dold

POS 158

Vår påse är något tjockare (15 my), vilket gör den tåligare. Klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 158:

Datum: 2024-04-09 09:24

Till: Alla

162 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-14 19:28

Till: Alla

POS 29

Vår artikel består av retur- och nyfiber.

Är detta godkänt?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 10:12

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 29:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Returfiber eller nyfiber" ändras till "Returfiber och/eller nyfiber"

163 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 08:57

Till: Alla

POS 301

Vår städvagn är endast en (1) centimeter för bred, den är 46 cm istället för 45 cm. Klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 10:47

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 301:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "Bredd 400 - 450 mm" ändras till "Bredd 400 - 460 mm"

164 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 08:40

Till: Alla

POS 205

Vår produkt är gjord på växtbaserade tensider som är skonsamma mot natur och människa. Förstås även miljömärkt och klarar alla övriga krav.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 10:58

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 205:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Ekologiskt, intensivt rengörande handdiskmedel." ändras till "Ekologiskt, intensivt rengörande handdiskmedel, får vara gjord av exempelvis växtbaserade tensider."

165 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 09:50

Till: Alla

POS 246

Vår produkt är gjord på sockerrör och har diameter på 80 mm, men får plats med lika mycket (20 cl) som det som krävs.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 11:07

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 246:

Texten i kolumn C (Varubenämning) "Pappersbägare" ändras till "Bägare"

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Pappersbägare för varmdryck med PE-beläggning" ändras till "Pappersbägare för varmdryck med PE-beläggning alternativt bägare gjord av sockerrör för

varmdryck."

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "Ø70." ändras till "Ø70-80".

166 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 11:03

Till: Alla

POS 104

Vår handske är blå istället för vit, men har samma funktioner.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-15 12:02

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 104:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "-Vit." ändras till "-Vit eller blå."

167 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 09:28

Till: Alla

POS 228

Vi antar att måtten Ni menar på denna position är 170 X 220 mm, annars hade det blivit hemska små dukar / servetter.

Är detta korrekt?

Publikt svar

Datum: 2024-04-15 12:47

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 228:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "150 servetter (70 x 220 mm) / förpackning " ändras till "150 servetter (170 x 220 mm) / förpackning ".

168 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 09:50

Till: Alla

POS 163

Denna påse är en EMV-vara och görs därmed av sittande leverantör. Det innebär att ingen annan anbudsgivare kan svara på denna position.

Vi har en påse som är något större, på 30L, som därmed rymmer mer. Klarar i övrigt alla Era krav.

Vi föreslår att detta godkänns alternativt att Ni namnger en referensprodukt som ej är EMV som klarar kraven. På så vis hålls upphandlingen transparent för alla anbudsgivare.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-15 13:17

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 163:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "24 liter" ändras till "24-30 liter".

169 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-09 10:11

Till: Alla

Pos 100 Finner ingen produkt som uppfyller samtliga krav, vänligen uppge referensartikel.

Publikt svar

Datum: 2024-04-15 13:25

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Vänligen se svar på fråga 120.

170 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 10:06**Till:** Alla

POS 307

Vi kan inte finna en professionell mattsofare på marknaden som klarar en drifttid på 2 timmar. Det närmaste vi hittar är en som har arbetsbredd på 25 cm och som klarar 30-45 min (beroende på hur smutsigt det är). Vi föreslår att detta godkänns alternativt att Ni namnger en produkt på marknaden som klarar detta.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-15 13:52**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 307:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Arbetsbredd 24 cm. Drifttid 2 timmar" ändras till "Arbetsbredd 24-25 cm. Drifttid 0,5-2 timmar".

171 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-08 13:22**Till:** Alla

Pos 47, 48, 50: Vänligen ange referensartikel. Hittar ingen produkt med miljömärkning

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-15 13:55**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 47, 48 och 50:

Texten i kolumn F (Miljömärkning) "Ja" utgår.

172 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 10:37**Till:** Alla

Pos.47 Deodorant

Lämpad för personer med känslig eller utsatt hud som inte tål vanliga deodoranter. Förhindrar att svett bildas och fungerar effektivt hela dagen. Hudneutral. Oparfumerad. Plast eller glasflaska.

Accepterar ni en oparfumerad deodorant som inte är miljömärkt, men godkänd av Astma & Allergiförbundet, som tex märket "Neutral"?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-15 13:57**Till:** Alla

Se svar på fråga 171.

173 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-10 11:12**Till:** Alla

Pos.48 och 50 Avser Tandkräm

Krav om miljömärkta produkter, accepterar ni produkter som inte är miljömärkta då det inte finns så många tandkrämer på marknaden som är miljömärkta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-15 13:58**Till:** Alla

Se svar på fråga 171.

174 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-11 21:29**Till:** Alla

POS 48

Den tandkräm som används under föregående avtal (Acta Original) kommer att utgå enligt producent och kommer därmed ej finnas tillgängligt för detta avtal på sikt. När lagren är slut finns den inte kvar.

Vår tandkräm har en söt smak med hjälp av naturlig stevia. Är i övrigt baserad på 98 % naturliga ingredienser, klassas som vegansk och är förstås också miljömärkt med Svanen. Enda som skiljer är alltså smaken på tandkrämen, i övrigt är det en bättre produkt.

Vi föreslår att detta godkänns eller att Ni namnger en referensprodukt som ej är EMV som klarar kraven, så

att transparensprincipen efterlevs.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 171.

Datum: 2024-04-15 13:59

Till: Alla

175 Publik fråga

Från: Dold

Pos 48: Zendium är ej miljömärkt. Vänligen ange referensprodukt eller stryk krav om miljömärkning.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 171.

Datum: 2024-04-10 14:41

Till: Alla

Datum: 2024-04-15 14:01

Till: Alla

176 Publik fråga

Från: Dold

Pos 84 Referensartikelns förpackningsstorlek har utgått, den nya innehåller 384 st per förp, kan detta godkännas?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Nej, men vänligen se svar på fråga 139.

Datum: 2024-04-08 17:30

Till: Alla

Datum: 2024-04-15 14:16

Till: Alla

177 Publik fråga

Från: Dold

Pos 86 Referensartikelns förpackningsstorlek har utgått, den nya innehåller 300 st per förp, kan detta godkännas?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 86:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "208" ändras till "300".

Datum: 2024-04-10 07:47

Till: Alla

Datum: 2024-04-15 14:19

Till: Alla

178 Publik fråga

Från: Dold

Gällande svaret på fråga 61

När ni inte accepterar att stryka kravet om jämförelsepris på webben så kommer detta att hämma er för att ni ska få konkurrenskraftiga anbud. Inom denna bransch har man inte jämförelsepris per liter, kg, styck osv som dagligvaruhandeln (ICA, Coop m.fl.) har då det inte är relevant. Ni upphandlar ett sortiment till nettopriser och det är de som ska visas på webben. Att då räkna om artiklarna till ett jämförelsepris i avtalen är inte relevant.

Ni bör därför stryka kraven gällande jämförelsepris i upphandlingen.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i Ramavtalets huvuddokument avsnitt 6.9.5 Webbutik och avsnitt 6.9.6 Katalog samt i Allmänna villkor avsnitt 7.10.3 Katalog och avsnitt 7.10.4 Webbutik:

Kravet "Dessutom ska jämförelsepris framgå exempelvis per styck, liter eller kilo" utgår.

Datum: 2024-04-10 13:51

Till: Alla

Datum: 2024-04-15 14:24

Till: Alla

179 Publik fråga

Från: Dold

Pos 228: Ska produkten vara styckförpackad? Vänligen ange referensprodukt om den behöver vara MDR eller stryk det kravet.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-10 14:42

Till: Alla

Datum: 2024-04-15 14:27

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 228:

Texten i kolumn E (System samt eventuell standard och certifieringar) "(EU) 2017/745 (MDR)" utgår.

180 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 09:30

Till: Alla

POS 228

Vi kan inte hitta en ytdesinfektionsservett på marknaden som klarar (EU) 2017/745 MDR. Det vi inte på marknaden och ingen av våra producenter har detta godkänt idag, däremot finns det på ytdesinfektion på flaska.

Vi föreslår att detta krav undantas, alternativt att Ni anger en referensprodukt som ej är EMV som klarar kraven, så att det är transparent.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 14:30

Till: Alla

Vänligen se svar på fråga 179.

181 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-12 16:28

Till: Alla

Pos 44 och 45: Accepteras 24 timmars effekt för utökad konkurrens?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 14:35

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 44 och 45:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "48 timmars effekt" ändras till "24-48 timmars effekt."

182 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-11 20:58

Till: Alla

POS 98

Vi kan inte hitta ett munskydd som har måtten på 215 X 100 mm. Det närmaste vi hittar är att det finns en dispenserkartong som innehåller munskydd som har dessa mått, men inte själva munskyddet i sig. Vi antar att det blivit en förväxling mellan mått på munskydd och mått på förpackning.

Vi föreslår att måtten 180 X 90 mm godkänns, det är ett vanligt förekommande mått på marknaden. Om inte ber vi Er att namnge en referensprodukt så vi vet att produkten faktiskt finns på marknaden och därmed följer transparensprincipen.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 14:41

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 98:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 10 %" ändras till "+/- 20%".

183 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-09 10:11

Till: Alla

Pos 98 Accepteras ett munskydd som är 190mm x 90mm?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-15 14:42

Till: Alla

Se svar på fråga 182.

184 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 14:39**Till:** Alla

Accepterar ni att man lämnar två artikelnummer på en position, exempelvis position 309 sopset men pris som ett set?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-15 14:55**Till:** Alla

Nej, Kravet kvarstår.

185 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 10:08**Till:** Alla

POS 189

Vår produkt är på 12 liter och gör den därmed billigare per liter. Har samma funktioner och klarar i övrigt alla Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-15 15:00**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 189:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 1 liter" ändras till "+/- 2 liter".

186 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 14:58**Till:** Alla

Pos 169 Sopsäckställ

Godkänner ni måttet B450xD53 xH1050 mm?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-15 15:04**Till:** Alla

Se svar på fråga 160.

187 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 15:03**Till:** Alla

Pos 171. Pappersbärkasse

Godkänner ni en förpackning om 250st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 09:02**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 171:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "200" ändras till "250"

188 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 15:03**Till:** Alla

Pos 172 Pappersbärkasse

Godkänner ni en förpackning om 225st?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 09:04**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 172:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "200" ändras till "225".

189 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-11 13:55**Till:** Alla

Pos 333 och 334 Klubbmatta: Följfråga till fråga 8. Vi önskar förtydligande om ni med 40 resp 20 st menar antal lager/ark i mattan eller antal mattor/fp. Önskas pris i ett styck lager eller en styck matta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 11:39**Till:** Alla

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) menas antal mattor per förpackning (ej lager ark per matta). Pris anges per matta.

190 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 09:30**Till:** Alla

Pos 117 Overall. Denna overall levereras idag i en transportförpackning om 25st. Kan ni acceptera 25st som minsta antal?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 11:46**Till:** Alla

Nej, kravet kvarstår.

191 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 11:59**Till:** Alla

Pos 269 och Pos 271 "Rektangulär 1-facks mikroform. Skall tåla upp till +125°C. Svart PP/mineral. Plastform 1-fack. Plastmaterial C-PET. Kan användas i ugn och tål -40°C till +220°C i max 30 minuter. Mikrovågsbar" samt "Rektangulär 2-facks mikroform. Skall tåla upp till +125°C. Svart PP/mineral. " - för att förenkla återvinning så rekommenderar man annan färg än svart på plaster. Kan ni acceptera vit eller transparent?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 11:57**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 269 och 271:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Svart PP/mineral" ändras till "Svart PP/mineral, vit eller transparent".

192 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 09:21**Till:** Alla

POS 108

Den närmaste handsken vi hittar på marknaden är en handske som är 0,21 mm i tjocklek och en längd på 300 mm. Den klarar i övrigt alla Era krav, även gällande att vara oflossad. Det är en klassisk handske som framförallt används i miljöer med kemikalier, har även möjlighet att användas på pekskärm.

Vi föreslår att detta godkänns alternativt att Ni anger en referensprodukt på marknaden som klarar kraven som ej är EMV så att det är transparent för andra anbudsgivare.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 14:35**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 108:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "Längd 330 mm. Tjocklek 0,28 mm" ändras till "Längd 300-330 mm. Tjocklek 0,21- 0,28 mm."

193 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 09:44**Till:** Alla

POS 154

Nu har vi kollat med de största producenterna i Norden gällande att hitta en påse som klarar denna kravspec. Det som är kärnan i frågeställningen är tjockleken och kvalitén. Det går inte att göra en påse i LD eller LLD-material som dessutom är 8 my. Det är för tunt och riskerar att gå sönder redan vid tillverkningen. Det som dock existerar är påsar i HD-material, dessa går att göra i hållbart skick enligt den tjocklek Ni önskar.

Vi föreslår att detta godkänns att offerera påse i HD-material, alternativt att Ni godkänner en påse i 17 my eller namnger en referensprodukt som klarar de ställda kraven som ej är EMV. På så vis vet anbudsgivare att produkten existerar på marknaden och upphandlingen hålls transparent.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 14:46**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 154:

Texten i kolumn C (Varubenämning) "Insatspåse PE LD/LLD" ändras till "Insatspåse PE LD/LLD eller HD"

194 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 10:00**Till:** Alla

POS 168

Vi har en säck som är på 50 my och ej är coex. Den har dock knyttfunktion som vi förstått är viktigt för denna position. Vi har kollat med alla stora producenter i Norden och ingen har en säck som både är coex och har den tjocklek som krävs med knyt.

Då det redan finns coex-säckar i korgen föreslår vi att kravet på coex för denna position utgår samt att tjocklek på 50 my godkänns. På så vis kan alla anbudsgivare svara på position. Om inte föreslår vi att Ni namnger en referensprodukt som klarar ställda krav som ej är EMV, så att alla anbudsgivare kan svara och att upphandlingen hålls transparent.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 15:41**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 168:

Texten i kolumn C (Varubenämning) och kolumn D (Krav på varan) "Coextruderad" ändras till "Får vara coextruderad".

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "0,055 mm tjock" ändras till "0,05-0,065 mm tjock" och texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+0,01 mm" utgår.

195 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 15:19**Till:** Alla

Pos 168 Knytsäck Coextruderad.

Kan ni godkänna en säck om 0,035mm tjock?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 15:45**Till:** AllaNej, men se svar på fråga 194.

196 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 10:05**Till:** Alla

POS 184

Torkmedel av denna sort säljs ej i lösa dunkar då de betraktas som farligt gods. Går en sådan dunk sönder kan det vara frätande. Därför säljs dessa i kartong om två styck dunkar.

Vi föreslår att detta är godkänt, då säljs den också på samma sätt som artikel på position 182.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 16:15**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 184:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "1" ändras till "2".

197 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 10:11**Till:** Alla

POS 196

Denna produkt klassas som farligt gods och är frätande. Därför ska den ej säljas per styck utan per kartong om tre eller fyra stycken. Vi föreslår att detta godkänns för att handhavare inte ska råka ut för olyckor.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-16 16:20

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 196:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "1" ändras till "4".

198 Publik fråga

Datum: 2024-04-15 10:14

Från: Dold

Till: Alla

POS 197

Denna produkt säljs i en kartong om fyra stycken, detta då den klassas som farligt gods och är frätande. Kartongen skyddar handhavaren från eventuell vätska som kan läcka ut vid transport. Vi föreslår att detta är godkänt.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-16 16:24

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 197:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "1" ändras till "4".

199 Publik fråga

Datum: 2024-04-15 10:17

Från: Dold

Till: Alla

POS 238

Vår produkt säljs i en kartong om 2 st, detta då godset anses vara så kallat farligt gods och därmed frätande. Detta är för att skydda handhavaren från att få vätska på händerna.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-16 16:28

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 238:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "1" ändras till "2".

200 Publik fråga

Datum: 2024-04-15 10:19

Från: Dold

Till: Alla

POS 185

Denna produkt anses vara farligt gods och därmed frätande. Den bör ej säljas per dunk eller styck av detta skäl utan en kartong om två styck.

Godkänns detta?

Publikt svar

Datum: 2024-04-16 16:31

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 185:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "1" ändras till "2".

201 Publik fråga

Datum: 2024-04-15 10:54

Från: Dold

Till: Alla

POS 242

Vi antar att det är ett golvvax ni vill ha på denna position och inte ett impregneringsmedel. Det förstnämnda kan man ha i en skurmaskin, det sistnämnda har man dock i en tvättmaskin och ej skurmaskin.

Är detta korrekt?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 17:17**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 242:

I kolumn D (Krav på varan) läggs texten "Impregneringsmedel avsedd för impregnering av moppgarn i tvättmaskin då moppgarn ska användas för fukt moppgning" till och texten "Lämplig i kombiskurmaskiner" utgår.

202 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 10:55**Till:** Alla

POS 242

Miljömärkning är numera borttagen på denna typ av produkt enligt UHM: s miljökriterier.

Ändrar ni vänligen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 17:21**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 242:

Texten i kolumn F (Miljömärkning) "Ja" utgår.

203 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 11:08**Till:** Alla

POS 140

Vår säck är på 75 my och det är den vi kan hitta på marknaden som ej är EMV.

Vi föreslår att detta godkänns alternativt att Ni namnger en annan säck som ej är EMV så att alla anbudsgivare kan svara på position.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 17:38**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 140:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "0,08 mm tjock" ändras till "0,075-0,09 mm tjock" och texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+ 0,01 mm" utgår.

204 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 15:39**Till:** Alla

Pos 140 PE säck Coextruderad.

Godkänner ni en säck om 75my och blå/vit?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 17:41**Till:** Alla

Se svar på fråga 203 och 34.

205 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 11:15**Till:** Alla

POS 277

Den enda produkt vi kan finna på marknaden är en som tål 70 grader i 120 minuter (två timmar). Högre temperaturer än så och plast riskerar att flöda in i livsmedlet.

Vi föreslår att detta godkänns alternativt att Ni namnger en referensprodukt (ej EMV) som klarar kravet så att alla anbudsgivare kan svara. Då hålls upphandlingen också transparent.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 17:51**Till:** Alla

206 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 11:30

Till: Alla

Pos.242 Impregneringsmedel

Flytande. För fuktrensning och underhåll av golv som ytbehandlats med golvvax. Bygger upp ytan. Kan användas på polischytor. Lämplig i kombiskurmaskiner.

Utgår ifrån att det är en golvvårdsprodukt innehållande Vax ni frågar efter då den skall bygga upp ytan. Då bör kravet om Miljömärkning utgå då det saknas kriterier för Miljömärkning hos Svanen gällande golvvårdsprodukter?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-16 17:55

Till: Alla

Se svar på fråga 202.

207 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 15:29

Till: Alla

Pos 155 Insatspåse.

Godkänner ni en tjocklek om 15my?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-16 18:27

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 155:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "0,013 mm tjock" ändras till "0,013-0,015 mm tjock".

208 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 16:10

Till: Alla

Pos 12 Hygien och Torkpapper. Här anges "2-lag kedjevikt handduk av hög kvalitet. Hög absorptionsförmåga" i kravställningen. Kan ni förtydliga hur detta utvärderas så vi kan lämna anbud på rätt kvalitet?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-16 18:50

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 12:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "2-lag kedjevikt handduk av hög kvalitet. Hög absorptionsförmåga" ändras till " 2-lag kedjevikt handduk med absorptionsförmåga."

209 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 16:11

Till: Alla

Pos 124 PE säck 60lit.

Kan ni godkänna en säck om 40my?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-16 18:52

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

210 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 17:33

Till: Alla

Pos 282 Förslutningsfilm till PP-formar. 65µm. 272 mm x 500 m - vår Duni förslutningsfilm är 60my, kan ni acceptera tjockleken 60-65my, samma som tjockleksspann som pos 280?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-16 19:01

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 282:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "65µm" ändras till "60 - 65µm".

211 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 15:14**Till:** Alla

Pos 179 Buntband

Godkänner ni ett buntband i stegmodell som är 28cm?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-16 19:17**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 179:

Texten i kolumn H (Tolerans avseende storlek) "+/- 5 %" ändras till "+/- 10%"

212 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 16:10**Till:** Alla

Vi vill påminna Kammarkollegiet om 12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation i LOU.

I "11 § En upphandlande myndighet ska på begäran av en leverantör lämna kompletterande upplysningar om upphandlingsdokumenten senast sex dagar före angiven sista dag för anbud, förutsatt att upplysningarna har begärts i god tid. Upplysningarna ska lämnas skriftligen till alla leverantörer som deltar i upphandlingsförfarandet." Då den dolda varukorgen i vår tolkning innefattas vara en del av upphandlingsdokumenten och att det i skrivande stund ställts 183 frågor på 343 positioner i den öppna varukorgen och att den dolda varukorgen med sina 50 positioner i så fall skulle ha ca 25 frågor associerade till sig ber vi härmed Kammarkollegiet att ompröva sin ståndpunkt att neka frågor relaterade till den dolda varukorgen då det står i strid med ovanstående paragraf då man nekas kompletterande upplysningar som leverantör. Jämför med Adda som också upphandlade med dold varukorg men där frågor tilläts precis som för den öppna.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-17 09:26**Till:** Alla

Kravet kvarstår. Kammarkollegiet anser inte att 12 kap 11 § LOU är tillämplig i situationen, eftersom sista dag för anbud är passerad.

213 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 23:03**Till:** Alla

Pos 295 Dammsugare Hepa H13 utblåsfilter. Energiklass B. Effekt 400 - 760 W. 2 hastigheter. - kan ni acceptera också effekt 500-800W och att hastigheten är steglöst ställbar istället för att alternera mellan 2 hastigheter?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-17 11:02**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 295:

Texten i kolumn D (Krav på varan) "Effekt 400 - 760 W" ändras till "Effekt 400-800 W" och texten "2 hastigheter" ändras till " 2 hastigheter eller steglöst ställbar".

214 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-13 22:18**Till:** Alla

POS 117

Vår overall är tillverkad i ovävd polypropen och har en filmbeläggning av polyeten (vilket gör den till flerlagslaminat). Detta gör overallen extremt slitstark, i det närmaste hålsäker och dessutom välpassande. Klarar i övrigt Era krav.

Godkänns detta?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-17 11:07**Till:** Alla

Ja, det godkänns så länge övriga krav är uppfyllda.

215 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 20:12**Till:** Alla

POS 117

Vår overall är tillverkad i ovävd polypropen och har en filmbeläggning av polyeten (vilket gör den till

flerlagslaminat). Detta gör overallen extremt slitstark, i det närmaste hålsäker och dessutom välpassande. Klarar i övrigt Era krav.

Vi föreslår att detta är godkänt, alternativt att Ni namnger en referensprodukt (ej EMV) som klarar Era krav så alla anbudsgivare vet om att produkten finns på marknaden. På så vis hålls också upphandling transparent.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 214.

Datum: 2024-04-17 11:12

Till: Alla

216 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 20:16

Till: Alla

Vi ställde en fråga den 5 april gällande bottensvets som vi tyvärr fortfarande inte fått svar på. Vi antar att Ni med bottensvets (positionerna 127, 130 samt 136) menar att påsen / säcken har ett invik (är alltså inte plansvetsad som är svagare i sin konstruktion). Det är också denna konstruktion som gör säckarna / påsarna mer stabila.

Är detta korrekt?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Säckarna i position 127,130 samt 136 ska vara bottensvetsade, med eller utan invik.

Datum: 2024-04-17 11:16

Till: Alla

217 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-05 10:41

Till: Alla

Ni har på flera påsar / säckar krav på att den en påse / säck ska vara bottensvetsad. Vi har lite svårt att förstå vad som åsyftas, alla våra påsar och säckar är ju förstas svetsade i botten så att inget faller ut.

Är det det som är Er definition av "bottensvets"?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 216.

Datum: 2024-04-17 11:20

Till: Alla

218 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 16:30

Till: Alla

Gällande fråga 139. Vi vill tydliggöra att Libresse-tampongen på pos 84 inte har utgått, däremot är förpackningen förändrad till att innehålla 384 st per förpackning. Kan detta godkännas?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 84:

Texten i kolumn J (Minsta orderkvantitet vid avrop) "16" ändras till "384".

Datum: 2024-04-17 11:26

Till: Alla

219 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-08 09:30

Till: Alla

POS 334

Måttet på denna klubbmatta finns inte längre. Den tillverkare som gjorde just denna har slutet tillverka mattan av detta mått då knappt fanns någon efterfrågan, så det som finns kvar är bara det som finns på lager.

Av dessa skäl. och för att garantera leverans över avtalstiden, föreslås att måttet ändras till 90 X 115 cm eller 60 X 76 cm, som är vanliga stanardmått, alternativt att positionen utgår.

Godkänns vårt förslag?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 214.

Datum: 2024-04-17 11:45

Till: Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 334:

Texten i kolumn G (Efterfrågad storlek) "45 x 115 cm" ändras till "45 x 115 cm eller 90 x 115 cm".

220 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 20:20

Till: Alla

Den 8 april ställde vi en fråga kring position 334 som vi tyvärr fortfarande inte fått svar på än.

Måttet på denna klubbmatta finns inte längre. Den tillverkare som gjorde just denna har slutet tillverka mattan av detta mått då knappt fanns någon efterfrågan, så det som finns kvar är bara det som finns på lager.

Av dessa skäl, och för att garantera leverans över avtalstiden, föreslås att måttet ändras till 90 X 115 cm eller 60 X 76 cm, som är vanliga standardmått, alternativt att positionen utgår. Om inte föreslår vi att Ni namnger en referensprodukt som ej är EMV som finns på marknaden så att anbudsgivare kan svara på position. Då hålls upphandlingen transparent.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-17 11:50

Till: Alla

Se svar på fråga 219.

221 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 15:54

Till: Alla

Pos 225-226

Gulsåpa har en doft i sig och då klassas produkten som parfymrad accepteras det?
Både gul och grönsåpa klassas som parfymrad och finns inte som oparfymrad.

Om kravet oparfymrad kvarstår, accepteras då en färg och parfymfri såpa?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-17 11:57

Till: Alla

Nej, kravet kvarstår.

222 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2024-04-15 20:24

Till: Alla

Vi har ställt ett par frågor kring förpackningsstorlek för maskindiskmedel och torkmedel. För att göra det lite mer uppställt så ställer vi en gemensam fråga för dessa positioner:

180
181
183
184
185
187
188
189
190
193
194
197
204

Alla dessa säljs i kartong på grund av det är frätande och farligt gods. Det är för att skydda handhavaren från skada och skapa en trygg arbetsmiljö.

Vi föreslår att utvärderingen ligger kvar per styck som nu, men att det vid avtalsstart är OK att sälja per kartong för att slippa riskerar människors hälsa.

Godkänns detta?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2024-04-17 12:05

Till: Alla

Kravet kvarstår.

223 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-15 20:35**Till:** Alla

Är det rätt tolkat att om en anbudsgivare inte återoppar ett annat företags kapacitet ur ett ekonomiskt eller finansiellt perspektiv så ska dessa ej anges i anbudet?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-17 12:22**Till:** Alla

Ja, endast om en anbudsgivare återoppar andra företags kapacitet enligt avsnitt "3.2 Åberopande av andra företags kapacitet" ska företaget vars kapacitet återoppar anges i anbudet (i enlighet med avsnitt 3.2).

224 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-10 11:24**Till:** Alla

Pos.219 Sköljmedel Parfymerad, högkonc. Sköljmedel. För antistateffekt och förenklad efterbehandling.

Sköljmedlet som ni köper idag är parfymerat och högkoncentrerat , men parfymen bidrar till att produkten inte klarar miljökriteriet Sensibilliserande produkt, undantar ni positionen från krav "Sensibilliserande produkt" eller accepterar ni att man offererar ett oparfymerat ej högkoncentrerat sköljmedel som uppfyller miljökraven?

Produkten finns inte i efterfrågad förpackning i högkoncentrat utan parfym.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-18 14:05**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 219:

I kolumn D (Krav på varan) läggs texten "positionen undantas kravet i avsnitt 4.5.8.1.3 Sensibiliserande (allergiframkallande) produkt" till.

225 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-10 14:42**Till:** Alla

Pos 230: Produkten uppfyller ej 4.5.8.1.4. Vänligen gör undantag eller stryk positionen.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-18 14:11**Till:** Alla

Kammarkollegiet gör följande ändring i bilaga Öppen varukorg avseende position 230:

I kolumn D (Krav på varan) läggs texten "positionen undantas kravet i avsnitt 4.5.8.1.4 Produktens miljöfarlighet" till.

226 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-12 15:16**Till:** Alla

Gällande svar på fråga 116. Detta svar skapar en del förvirring. I prisbilagan under "Krav på varan" som finns till positionerna för nitrilhandskar förekommer inga krav på att produkterna ska vara acceleratorfria. Texten under punkt 4.5.6.3.5, som det hänvisas till, används i de upphandlingar där det finns en kravställning på att offererade nitrilhandskar måste vara acceleratorfria. Vi uppfattar inte att en sådan kravställning finns i denna upphandling.

Acceleratorfria handskar finns inte i alla varianter idag och används t ex inte på alla ställen inom vården då de är mindre tåliga mot vissa kemikalier. De är också betydligt dyrare än de vanliga nitrilhandskarna. För att undvika missförstånd; ska vi tolka ert underlag som att det är ett skall-krav att alla engångshandskar av nitril måste vara acceleratorfria?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2024-04-18 15:09**Till:** Alla

Ja, kravet i avsnitt 4.5.6.3.5 "Begränsning av acceleratörer (nitrilhandske)" omfattar alla engångshandskar i nitril.

227 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2024-04-12 21:22**Till:** Alla

Följdfråga till Ert svar på fråga 16:

Vilken handske (position) i den öppna varukorgen ska vara acceleratorfri?
Det står inte på någon av de berörda positionerna.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 226.

Datum: 2024-04-18 15:10

Till: Alla

228 Publik fråga

Från: Dold

Följdfråga till Ert svar på fråga 116:

Vilken handske (position) i den öppna varukorgen ska vara acceleratorfri?
Det står inte på någon av de berörda positionerna.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Se svar på fråga 226.

Datum: 2024-04-12 21:23

Till: Alla

Datum: 2024-04-18 15:10

Till: Alla