

Statligt Ramavtal - Möbler och inredning

Delområde - Möten och paus

Ramavtalsnummer 23.3-5834-2022-007

Module - Produktlista nr 1



Kinnarps®

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

Kinnarps AB

521 88 Kinnarp
0515 - 380 00

Kontakt avtalsfrågor

Fredrik Ek
0515 - 380 59

E-postadress för avrop

avrop.kammarkollegiet@kinnarps.se

Kinnarps Showrooms

ARVIKA	Blåstervägen 3 671 41 ARVIKA 0570-71 17 70	KIRUNA	Triangelvägen 2 981 38 KIRUNA 0980-804 00	SUNDSVALL	Tegelvägen 18 853 50 SUNDSVALL 060- 14 48 40
BORÅS	Företagsgatan 14 (Viared) 504 64 BORÅS 033-44 73 73	KRISTIANSTAD	Karlgatan 45 291 59 KRISTIANSTAD 044-10 10 10	SÖDERTÄLJE	Hantverksvägen 10 151 65 SÖDERTÄLJE 08-550 664 55
FALUN	Krontallsvägen 28 791 55 FALUN 0771-750 760	LIDKÖPING	Garpgatan 6 531 33 LIDKÖPING 0510-132 90	TROLLHÄTTAN	Betongvägen 11 461 38 TROLLHÄTTAN 0520-48 85 85
GISLAVED	Regeringsgatan 14 332 30 GISLAVED 0371-58 69 00	LINKÖPING	Gillbergagatan 42 582 73 LINKÖPING 013-36 48 00	UMEÅ	Cementvägen 16 906 21 UMEÅ 090-18 17 00
GÄVLE	Södra Skeppsbron 17 802 84 GÄVLE 0771-750 760	LJUNGBY	Gängesvägen 6 341 31 LJUNGBY 0470-702330	UPPSALA	Sylveniusgatan 4 754 50 UPPSALA 018-65 17 00
GÖTEBORG	Ebbe Lieberathsgatan 30 412 65 GÖTEBORG 031-703 27 00	LULEÅ	Ödlegatan 1A 973 34 LULEÅ 0920-101 70	VARBERG	Norrkatan 3 432 41 VARBERG 0340-59 17 01
HALMSTAD	Fyllebrovägen 16 302 60 HALMSTAD 035-17 74 70	LYCKSELE	Umevägen 1 921 45 LYCKSELE 070 - 220 08 75	VISBY	Skarphällsgatan 13 621 41 VISBY 0498-657500
HELSINGBORG	Garnisonsgatan 22 254 66 HELSINGBORG 042-38 83 00	MALMÖ	Östra Hindbyvägen 63 213 74 MALMÖ 040-14 34 20	VÄSTERVIK	Storgatan 39 593 33 VÄSTERVIK 0490-102 00
HUDIKSVALL	Rönningevägen 2 824 34 HUDIKSVALL 0650-991 91	MOTALA	Vintergatan 8 591 32 MOTALA 0141-21 36 76	VÄSTERÅS	Lysgränd 3 721 30 VÄSTERÅS 021-10 82 00
JÖNKÖPING	Huskvarnavägen 80 554 54 JÖNKÖPING 036-36 46 00	NORRKÖPING	Koppargatan 24 602 23 NORRKÖPING 011-31 30 00	VÄXJÖ	Sandvägen 8 352 45 VÄXJÖ 0470-702330
KALMAR	Dagövägen 3 393 54 KALMAR 0480-880 50	NYKÖPING	Gumsbackevägen 12 611 38 NYKÖPING 0155-20 58 10	ÖREBRO	Fabriksgatan 47 702 23 ÖREBRO 010-499 80 00
KARLSKRONA	Järavägen 6 371 49 KARLSKRONA 0455-30 75 30	SKELLEFTEÅ	Anders Torg 2 931 57 SKELLEFTEÅ 0910-568 00	ÖRNSKÖLDSDVIK	Terminalvägen 9E 891 51 ÖRNSKÖLDSDVIK 0660-812 00
KARLSTAD	Körkarlsvägen 5 653 46 KARLSTAD 054-808900	SKÖVDE	Norra Aspelundsvägen 1A 541 34 SKÖVDE 0500-44 51 30	ÖSTERSUND	Splintvägen 3 831 72 ÖSTERSUND 063-57 11 50
KINNARP	Industrigatan 14 521 73 KINNARP 0515-380 00	STOCKHOLM	Fannys Väg 5 131 54 NACKA 08-556 910 00		

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

AVSKILDHET OCH KONCENTRATION FÖR TELEFONSAMTAL

MODULE SOLO erbjuder en lugn miljö för telefonsamtal, distansmöten och självständigt arbete. Utmärkt ljudisolering och akustik, effektiv ventilation och indirekt reflektionsfri LED-belysning. Rummet inkluderar en bordsskiva i massiv ek som standardutrustning.

Module Solo finns tillgängligt i fyra utvändiga och två invändiga färgalternativ, med lågt eller högt golv för enkel förflyttning och dörr med eller utan glasparti.



20 % rabatt ska dras av på angivna priser.





20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

KONSTRUKTIONER

Trädörr



Glasdörr (Tilläggspris 4 300 kr)



FÄRGER

PRISER (ex moms, frakt, montering)

UTSIDA



Vit (NCS S 0502-G50Y)

95 000 kr



Svart (NCS S 9000-N)

95 000 kr



Ekpanel/Vit

105 000 kr



Ekpanel/Svart

105 000 kr

INNERVÄGGAR OCH TAK




Mörkgrå (Blazer LTH40)



Ljusgrå (Blazer LTH61)

GOLV



Svart (Balance 99)



LÅGT OCH HÖGT GOLV

- Module Solo finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

EGENSKAPER

VENTILATION	22 l/s
BELYSNING	LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> Bordsskiva, massiv ek (storlek 550 x 290 mm, höjd på bordsytan 109 cm) 1 x Eluttag 1x USB-A-port
EL	<ul style="list-style-type: none"> Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	<ul style="list-style-type: none"> Kan flyttas som monterad Kan plockas isär och monteras upp igen

DIMENSIONER

YTTRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> Bredd 1000 mm Höjd 2170 mm (2230 mm med högt golv) Djup 1000 mm
INRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> Bredd 927 mm Höjd 1995 mm Djup 830 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	310 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	<ul style="list-style-type: none"> Vit och svart <ul style="list-style-type: none"> - MDF - Högtryckslaminat Ekpanel <ul style="list-style-type: none"> - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	<ul style="list-style-type: none"> MDF Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	<ul style="list-style-type: none"> Trädörr eller dörr med glasparti ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	<p>Akustikpanel EcoSUND</p> <ul style="list-style-type: none"> Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) <ul style="list-style-type: none"> - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	<ul style="list-style-type: none"> Balance 99 <ul style="list-style-type: none"> - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig
LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

ARBETSRO FÖR KONCENTRATIONSKRÄVANDE UPPGIFTER, PARARBETEN OCH DISTANSMÖTEN

MODULE DUO skapar utmärkta förutsättningar för effektivt arbete, korta möten med kollegor och distansmöten. Det ljudisolerade rummet stänger ut oönskade ljud och de sneda väggytorna skapar en utmärkt akustik. Den reglerbara ventilationen och behagliga belysningen fulländar en enastående användarupplevelse.

Module Duo finns tillgängligt i tre olika konstruktioner med fyra invändiga och två utvändiga färgalternativ samt med lågt golv eller högt golv för enkel förflyttning. Ett optimerat möbelset för mer utrymme finns tillgängligt för Module Duo.




20 % rabatt ska dras av på angivna priser.




20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

KONSTRUKTIONER


#1



#2



#3





FÄRGER

PRISER (ex moms, frakt, montering)

UTSIDA

	Vit (NCS S 0502-G50Y)	159 000 kr
	Svart (NCS S 9000-N)	159 000 kr
	Ekpanel/Vit	170 000 kr
	Ekpanel/Svart	170 000 kr

INNERVÄGGAR OCH TAK

	Mörkgrå (Blazer LTH40)
	Ljusgrå (Blazer LTH61)

GOLV

	Svart (Balance 99)
---	--------------------



MÖBELSET (Tillägg 45 400 kr)

- Bord
 - Storlek 500-600 x 702 x 700 mm (b x h x s)
 - Bordsskiva i massiv ek
 - Svartlackerat stativ
 - 2 eluttag i bordsbenet
- Soffa för två personer
 - Storlek 1094 x 817 x 597 mm (b x h x s)
 - Sitthöjd 450 mm
 - Tillgänglig med khakityg från Ludvig Svensson

LÅGT OCH HÖGT GOLV

- Module Duo finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

TILLVAL

- Downlight i plafond, dimbar
- RJ45 uttag + LAN kabel
(ersätter standard USB-kontakter)

Tillägg

2 100 kr
3 100 kr

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

EGENSKAPER

VENTILATION	Reglerbar, max. 40 l/s
BELYSNING	Reglerbar LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • 2 x Eluttag • 2 x USB-A-portar
EL	<ul style="list-style-type: none"> • Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) • Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	<ul style="list-style-type: none"> • Kan flyttas som monterad • Kan plockas isär och monteras upp igen
TILLÄGGSUTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • Extra belysning <ul style="list-style-type: none"> - Reglerbar LED-spotlight 12v/25W 500 lx, färgtemperatur 4200 K • LAN-uttag RJ45 (ersätter USB-A-portarna)

DIMENSIONER

YTTRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd 2410 mm • Höjd 2160 mm (2230 mm med högt golv) • Djup 1300 mm
INRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd <ul style="list-style-type: none"> - Duo #1 2150 mm - Duo #2 och Duo #3 2250 mm • Höjd 1995 mm • Djup 1236 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	630 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	<ul style="list-style-type: none"> • Vit och svart <ul style="list-style-type: none"> - MDF - Högtryckslaminat • Ekpanel <ul style="list-style-type: none"> - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	<ul style="list-style-type: none"> • MDF • Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	<ul style="list-style-type: none"> • Trädörr • ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	<p>Akustikpanel EcoSUND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) • Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) <ul style="list-style-type: none"> - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	<ul style="list-style-type: none"> • Balance 99 <ul style="list-style-type: none"> - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig
LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

MÖTESRUM FÖR 2-4 DELTAGARE MED EFFEKTIV LJUDISOLERING

MODULE TEAM erbjuder en störningsfri miljö för möten som kräver koncentration. Förutom möten med 2-4 deltagare är Team även perfekt för distansmöten och självständigt arbete. Utmärkt ljudisolering och akustik, reglerbar ventilation och indirekt reflektionsfri belysning skapar goda förutsättningar för effektivt arbete.

Module Team finns tillgängligt i tre olika konstruktioner med fyra utvändiga och två invändiga färgalternativ för utsidan samt med lågt golv eller högt golv för enkel förflyttning.




20 % rabatt ska dras av på angivna priser.




20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

KONSTRUKTIONER


#1



#2



#3



FÄRGER

PRISER (ex moms, frakt, montering)

UTSIDA



Vit (NCS S 0502-G50Y)

252 000 kr



Svart (NCS S 9000-N)

252 000 kr



Ekpanel/Vit


265 000 kr




Ekpanel/Svart

265 000 kr

INNERVÄGGAR OCH TAK




Mörkgrå (Blazer LTH40)



Ljusgrå (Blazer LTH61)

GOLV



Svart (Balance 99)



LÅGT OCH HÖGT GOLV

- Module Team finns tillgängligt med lågt eller högt golv.

TILLVAL

- Downlight i plafond (2x), dimbar
- Fix-set, Montage-set för väggfaste skärm
- RJ45 uttag + LAN kabel (ersätter standard USB-kontakter)

Tillägg

4 100 kr

400 kr

3 100 kr

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.

EGENSKAPER

VENTILATION	Reglerbar, max. 80 l/s
BELYSNING	Reglerbar LED-belysning 300 lx, färgtemperatur 4200 K
UTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • 4 x Eluttag • 4 x USB-A-portar
EL	<ul style="list-style-type: none"> • Eluttag 230 v 50 Hz 10A (standard nätspänning) • Anslutningskabel med stickkontakt, kabelns längd 5 m (CEE7/7 GST18)
FLYTTBARHET	<ul style="list-style-type: none"> • Kan flyttas som monterad • Kan plockas isär och monteras upp igen
TILLÄGGSUTRUSTNING	<ul style="list-style-type: none"> • Extra belysning <ul style="list-style-type: none"> - Reglerbar LED-spotlight 12v/25W 500 lx, färgtemperatur 4200 K • LAN-uttag RJ45 (ersätter USB-A-portarna)

DIMENSIONER

YTRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd 2410 mm • Höjd 2160 mm (2230 mm med högt golv) • Djup 2550 mm
INRE DIMENSIONER	<ul style="list-style-type: none"> • Bredd <ul style="list-style-type: none"> - Team #1 2150 mm - Team #2 och Team #3 2250 mm • Höjd 1995 mm • Djup 2486 mm
DÖRR	9x21M, höger- eller vänsterhängd
VIKT	890 kg

MATERIAL

PELARE OCH BALKAR	<ul style="list-style-type: none"> • Vit och svart <ul style="list-style-type: none"> - MDF - Högtryckslaminat • Ekpanel <ul style="list-style-type: none"> - Europeisk ek - Yta: Högtryckslaminat
VÄGGSKIVOR, UTSIDA	<ul style="list-style-type: none"> • MDF • Yta: lackad
GLAS	6+6 mm Sound Control, PVB-laminerat skyddsglas
DÖRR	<ul style="list-style-type: none"> • Trädörr • ABLOY ACTIVE -dörrhandtag med en antimikrobiell ytbehandling som dödar hela 99,99 procent av skadliga mikrober
INNERVÄGGAR OCH TAK	<p>Akustikpanel EcoSUND</p> <ul style="list-style-type: none"> • Camira Blazer LTH40 (mörkgrå) • Camira Blazer LTH61 (ljusgrå) <ul style="list-style-type: none"> - Absorptionsklass A - Skiva 100 % PET (50 % återvunnen PET) - OEKOTEX Standard 100 - Tyg 100 % ull
MATTA	<ul style="list-style-type: none"> • Balance 99 <ul style="list-style-type: none"> - Svart - 100 % polyamid - Elektriskt avledande, dammfri och allergivänlig
LEVERANS	Levereras i element. Går att beställa installerad.
GARANTI	2 år

20 % rabatt ska dras av på angivna priser.