

Frågor och svar

Köpare

Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Handläggare: Mattias Ek
Telefon: +46 8 7000725
E-post: Mattias.Ek@kammarkollegiet.se

Upphandling

Namn: Säker förvaring
Referensnr: 23.3-12995-2020
Beskrivning: Säker förvaring 2020

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-10 08:08

Till: Alla

Rättelse av svar på fråga 5: Svaret på frågan utgår/stryks.

Svaret ändras till: Elektroniska nyckel- och förvaringssystem som nämns i avsnitt 5.1 Anbudsområde A - Skydds- och brandklassad förvaring utgår från upphandlingen och kommer inte att kunna erbjudas på ramavtalet efter ramavtalstecknande.

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-14 11:20

Till: Alla

Fel i Bilaga Prisbilaga avseende typfall A15-A18. Angiven rabatt i flik Rabatter för Anbudsområde A - Skydds- och brandklassad förvaring tillämpas inte automatiskt för typfall A15-A18 i fliken Anbudsområde A.

Bifogat återfinns en uppdaterad version av Bilaga Prisbilaga (Bilaga Prisbilaga 2021-09-14) som tillämpar den, i flik Rabatter för Anbudsområde A - Skydds- och brandklassad förvaring, angivna rabatten automatiskt för typfall A15-A18 i fliken Anbudsområde A.

Notera att i de fall ni har börjat fylla i den tidigare versionen av bilaga Bilaga Prisbilaga går det bra att bifoga denna till anbudet. Om anbudsgivare använder sig av den tidigare versionen kommer Kammarkollegiet vid prisutvärderingen att korrigera detta och säkerställa att angiven rabatt tillämpas på angivet bruttopris.

Sista anbudsdag förlängs till onsdag 22 september 2021.

Bilaga Prisbilaga Reviderad 2021-09-14.xlsx

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-14 11:38

Till: Alla

Sista anbud/ansökansdag ändrad från 2021-09-17 till 2021-09-22

Publikt informationsmeddelande

Från: Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-20 13:40

Till: Alla

Avseende krav 5.2.3 Övrigt tekniskt krav - Serversäkerhetsskåp i anbudsområde A.

Kammarkollegiet vill förtydliga hur krav 5.2.3 Övrigt tekniskt krav - Serversäkerhetsskåp ska tolkas. För de fall anbudsgivare efter ramavtalstecknande avser att erbjuda serversäkerhetsskåp med rös-skydd så ska det som framgår av krav 5.2.3 Övrigt tekniskt krav - Serversäkerhetsskåp uppfyllas. Anbudsgivare som endast lämnar anbud på anbudsområde A kan inte svara på frågan i MERCELL Tendsign men kravet ska således uppfyllas om ramavtalsleverantör efter ramavtalstecknande avser att erbjuda serversäkerhetsskåp med rös-skydd.

1 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-08-24 16:42

Till: Alla

Är man tvingad att lämna anbud på hela Anbudsområde A förutom RÖS-skåpen? Eller kan man även bortse ifrån ex. brandskyddande skåp?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-08-25 16:43

Till: Alla

Anbudsgivare ska lämna anbud på hela anbudsområdet. Se avsnitt 5.1.1 Obligatoriska typfall. "I anbudsområdet finns 18 typfall varav samtliga är obligatoriska. För att anbudsområdet ska utvärderas ska anbudsgivaren ha offererat och uppfyllt samtliga obligatoriska krav i underlaget för de 18 obligatoriska typfallen i anbudsområdet."

2 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-08-24 15:51**Till:** Alla

Är det ett skallkrav att Värdeskåpen EN 1143-1 skall vara brandklassade eller inte?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-08-25 16:43**Till:** Alla

Se avsnitt 5.3.2 Tekniska krav - Värdeskåp. Det finns inget generellt krav på brandklassning men i de fall värdeskåpen även är brandskyddsklassade ska skåpen vara provade och godkända enligt standard. Observera dock att det är krav på brandklassning på de obligatoriska typfallen A12 (P60) och A13 (P60), se avsnitt 5.3.1 Utformningskrav för typfall - Värdeskåp. Efter ramavtalstecknande kan således ramavtalsleverantör erbjuda värdeskåp med eller utan brandklassning.

3 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-08-26 11:30**Till:** Alla

Den procentsats som ska anges i prisbilagan ska den gälla för endast typfallen eller ska den avse hela prislistan?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-08-26 16:49**Till:** Alla

Rabattsatsen ska avse hela den officiella prislistan, se avsnitt 4.3.2 Rabattsats.

4 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-08-25 16:25**Till:** Alla

Så jag förstått riktigt. Frakt och intransport i kundens entré/varumottagning skall ingå i priset?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-08-26 16:50**Till:** Alla

Ja, se avsnitt 10.18 Leverans.

5 Publik fråga**Från:** Mattias Ek/Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-08-27 12:17**Till:** Alla

Jag ser inte att de elektroniska skåpen finns med på upphandlingen "Säker förvaring". Är de borttagna från "Säker förvaring" och finns de i någon annan upphandling?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-08-27 12:17**Till:** Alla

Det finns i upphandlingen inget typfall på elektroniska skåp. Se dock avsnitt 5.1 Anbudsområde A - Skydds- och brandklassad förvaring samt avsnitt 9.10.2 Produktlista. Ramavtalsleverantör på anbudsområdet kan efter att ramavtal har tecknats erbjuda övriga varor såsom elektroniska skåp förutsatt att skåpen uppfyller Kammarkollegiets obligatoriska krav enligt upphandlingsdokumentet.

6 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-08-26 10:28**Till:** Alla

Typfall A7. Kan ni godkänna följande mått 550x350x150mm som uppfyller kravspec i all utom djupet.

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-08-27 12:18**Till:** Alla

Nej, accepterad tolerans för mått är +/- 20%.

7 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-08-26 09:47**Till:** Alla

Under produkt A8 så avser det ett nyckelskåp med minst 100 krok. Sedan är det även yttermått angivet som får avvika +/- 20%. Vi har ett nyckelskåp med 110 krok men det är i höjd mer än 20% mindre än angivna mått. Accepteras det?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-08-27 12:18**Till:** Alla

8 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-08-27 09:16

Till: Alla

Ni hänvisar till 10.18 gällande frakten men jag tycker inte att det är helt tydligt vad som gäller. Ska leveransen ingå till lastkaj/entree? Detta står först men sedan står det med tillägg att pall, emballage osv ska tas med på begäran. Ska det då tas av pall och ställas på lastkajen? Eller ska leverans ingå med intag på anvisad plats? Det är två olika typer av frakter och fraktare som utför de olika frakttjänsterna.

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-08-27 16:28

Till: Alla

Leverans ska ingå till godsmottagning/varumottagning/entree eller liknande. Eventuell utplacering till anvisad plats får överenskommas mellan avropsberättigad och ramavtalsleverantören. På avropsberättigads begäran ska ramavtalsleverantören återta eventuella förpackningar, emballage, pallar och rullvagnar.

9 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-02 14:24

Till: Alla

Typfall A18 accepterar ni Brandklass 120 minuter certifierat enligt JIS 120P

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-02 16:24

Till: Alla

Se avsnitt 4.2.3 Standarder: "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska, norska eller engelska".

10 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-02 14:44

Till: Alla

5.2.3 RÖS-skydd: Om man inte avser att erbjuda säkerhetsskåp med Rös-skydd ska man då välja "nej" eller "offereras ej" som svarsalternativ?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-02 14:47

Till: Alla

Välj alternativet "offereras ej".

11 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-03 16:08

Till: Alla

Angående 9.10.6 - Miljöhänsyn

Produkterna som upphandlas i denna upphandling har stor påverkan på miljön.

Är det inte då lämpligt att ställa krav på leverantörernas miljöarbete i form av ett certifierad miljöledningssystem?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-06 09:04

Till: Alla

Tack för era synpunkter. Synpunkterna föranleder dock inga förändringar av upphandlingsdokumenten

12 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-03 15:48

Till: Alla

Avseende Serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd:

Skall skåpet utrustas med utdragbart rack?

Hur många U ska racket rymma?

Vilka filter krävs (LAN, fiber, kraft, luft etc.)?

Hur många fläktar ska ingå?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-06 09:04

Till: Alla

Det finns i upphandlingsdokumenten inget typfall avseende serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd. Det är heller inget krav på att anbudsgivare ska kunna erbjuda serversäkerhetsskåp med RÖS-skydd. Om

13 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-03 15:20

Till: Alla

Typfall A11:

Ni ställer krav på att det skall ingå 10-vägs uttag.

Skall dessa monteras fast i skåpet eller ligga löst?

I och med att ström finns i skåpet, ställer ni krav på att det ska jordas och CE-märkas för säker användning?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-06 09:10

Till: Alla

Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att grenuttaget ska vara monterat så anbudsgivare väljer själv ifall grenuttaget monteras fast i skåpet eller ligger löst. Vad gäller CE märkning så se t ex www.elsakerhetsverket.se. "Elektriska produkter som säljs inom Sverige och EU måste uppfylla vissa säkerhetskrav och skyddskrav. Flera av kraven hör ihop med den märkning som finns på produkterna. Det är leverantören som ansvarar för att kraven uppfylls"

14 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-03 15:18

Till: Alla

Typfall A11:

Skall racket vara utdragbart för att möjliggöra service av utrustning?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-06 09:11

Till: Alla

Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att racket ska vara utdragbart.

15 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-03 15:15

Till: Alla

Typfall A9:

Vänligen förtydliga hur vapenstället för pistoler skall vara utformad?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-06 09:11

Till: Alla

Anbudsgivare väljer själv hur vapenstället utformas så länge utformningskraven och de tekniska kraven för typfallet uppfylls.

16 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-03 15:11

Till: Alla

Typfall A6:

Ni ställer krav på att det skall ingå 3-vägs uttag.

Hur många uttag totalt önskas i skåpet?

Skall dessa monteras fast i skåpet eller ligga löst?

I och med att ström finns i skåpet, ställer ni krav på att det ska jordas och CE-märkas för säker användning?

Skall facken vara låsbara eller är det ok med plana hyllor alt. avdelare?

Publikt svar

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Datum: 2021-09-06 09:12

Till: Alla

Kravet är minst ett 3-vägs grenuttag. Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att grenuttaget ska vara monterat så anbudsgivare väljer själv ifall grenuttaget monteras fast i skåpet eller ligger löst. Vad gäller CE märkning så se t ex www.elsakerhetsverket.se. "Elektriska produkter som säljs inom Sverige och EU måste uppfylla vissa säkerhetskrav och skyddskrav. Flera av kraven hör ihop med den märkning som finns på produkterna. Det är leverantören som ansvarar för att kraven uppfylls". Det finns i utformningskraven för typfallet inget krav på att facken ska vara låsbara.

17 Publik fråga

Från: Dold

Datum: 2021-09-03 15:06

Till: Alla

Typfall A6:

Kravet är att skåpet skall vara ventilerat. Menas detta att skåpet skall ha godkända perforeringar enligt SSF 3492?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-05 15:55**Till:** Alla

Se avsnitt 5.2.2 Tekniska krav - Säkerhetsskåp. "Säkerhetsskåpen ska vara provade och godkända enligt standard SSF 3492, Säkerhetsskåp - Provning och utvärdering av inbrottsskydd".

18 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-06 08:34**Till:** Alla

Typfall A14 & A15 S2 med brandskydd 60, godkänner ni att vi offererar bättre certifiering än S2. I detta fall Grade I (EN 1143-1) och P60?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-06 10:47**Till:** Alla

Se avsnitt 5.4.1 Utformningskrav för typfall - Stöldskyddsskåp S2. Typfallen avser s.k. Stöldskyddsskåp Klass S2 och inte Värdeskåp Grade I.

19 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 10:41**Till:** Alla

Enligt 9.11.3 så får prisjustering ske en gång per år.

I stort sett varje månad detta år har priserna på bl.a. stål, lås och frakter gått upp kraftigt och det ser för närvarande inte ut som om ökningstakten minskar.

Anbudet bygger på lägsta pris vilket innebär att alla anbudsgivare som vill ha en möjlighet att bli antagna blir tvingade att lägga för låga priser om utvecklingen med materialbrist och prishöjningar fortsätter.

Alla tillverkares skåp innehåller som bekant väldigt mycket stål...

Kan man tänka sej att tillåta extra prisjusteringar om ex. världsmarknadspriset på stål ökar med 5-10-15% eller en annan procentsats?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-07 17:15**Till:** Alla

Nej, inga extra prisjusteringar får göras utöver vad som framgår av avsnitt 9.11.4 Prisjustering.

20 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 17:56**Till:** Alla

Från vilket datum är det tidigast möjligt att göra en prisjustering?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-07 18:04**Till:** Alla

Se avsnitt 9.11.4 Prisjustering.

21 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 22:31**Till:** Alla

Typfall A12 & A13: Godkänner ni Värdeskåp klassade SS EN 1143-1 Grade III med brandklass EN/GOST 60P?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-08 09:31**Till:** Alla

Se avsnitt 4.2.3 Standarder: "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska, norska eller engelska".

22 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 19:10**Till:** Alla

Stöldskyddsskåp: Godkänner ni S2 skåp med brandklass 120P istället för 60P?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-08 09:35**Till:** Alla

Ja kravet är minst 60P, se avsnitt 5.4.1 Utformningskrav för typfall - Stöldskyddsskåp S2.

23 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 19:02**Till:** Alla

5.4 Stöldskyddsskåp:

Grade 0 och Grade 1 ger ett bättre stöldskydd än S2, kan ni ändra ert beslut och tillåta att leverantörer erbjuder typfall som uppfyller samtliga ställda krav, men ger en bättre stöldskyddsklassning?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-07 21:39**Till:** Alla

Svaret på fråga 18 kvarstår. "Se avsnitt 5.4.1 Utformningskrav för typfall - Stöldskyddsskåp S2. Typfallen avser s.k. Stöldskyddsskåp Klass S2 och inte Värdeskåp Grade I."

24 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 18:49**Till:** Alla

Typfall A12 & A13: Godkänner ni Värdeskåp klassade SS EN 1143-1 Grade III med brandklass SS EN 15659 30P?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-07 21:40**Till:** Alla

Nej, se avsnitt 5.3.1 Utformningskrav för typfall - Värdeskåp. Typfall A12 och A13 avser värdeskåp med grade 3 P60.

25 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 18:44**Till:** Alla

Typfall A14 & A15: Godkänner ni Stöldskyddsskåp klassade SS EN 15659 60P samt S2 enligt PN-EN 14450

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-08 09:49**Till:** Alla

Se avsnitt 4.2.3 Standarder: "Om Anbudsgivaren väljer att styrka uppfyllelse av ett visst krav med annan standard än den som Kammarkollegiet angivit, åligger det Anbudsgivaren att skriftligen i anbudet bevisa att resultatet enligt vald standard styrker uppfyllelsen av aktuellt krav. Beviset ska biläggas anbudet. Beviset på att annan vald standard tillämpas accepteras på svenska, danska, norska eller engelska".

26 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 18:15**Till:** Alla

4.3.2 Rabattsats: Kommer rabattsatsen ligga till grund eller påverka prisutvärderingen?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-08 09:50**Till:** Alla

Nej, rabattsatsen utvärderas inte, se avsnitt 3.2 Utvärderingsmodell.

27 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 13:27**Till:** Alla

Vi har tagit fram elektronisk vapenförvaring som monteras i befintliga lokaler hos vissa myndigheter.

Är det bara via "Säker förvaring" dessa får säljas och levereras till myndigheter?

Systemen byggs alltså inte in i värde- dokument- eller säkerhetsskåp utan oftast sker montering i befintliga valv.

Ska dessa system då finnas i "Säker förvaring"?

Publikt svar**Från:** Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet**Datum:** 2021-09-08 14:44**Till:** Alla

Se informationsmeddelande daterat 2021-09-10.

28 Publik fråga**Från:** Dold**Datum:** 2021-09-07 20:41**Till:** Alla

Har jag förstått rätt angående ert svar på prisjustering fråga 19?

Prishöjning får ske max en gång per år oavsett om världsmarknadspriset på stål ökar med ytterligare 100% samt att priset på övriga komponenter och frakter fortsätter att rusa uppåt?

Detta är något anbudsgivaren ska ta hänsyn till i sin prissättning vid anbudet?
Däremot får anbudsgivaren sänka sina priser två gånger per år?

Publikt svar

Datum: 2021-09-07 21:31

Från: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Till: Alla

Era synpunkter är mottagna. Kammarkollegiet har svarat på frågan. Prisjusteringar regleras i avsnitt 9.11.4 Prisjustering.