



Produktlista version 4

Robur Safe AB

Delområde: Skydds- och brandklassad förvaring

Ramavtalsnummer: 23.3-12995-2020:003

Robur Safe AB har som ett svar på kriget i Ukraina stoppat alla inköp som har kopplingar till Ryssland och Belarus.



30% rabatt ska dras av på angivna priser

Innehållsförteckning

		Sid.nr
Värdeskåp Grade LW I-III	SS-EN 1143-1	3-4
Värdeskåp Grade I-VI	SS-EN 1143-1, NT Fire 017, EX, CD	5-10
Värdeskåp Grade I 120 P	SS-EN 1143-1. EN 1047-1	11-12
Sprängskåp Grade III	SS-EN 1143-1, E160	13-14
Säkerhetsskåp	SSF 3492	15-17
Deponeringsskåp Grade II	SS-EN 1143-2	18-19
Deponeringsskåp		20-22
Brand- och stöldskyddsskåp S2 60P	EN 14450, EN 1047-1 60P	23-24
Vapenkassun Grade VI (SN4)	SS-EN 1143-1	25-28
Mobila valvrum Grade I-XI	SS-EN 1143-1, EX, CD	29
Prefabricerat valv Grade I-XI	SS-EN 1143-1, EX, CD	30-33
Valvdörr Grade I-XI	SS-EN 1143-1, EX, CD	34-39
Tempest/RÖS- skåp Level A och SS1 (SN3)	SSF 3492	40-41
RÖS/Tempest-rum	SS1 & Tempest	42
Brandklassade dokumentskåp 60/90/120 P	NT Fire 017,	43-49
Brandklassade vertikalskåp/arkivskåp 60/120P	UL 350	50-53
Datamediaskåp	UL, EN 1143-1, EN 1047-1 S 60 DIS	54-56
Brandbox	UL, ETL	57
Laptopskåp	SSF 3492	58-61
Laptopvagnar		62-65
Serversäkerhetsskåp	SSF 3492	66-67
Nyckelskåp		68-69
Nyckelsäkerhetsskåp	SSF 3492	70-71
Medicinskåp		72
Vapenslåp	SSF 3492	73-74
Mobilförvaringsskåp		75
Tillbehör		76-83

Samtliga priser är exklusive moms

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Värdeskåp LW

SS-EN 1143-1

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottsskydd

Skåpet är testat i enlighet med SS-EN 1143-1 och certifierat av ECB·S.

Beskrivning

Skåpen har låg vikt tack vare speciellt armeringsmaterial.

Väggjocklek: 50mm

Dörrjocklek: 106mm

Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Som standard är skåpet utrustat med ett nyckellås Klass B med 2 nycklar.

På särskild beställning:

Kombinationslås eller Elektroniskt kodlås.

Förankring

Skåpet har genomföringar för förankring.

Larmförberedelse

Skåpet är förberett för larm med en genomföring i ryggen.

På särskild beställning:

Kabelöverföring mellan skåp och dörr via ett av gångjärnen.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Inredning

Se inredningsalternativ längst bak.

Övrigt

Samtliga modeller går att få med två dörrar, en fram och en bak. För exempelvis överlämning av vapen.

Mått och vikt

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Värdeskåp Robur LW Grade I							
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500
Pris:	9 100 kr	9 400 kr	11 100 kr	10 200 kr	13 200 kr	14 600 kr	16 800 kr
Artikelnummer:	661400	661401	661402	661403	661404	661405	661406
Utvändiga mått mm							
Höjd	475	550	850	550	950	1250	1540
Bredd	450	450	450	550	550	550	550
Djup *	445	445	445	515	515	515	515
Invändiga mått mm							
Höjd	425	500	800	500	900	1200	1490
Bredd	400	400	400	500	500	500	500
Djup	330	330	330	400	400	400	400
Dagmått							
Höjd	363	438	738	438	838	1138	1428
Bredd	354	354	354	454	454	454	454
Vikt kilo	67	74	104	91	137	170	204
Volym liter	56	66	105	100	180	240	298
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor

Värdeskåp Robur LW Grade II							
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500
Pris:	15 300 kr	16 200 kr	19 800 kr	18 500 kr	23 400 kr	27 100 kr	30 100
Artikelnummer:	661410	661411	661412	661413	661414	661415	661416
Utvändiga mått mm							
Höjd	525	600	900	600	1000	1300	1590
Bredd	500	500	500	600	600	600	600
Djup *	495	495	495	565	565	565	565
Invändiga mått mm							
Höjd	425	500	800	500	900	1200	1490
Bredd	400	400	400	500	500	500	500
Djup	330	330	330	400	400	400	400
Dagmått							
Höjd	393	468	768	468	868	1168	1458
Bredd	384	384	384	384	484	484	484
Vikt kilo	140	155	210	190	275	340	405
Volym liter	56	66	105	100	180	240	298
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor

Värdeskåp Robur LW Grade III										
Modell	40	50	80	500	900	1200	1500	1550/700	1800/2	1800/3
Pris:	18 300 kr	19 500 kr	24 800 kr	22 700 kr	28 900 kr	32 600 kr	37 000 kr	45 000 kr	50 000 kr	55 715 kr
Artikelnnum-	661420	661421	661422	661423	661424	661425	661426	661945	664949	664950
Utvändiga mått mm										
Höjd	525	600	900	600	1000	1300	1590	1650	1920	1920
Bredd	500	500	500	600	600	600	600	800	830	1150
Djup *	495	495	495	565	565	565	565	565	705	705
Invändiga mått mm										
Höjd	425	500	800	500	900	1200	1490	1550	1820	1820
Bredd	400	400	400	500	500	500	500	700	730	1050
Djup	330	330	330	400	400	400	400	400	540	540
Dagmått										
Höjd	393	468	768	468	868	1168	1458	1550	1788	1788
Bredd	384	384	384	384	484	484	484	700	714	1034
Vikt kilo	240	265	360	325	480	595	710	950	1185	1530
Volym liter	56	66	105	100	180	240	298	434	717	1032
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	4 hyllor	4 hyllor

Tillval: Kodlås värdeskåp **Pris: 2 830 kr**

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Värdeskåp 60P

SS-EN 1143-1

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade I, II, III är testat av SSF och certifierat av SBSC enligt europeisk standard SS-EN 1143-1.

Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 - 60P, gäller modellerna: 40, 50, 80, 400, 500, 800, 900, 1200 och 1500.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Ett omställbart nyckellås.
På särskild beställning:
Elektroniskt kodlås

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Övrigt

Samtliga modeller går att få med två dörrar, en fram och en bak. För exempelvis överlämning av vapen.

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Värdeskåp Grade I - Rekommenderat försäkringsbelopp upp till: 80.000:-								
Modell:	40	50	80	500	900	1200	1500	
Pris:	14 850 kr	15 900kr	18 500 kr	18 350 kr	21 850 kr	25 150 kr	27 700kr	
Art.nr:	716750	716751	716753	716754	716754	716755	716756	
Utvändiga mått mm								
Höjd	558	633	933	633	1033	1333	1623	
Bredd	535	535	535	635	635	635	635	
Djup *	531	531	531	600	600	600	600	
Invändiga mått mm								
Höjd	425	500	800	500	900	1200	1490	
Bredd	400	400	400	500	500	500	500	
Djup	330	330	330	400	400	400	400	
Brandklass	60P	60P	60P	60P	60P	60P	60P	
Vikt kg	180	195	235	220	355	425	500	
Standardinredning	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	
Värdeskåp Grade II - Rekommenderat försäkringsbelopp upp till: 140.000:-						Värdeskåp Grade III		
Modell:	80	500	900	1200	1500		1550/700	
Pris:	23 850 kr	23 700 kr	27 750 kr	33 000 kr	37 000 kr		71 500 kr	
Art.nr	716815	716816	716817	716818	716819		716679	
Utvändiga mått mm								
Höjd	933	633	1033	1333	1623		1695	
Bredd	535	635	635	635	635		840	
Djup *	531	600	600	600	600		654	
Invändiga mått mm								
Höjd	800	500	900	1200	1490		1550	
Bredd	400	500	500	500	500		700	
Djup	330	400	400	400	400		400	
Vikt kg	425	395	570	700	830		1540	
Standardinredning	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor		3 hyllor	
Värdeskåp Grade III - Rekommenderat försäkringsbelopp upp till: 210.000:-								
Modell	80	500	900	1200	1500	905	1800/2	1800/3
Pris:	30 500 kr	30 300 kr	35 750 kr	25 000 kr	47 650 kr	22 860 kr	70 000 kr	80 000 kr
Art.nr	716832	716833	716834	777701	716836	777700	716836	716838
Utvändiga mått mm								
Höjd	945	645	1045	1345	1645	1050	1965	1965
Bredd	540	640	640	640	640	520	870	1190
Djup *	584	654	654	654	654	480	794	794
Invändiga mått mm								
Höjd	800	500	900	1200	1500	905	1820	1820
Bredd	400	500	500	500	500	380	730	1050
Djup	330	400	400	400	400	226	540	540
Vikt kg	520	450	680	830	980	490	1600	2050
Standardinredning	2 hyllor	1 hylla	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

Tillval: Kodlös värdeskåp **Pris: 2 830 kr**

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Värdeskåp Grade III Dubbla dörrar

SS-EN 1143-1

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottsskydd

Skåpet är testat i enlighet med SS-EN 1143-1 och certifierat av ECB·S.

Beskrivning

Väggjocklek: 60 mm

Dörrtjocklek: 130 mm

Låskolvarna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Som standard är skåpet utrustat med ett nyckellås Klass B med 2 nycklar.

På särskild beställning:

Kombinationslås eller Elektroniskt kodlås.

Förankring

Skåpet har genomföringar för förankring.

Larmförberedelse

Skåpet är förberett för larm med en genomföring i ryggen.

På särskild beställning:

Kabelöverföring mellan skåp och dörr via ett av gångjärnen.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack, RAL 9010.

Inredning

Se inredningsalternativ längst bak.

Övrigt

Samtliga modeller går att få med två dörrar, en fram och en bak. För exempelvis överlämning av vapen.

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Värdeskåp Grade III				
Modell:	1950-950	1950-1260	1806-1486	1806-1200
Pris:	110 000 kr	115 000kr	130 000 kr	120 000 kr
Art.nr:	42012	42013	42014	42019
Utvändiga mått mm				
Höjd	1950	1950	1806	1806
Bredd	950	1260	1486	1200
Djup *	550	550	550	700
Invändiga				
Höjd	1800	1800	1656	1656
Bredd	818	1128	1354	1068
Djup	344	344	344	494
Brandklass	30P	30P	30P	30P
Vikt kg	1355	1547	1780	1641
Standardinredning	4 hyllor	4 hyllor	4 hyllor	4 hyllor

Tillval: Kodlås värdeskåp Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

VÄRDESKÅP

Robur IV - V

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade IV och V är certifierat av SBSC/ECB·S enligt Europeisk standard SS-EN 1143-1.

Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 – 60P, gäller modellerna: 500, 900, 1200 och 1500.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Dörr

Värdeskåpen går att utrusta med dörr både fram och bak på särskild beställning.

Låsning

Som standard är skåpet utrustat med två omställbara nyckellås.

På särskild beställning:

Kombinationslås eller Elektroniskt kodlås.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010 med matchande dekorlist.

Inredning

Skåpet kan utrustas med olika tillbehör
Se tillbehörslistan.

Ventilationsförberedelse

På särskild beställning kan Värdeskåp i Grade IV utrustas med ventilationsförberedelse enligt SS-EN 1143-1.

Mått och vikt


30 % rabatt ska dras på angivna priser

Modell	500	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Pris Grade IV	36 200 kr	45 200 kr	53 200 kr	59 600 kr	89 600 kr	113 600 kr
Pris Grade V	45 000 kr	55 400 kr	65 600 kr	75 800 kr	103 200 kr	127 000 kr
Artikelnummer IV	716621	716622	716623	716624	716625	716626
Artikelnummer V	716630	716631	716632	716633	716634	716635
Utv mått mm						
Höjd	695	1095	1395	1695	2015	2015
Bredd	690	690	690	690	920	1240
Djup *	730	730	730	730	870	870
Inv mått mm						
Höjd	500	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	500	500	500	500	730	1050
Djup	400	400	400	400	540	540
Vikt kilo – Grade IV	710	1030	1270	1510	2300	2800
Vikt kilo – Grade V	750	1120	1380	1630	2450	3000
Standardinredning	1 hylla	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

* **Utvändigt djup**

Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.

För tillbehör se tillbehörssidan.



Skåptyp	A	C	R
500	625	540	640
900	625	540	640
1200	625	540	640
1500	625	540	640
1800/2	855	770	870
1800/3	1175	1090	1190

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260



30 % rabatt ska dras på angivna priser

VÄRDESKÅP

ROBUR VI-EX



Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade VI-EX är certifierat av SBSC enligt Europeisk standard SS-EN 1143-1. Samtliga skåp har även klarat sprängprov och klassificeras därför som EX-skåp.

Brandskydd

Brandklassade enligt NT Fire 017 – 60P, gäller modellerna: 900, 1200 och 1500.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Dörr

Värdeskåpet går att utrusta med dörr både fram och bak på särskild beställning.

Låsning

Som standard är skåpet utrustat med två omställbara nyckellås, C-lås.

På särskild beställning:

Kombinationslås eller Elektroniskt kodlås.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack. RAL 9010 med matchande dekorlist.

Förankring

Skåpet är förberett för förankring.

Inredning

Se sidan för inredningsalternativ.

Mått och vikt

Se omstående sida

Mått och vikt

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Modell	900	1200	1500	1800/2	1800/3
Pris	113 600 kr	128 600 kr	138 600 kr	185 200 kr	217 600 kr
Artikelnummer	716603	716606	716609	716612	716615
Utv. mått mm					
Höjd *	1260	1560	1860	2180	2180
Bredd	760	760	760	990	1310
Djup **	770	770	770	910	910
Inv mått mm					
Höjd	900	1200	1500	1820	1820
Bredd	500	500	500	730	1050
Djup	400	400	400	540	540
Vikt kilo					
Grade VI-EX	1500	1850	2200	3500	4400
Standardinredning	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor

* Utvändig höjd - Inkl. sockel 100mm.

** Utvändigt djup - Ratten ökar utvändigt djup med 55 mm.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

Värdeskåp Grade I 120P

SS-EN 1143-1

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp Grade I är certifierat enligt europeisk standard SS-EN 1143-1.

Brandskydd

Brandklassat enligt EN 1047-1 120P.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Ett omställbart nyckellås.

På särskild beställning:






Elektroniskt kodlås

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack.

Mått och vikt

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	46002	46003	46004	46005	46006	46007	46008
Pris:	36 850 kr	46 400 kr	56 500 kr	66 200 kr	88 500 kr	118 500 kr	148 500 kr
Art.nr:	888001	888002	888003	888004	888005	888006	888007
							
Utvändiga mått mm							
Höjd	1050	1400	1600	1800	1800	1800	2033
Bredd	605	794	794	794	1350	1766	1766
Djup	560	560	560	560	560	560	560
Dagmått mm							
Höjd	730	1063	1263	1463	1453	1453	1686
Bredd	385	557	557	557	1103	1519	1519
Invändiga mått mm							
Höjd	769	1109	1309	1509	1505	1505	1738
Bredd	448	637	637	637	1193	1609	1609
Djup	398	358	358	358	358	358	358
Vikt, kg	335	497	593	728	1025	1310	1460
Standard utrustning	2 hyllor	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	8 hylor	8 hyllor

Tillval: Kodlös värdeskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Sprängskåp i Grade III enligt SS-EN 1143-1 för förvaring av brandfarliga och explosiva varor

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Grade III-1700SP

Inbrottsskydd

Robur Värdeskåp och Modulvalv i Grade III är certifierat av SBSC enligt europeisk standard SS-EN 1143-1/EN 1143-1.

Brandskydd

Skåpen har ett godkänt brandskydd enligt EI60.

Åskskydd

Robur Värdeskåp och Modulvalv är förberedda för anslutning av åskskydd. Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha skydd mot åska.

Låsning

Som standard är skåpet utrustat med ett omställbart nyckellås.

På särskild beställning:

Kombinationslås eller Elektroniskt kodlås.


Mått och vikt

Se omstående sida

Värdeskåp Grade III SS EN 1143-1/EN 1143-1		
Modell	III-1500SP	III-1700 SP
Pris	89 000 kr	143 600 kr
Artikelnummer	716710VKR	716719
Utvändiga mått mm		
Höjd	1890	2090
Bredd	660	1020
Djup *	728	1628
Invändiga mått mm		
Höjd	1500	1700
Bredd	500	860
Djup	400	1300
Vikt kilo	1175	2950
Standardinredning	3 hyllor	3 hyllor

Anpassat för Europapall

Invändiga mått i modell 1700 är anpassad för Europapall.



Kraftig bygel för enkla lyft.

Förstärkt, väderskyddat tak



Väderskydd över handtag och lås

Pulversläckare med skyddskåpa ingår

Jordanslutningar

SÄKERHETSSKÅP SSF 3492

ROBUR SERIE RSK

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Larpaket

Samtliga säkerhetsskåp går att utrusta med larpaket i larmklass 3/4. Larpaketen består vanligtvis av seismiska detektorer, magnetkontakter, mikrobrytare, larmboxar samt 5-10 meter kablage utdraget från skåpet.

Inbrottsskydd

Robur säkerhetsskåp RSK är testade av SSF och certifierade av DNV enligt SSF 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borring som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion med en eller två dörrar. All inredning flyttbar på var 50:e mm i höjddled. Förborrade hål för fastbultning i golv. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardtrustat med omställbart nyckellås.
På särskild beställning:
Elektronisk kodlås.

Inredning

Se sidan för inredningsalternativ.

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 9002.











Övrigt

Samtliga modeller går att få med två dörrar, en fram och en bak. För exempelvis överlämning av vapen.

Säkerhetsskåp med inskjutbara dörrar finns som standardmodell med 6 st utdragbara hyllor med avdelare och 3 st vanliga hyllplan. För annat utförande se Inredningsalternativ. Dessa skåp kommer endast med kodlås.

Mått och vikt

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	RSK450	RSK 550/500	RSK700	RSK900	RSK 1500	RSK1600	RSK1900	RSK1900/2	RSK1900/2 XL
Pris:	7 900 kr	9 000 kr	10 400 kr	10 690 kr	11 500 kr	14 380 kr	17 880 kr	19 380 kr	29 000 kr
Art.nr:	660000	660216	660001	660006	660350	660002	660003	660004	666265
									
Utvändiga mått mm									
Höjd	450	550	700	900	1500	1600	1900	1900	1900
Bredd	480	500	600	475	575	600	750	1000	1250
Djup	480	380	480	490	400	480	480	480	500
Dagmått mm									
Höjd	320	420	570	770	1370	1470	1770	1770	1770
Bredd	365	385	485	360	460	485	635	900	1150
Invändiga mått mm									
Höjd	442	542	692	892	1492	1592	1892	1892	1892
Bredd	472	492	592	467	567	592	742	992	1242
Djup	395	295	395	405	315	395	395	395	495
Vikt, kg	50	62	100	110	152	180	220	290	335
Standard utrustning	1 hylla	1 hylla	1 hylla	2 hyllor	3 hyllor	3 hyllor	4 hyllor	4 hyllor	4 hyllor

Tillval: Kodlås säkerhetsskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB









Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Mått och vikt

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	RSK900-S	RSK 1200	RSK1520	RSK1600-S	RSK1520-W	RSK 1900/2 inskjutbara dörrar Standard	RSK 1900/2 inskjutbara dörrar
Pris:	7 280 kr	7 715 kr	9 700 kr	9 285 kr	10 000 kr	70 000 kr	41 800 kr
Art.nr:	888800	888801	888803	888802	888804	660020	660020S
							
Utvändiga mått mm							
Höjd	900	1200	1520	1600	1520	2000	2000
Bredd	480	480	640	472	800	1110	1110
Djup	490	400	400	400	400	600	600
Dagmått mm							
Höjd	770	1070	1390	1470	1390	1892	1892
Bredd	365	365	525	365	685	816	816
Invändiga mått mm							
Höjd	892	1192	1512	1592	1512	1892	1892
Bredd	472	472	632	472	792	816	816
Djup	405	315	315	315	315	512	512
Vikt, kg	105	110	165	145	190	410	410
Standard ut- rustning	2 hylla	3 hylla	4 hylla	4 hyllor	4 hyllor	6 utdragbara hyllor med avdelare, 3	Se Inrednings- alternativ

Tillval: Kodlås säkerhetsskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Deponerings-skåp

SS-EN 1143-2

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottskydd

Roburs Deponerings-skåp Grade II är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt europeisk standard SS-EN 1143-2

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering.
Låskolvorna säkrar dörren till skåpet i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Deponeringsutrymme

Se omstående sida.

Väggskonig/stos

Aggregatet kan även förses med väggskonig upp till 140 mm (II, III), 125 mm (IV) för deponering

Låsning

Omställbart nyckellås.
På särskild beställning:
Elektroniskt kodlås.

Färg

Elegant utförande i slagfast, pärlvit strukturlack.
RAL 9010.

Mått och vikt

Se omstående sida.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Mått, vikt och kapacitet

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Grade II	40	50	80	500	900	1200
Pris	30 750 kr	32 700 kr	36 500 kr	36 200kr	40 600 kr	45 400 kr
Art.nr:	716750	716751	716752	716752	716754	716755
Utvändiga mått mm						
Höjd	720	820	1120	835	1235	1535
Bredd	560	560	560	660	660	660
Djup*	600	600	600	670	670	670
Invändiga mått mm						
Höjd	400	500	800	500	900	1200
Bredd	400	400	400	500	500	500
Djup	330	330	330	400	400	400
Deponeringsutrymme						
Höjd	70	70	70	100	100	100
Bredd	270	270	270	270	270	270
Djup	170	170	170	190	190	190
Vikt kilo	455	510	670	660	890	1050
Standard inredning	-	-	1 hylla	-	1 hylla	1 hylla

Tillval: Kodlås deponeringsskåp

Pris: 2 830 kr

**Deponeringsskåp Grade III-IV med sidostos
samt genomföring i vägg offereras på förfrågan.**

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Deponerings-skåp

EURO II

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottskydd

Roburs Deponerings-skåp Grade II och III är konstruerade och uppbyggda enligt EN 1143-1, utrustade med integrerat låsbart deponeringsaggregat med fiskningskydd.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvorna säkrar dörren i stängt läge, oberoende av gångjärnen. Skåpen levereras förberedda för fastbultning i golv.

Fastbultning

Samtliga modeller är förberedda för fastbultning.

Låsning

1 st omställbart nyckellås.
På särskild beställning:
Elektroniskt kodlås.

Färg

Elegant utförande i slagfast, ljusgrå lackering i kulör RAL 9002.

Mått och vikt

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	D55	D70	D100
Pris	21 450 kr	23 320 kr	28 270 kr
Art.nr:	717281	717285	717154
Utv. mått mm			
Höjd	770	920	1220
Bredd	480	480	510
Djup	480	480	480
Inv. mått mm			
Höjd	390	540	840
Bredd	360	360	390
Djup	300	300	300
Vikt, kg	350	400	540

Tillval: Kodlås deponeringskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com



MBG Deponeringssskåp är tillverkat i 8 mm stålplåt i dörren samt 6 mm stålplåt i väggarna.

Låsning

Deponeringssskåpet är utrustat med både kodlås och nyckellås. Deponeringslådan är utrustad med nyckellås samt fiskningsskydd.

Användning

MBG Deponeringssskåp är en praktisk lösning för hantering och förvaring av exempelvis

Dimensioner

Utvändiga mått:

Höjd: 600 mm.

Bredd: 460 mm.

Djup: 460 mm.

Invändiga mått:

Höjd: 420 mm.

Bredd: 445 mm.

Djup: 390 mm.

Invändiga mått deponeringslåda:

Höjd: 80 mm.

Bredd: 184 mm.

Djup: 100 mm.

Vikt: 79 Kg.

Pris: 8 500 kr.

MBG Deponeringssskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Art.nr: 5134

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Brand & Stöldskyddsskåp S2 - 60P

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Inbrottsskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 14450

Brandskydd

Robur S2 skåp är testade och certifierade enligt EN 1047-1 S 60 P.

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och värdesaker mot brand och inbrott.

Dörrtjocklek - 95mm










Vägg tjocklek - 50mm

Väggarna är fyllda med brandisolerande specialbetong. Dörren är utrustad med kraftiga låskolvar.

Låsning

Nyckellås alt. elektroniskt kodlås på särskild beställning.

Mått- och viktuppgifter

Modell	S2-39400	S2-39401	S2-39402	S2-39403	S2-39404	S239405	S2-39406	S2-800/60	S2-1280/60P
									
Pris	11 200 kr	11 800 kr	13 600 kr	14 200 kr	19 800 kr	22 000 kr	24 000 kr	13 930 kr	16 145 kr
Art. nr.	995520	995521	995522	995523	995524	995525	995526	666600	666601
Utv. mått,									
Höjd	380	440	615	775	1137	1322	1507	800	1280
Bredd	463	463	463	463	704	704	704	480	548
Djup	440	440	440	440	471	471	471	480	480
Inv. mått,									
Höjd	279	339	514	674	1036	1221	1406	699	1179
Bredd	351	351	351	351	592	592	592	368	436
Djup	298	298	298	298	339	339	339	339	339
Vikt, kg	104	114	144	164	315	340	375	160	260
Kapa- citet,	28	35	53	69	208	245	282	87	134
Hyllor	1	1	2	2	2	3	3	1	3

Tillval: Kodlås

Pris: 2 200 kr

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Vapenkassun Grade VI (SN4)

För utomhusbruk

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Beskrivning

Roburs förråd för förvaring av vapen i Grade VI (6) består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman. Förrådet anpassas för utomhusbruk och tillverkas med modern teknik som ger maximalt invändigt utrymme. Dörrens öppningsbredd är 1250 mm vilket möjliggör intag och uttag av pallar med palltruck.

Låsbar skyddskåpa sitter monterad över lås och vred/handtag.

Färg

Vapenkassunen/Valvet målas i offshore-färg för att förhindra rostangrepp.

Inbrottsskydd

Roburs förråd för förvaring av vapen Grade VI är certifierade enligt Europeisk standard SS-EN 1143-1.

El- och larmsystem

Som standard är förrådet försett med 8 st. genomföringar med \varnothing 18 mm, placerade ovanför dörren.

Torrluftanslutning

Förrådet är förberett för frostvakt och torrluftanslutning. Utrymme för lås temperaturregleras med frostvakt.

Låsning

Två omställbara oberoende nyckellås med tre nycklar till vardera lås.

Vapenkassunen/valvet kan utrustas med regelverk för nödöppning.

Elektroniskt kodlås finns som tillval.

Lyftöglor och containerfästen

Förrådet är försett med fästen för lyftöglor som kan monteras och demonteras och därmed gör förrådet möjligt att flyttas. Förrådet står på medar av 100x100 profil för stabil och robust bottenplatta med externt tak. Insidan av valvet är klädd i plåt och utsidan är betongyta.

Förankring

Vapenkassunen/valvet kan förberedas för förankring.

Belysning

Förrådet är försett med invändig EX-klassad LED-belysning.

Vapenställ & hyllor

Se Tillbehör längst bak.

Vapenkassun/Valv Grade VI - För utomhusbruk			
Modell	10 Fot - Multi 24/48	10 Fot - Multi 48/96	10 Fot - AK 200
Pris	Offereras	Offereras	Offereras
Artikelnummer			
Antal automatkarbiner	24-48* st.	48-96* st.	200 st.
Antal pistoler	48 st.	96 st.	36 st.
Antal hyllplan för understödsvapen	4 st.	4 st.	4 st.
Utvändiga mått (mm)			
Höjd	2700	2700	2700
Bredd	2600	2600	2600
Djup *	3100	3100	3100
Invändiga mått (mm)			
Höjd	2540	2540	2540
Bredd	2440	2440	2440
Djup	2940	2940	2940
Volym (liter)	18221	18221	18221
Golvyta (kvm)	7,17 kvm	7,17 kvm	7,17 kvm
Vikt (kg)	12 438 kg	12 438 kg	12 438 kg



Hylla 4 - För understödsvapen



Multivapenställ 24-48 - För vapen

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB


Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

Vapenkassun Grade VI (SN4)

För utomhusbruk

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Beskrivning

Roburs förråd för förvaring av vapen i Grade VI (6) består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman. Förrådet anpassas för utomhusbruk och tillverkas med modern teknik som ger maximalt invändigt utrymme. Dörrens öppningsbredd är 1250 mm vilket möjliggör intag och uttag av pallar med palltruck.

Låsbar skyddskåpa sitter monterad över lås och vred/handtag.

Färg

Vapenkassunen/Valvet målas i offshore-färg för att förhindra rostangrepp.

Inbrottsskydd

Roburs förråd för förvaring av vapen Grade VI är certifierade enligt Europeisk standard SS-EN 1143-1.

El- och larmsystem

Som standard är förrådet försett med 8 st. genomföringar med \varnothing 18 mm, placerade ovanför dörren.

Torrluftsanslutning

Förrådet är förberett för frostvakt och torrluftsanslutning. Utrymme för lås temperaturreglas med frostvakt.

Låsning

Två omställbara oberoende nyckellås med tre nycklar till vardera lås.

Vapenkassunen/valvet kan utrustas med regelverk för nödöppning.

Elektroniskt kodlås finns som tillval.

Lyftöglor och containerfästen

Förrådet är försett med fästen för lyftöglor som kan monteras och demonteras och därmed gör förrådet möjligt att flyttas.

Förrådet står på medar av 100x100 profil för stabil och robust bottenplatta med externt tak. Insidan av valvet är klädd i plåt och utsidan är betongyta.

Förankring

Vapenkassunen/valvet kan förberedas för förankring.

Belysning

Förrådet är försett med invändig EX-klassad LED-belysning.

Vapenställ & hyllor


Se Tillbehör längst bak.

Vapenkassun/Valv Grade VI - För utomhusbruk			
Modell	20 Fot - Multi 72/144	20 Fot - Multi 144/288	20 Fot - AK 300
Pris	Offereras	Offereras	Offereras
Artikelnummer			
Antal automatkarbiner	72-144* st.	144-288* st.	300 st.
Antal pistoler	144 st.	288 st.	54 st.
Antal hyllplan för understödsvapen	12 st.	0 st.	12 st.
Utvändiga mått (mm)			
Höjd	2700	2700	2700
Bredd	2600	2600	2600
Djup *	6200	6200	6200
Invändiga mått (mm)			
Höjd	2540	2540	2540
Bredd	2440	2440	2440
Djup	6040	6040	6040
Volym (liter)	37434	37434	37434
Golvyta (kvm)	14,74 kvm	14,74 kvm	14,74 kvm
Vikt (kg)	Ca. 20 600 kg	Ca. 20 600 kg	Ca. 20 600 kg

*Antalet automatkarbiner varierar beroende på sidomonterad utrustning



Hylla 4 - För understödsvapen



Multivapenställ 24-48 - För vapen



Vapenställ AK 100 - För automatkarbiner

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

Mobila valvrum Grade I, III, V, VI, VIII, X-EX-CD, XI-EX-CD (1-11)

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Beskrivning

Roburs mobila valvrum finns i Grade I-XI (1-11) och består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas alt. bultas samman.

Valven anpassas för utomhusbruk och tillverkas med modern teknik som ger maximalt invändigt utrymme. Dörrens öppningsbredd går att få från 900 - 1400 mm vilket möjliggör intag och uttag av pallar med palltruck.

Förrådet kan även utrustas med ett extra rum med separat dörr för separation av olika materiel.

Låsbar skyddskåpa sitter monterad över lås och vred/handtag.

Inbrottskydd

Roburs valvrum i Grade I-XI-EX-CD är certifierade enligt europeisk standard SS--EN 1143-1/EN 1143-1.

EI- och larmsystem

Som standard är valv försett med 8 st. genomföringar med \varnothing 18 mm, placerade ovanför dörren.

Ventilation

Valvrummen kan förberedas för torrluftsanslutning.

Låsning

Omställbara oberoende nyckellås med två nycklar till vardera lås. Valven kan utrustas med regelverk för nödöppning. Kodlås finns som tillval.

Lyftöglor och containerfästen

Valven är försedda med fästen för lyftöglor som enkelt kan monteras och demonteras och därmed gör valven möjligt att flyttas inom några minuter. Valven är även utrustat med containerfästen för förankring på lastbil.

Färg

Mobila valven målas i offshore-färg för att förhindra rostangrepp.

Belysning

Valven går att förse med invändig EX klassad LED-belysning.

Storlekar

Mobila valvrummen finns i 10, 20 och 40 fots containrar.

Pris

Offereras

Prefabricerat Valv

Grade I

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Beskrivning

Roburs Prefabricerade valv i Grade I består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas samman. Panelmodulerna tillverkas med modern teknik och är fyllda med speciellt skyddsmaterial.

Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valvpanelerna svetsas alternativt skruvas samman och är därför lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Inbrottsskydd

Roburs Prefabricerade valv i Grade I är certifierat av ECB·S enligt europeisk standard EN-1143-1.

Färg

Ljusgrå RAL 7035

Mått och vikt:

Panel tjocklek: 43mm

Panel bredd: 400-500 mm

Panelvikt: 45 kg/m² - Valvdörr, se omstående sida

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Valvpanel Grade I

Pris	Offereras		
Höjd i mm	Bredd i mm	Djup i mm	Vikt i kg
1700	900	240	140
1800	900	240	146
2000	1000	240	172
2000	1200*	240	220

*Två dörrar

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB


Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

PREFABRICERADE VALV TYP RVV

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Bilden visar Grade X-EX-CD

Beskrivning

Roburs Prefabricerade valv består av vägg-, tak- och golvpaneler som svetsas eller bultas samman (bultas upp till och med Grade X). Panelmodulerna tillverkas med modern teknik och är fyllda med speciellt skyddsmaterial.

Valvets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Valven är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Inbrottsskydd

Roburs Prefabricerade valv är certifierade av SBSC och ECB·S enligt europeisk standard SS-EN 1143-1.

Sprängprov - EX - option

Valv i Grade VIII, X och XI har även testats enligt tilläggsprovet mot sprängning och certifierats med tillägget EX.

Diamantborrprov-CD-option

Valv i Grade VIII, X och XI har även testats enligt tilläggsprovet mot diamantborrning och certifierats med tillägget CD.

Ventilation

Roburs Prefabricerade valv kan vid behov förses med hålförstärkning för ventilation.

El- och larmsystem

Som standard är valvet försett med 8 st genomföringar $\varnothing 18$, placerade i första takpanelen innanför dörren men kan på speciell order placeras efter önskemål och antal.

Färg

Se omstående sida.

Mått och vikt

Se omstående sida.

Installation

Installation görs i Roburs regi. Se i övrigt Roburs detaljerade anvisningar för projektering och förberedelser för installation.

Mått och vikt

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Grade	III-LW	III	V	VI	VIII-EX-CD	X-EX-CD	XI-EX-CD
Artikelnummer	648715	648731	648733	648702	648704	648708	648709
Pris:	Offereras	Offereras	Offereras	Offereras	Offereras	Offereras	Offereras
Standard	EN 1143-1	EN 1143-1	EN 1143-1	EN 1143-1	EN 1143-1	EN 1143-1	EN 1143-1
Paneler - Grade	III (LW)	III	V	VI	VIII-EX-CD	X-EX-CD	XI-EX-CD
Valvdörr - Grade	III	III	V	VII	VIII-EX-CD	X-EX-CD	XI-EX-CD

Sprängprov - EX	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja
Diamantborrprov - CD	-	-	-	-	Ja	Ja	Ja

Paneler - tjocklek mm	75	75	70	80	100	150	220
Paneler - vikt kg/m ²	125	220	230	250	310	480	700
Max invändig spännvidd utan balk- och pelarförstärkning i mm	3500	3500	3500	3500	4000	5000	5000
Minsta invändiga bredd	1220	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Minsta invändiga höjd	2100	2100	2100	2100	2100	2100	2100

Hålförstärkning för ventilation - Tillval	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Genomföringar för el och/eller larm - antal och diameter.	8 st - ø18 mm	8 st - ø18 mm	8 st - ø18 mm	8 st - ø18 mm	8 st - ø18 mm	8 st - ø18 mm	8 st - ø18 mm
Färg - dörr	Grundmålad	Grundmålad	Grundmålad	Grundmålad	Grundmålad	Grundmålad	Grundmålad
Färg - paneler utvändigt	Grundmålade	Obehandlad yta	Obehandlad yta	Obehandlad yta	Obehandlad yta	Obehandlad yta	Obehandlad yta
Färg - paneler invändigt	Grundmålade	Grundmålade	Grundmålade	Grundmålade	Grundmålade	Grundmålade	Grundmålade

Standard lås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås
Antal lås	1	1	2	2	2	2	3
Extra lås - på särskild order	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Valvdörr typ RVD

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Inbrottsskydd

Roburs Valvdörrar i Grade I är certifierade av SBSC enligt europeisk standard SS-EN 1143-1.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till karmen i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Valvdörren är försedd med omställbart nyckellås.

EI- och larmsystem

Som standard är Värdevalvdörren försedd med ljusbrytare för automatisk manövrering av ström till valvet. Värdevalvdörren är även försedd med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen samt magnetkontakter som standard.

Dagmått

Höjd: 2000 mm

Bredd: 900 mm

Karm

Karmen är anpassade för 150 mm väggjocklek.

Finish

Levereras grundmålad

Mått och vikt

Se omstående sida.

Mått och vikt

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Modell	Grade	Artikelnummer	Pris	Vikt kg
Robur I	I	619820	52 900 kr	420

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

Valvdörr typ RVD

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Inbrottskydd

Roburs Valvdörrar i Grade III & V är certifierade av SBSC enligt europeisk standard SS-EN 1143-1.

Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar dörren till karmen i stängt läge, oberoende av gångjärnen.

Låsning

Värdevalvdörren är försedd med omställbart nyckellås.

Grade III: ett lås

Grade V: två lås

El- och larmsystem

Värdevalvdörren är försedd med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen som standard.

Dagmått

Höjd: 2000 mm

Bredd: 900 mm

Karm

Karmen är anpassade för väggjocklek:

Grade III: 200 mm

Grade V: 250 mm

Finish

Levereras grundmålad

Mått och vikt

Se omstående sida.

Mått och vikt

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Modell	Grade	Artikelnummer	Pris	Vikt kg
Robur III	III	619822	74 150 kr	750
Robur V	V	619823	91 000 kr	1 100

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

VÄRDEVALVDÖRR TYP RVD

Grade VI, VIII-EX-CD, X-EX-CD och XI-EX-CD

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Beskrivning

Fast gjuten isolering med armering. Låskolvarna säkrar Värdevalvdörren till dörrkarmen i stängt läge, oberoende av gångjärnen. Värdevalvdörrarna är konstruerade att passa Roburs Prefabricerade valv men kan på speciell order anpassas till andra prefabricerade eller platsgjutna valv.

Inbrottsskydd

Roburs Värdevalvdörrar är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt europeisk standard SS-EN-1143-1.

Sprängprov - EX - option

Värdevalvdörrar i Grade VIII, X och XI har även testats enligt tilläggsprovet mot sprängning och certifierats med tillägget EX.

Diamantborrprov

Värdevalvdörrar i Grade VIII, X och XI har även testats enligt tilläggsprovet mot diamantborrning och certifierats med tillägget CD.

Kombinationslås alternativt Elektroniskt kodlås.
C-lås enligt SS-EN 1300/SS 3880

El- och larmsystem

Värdevalvdörren är även försedd med larmkablage mellan dörr och karm via ett av gångjärnen samt magnetkontakter som standard.

Färg

Levereras grundmålad

Mått och vikt

Se omstående sida.

Mått, vikt och kapacitet

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Modell	Grade	Artikelnummer	Pris	EX tillval	CD tillval	Vikt kg
Robur VI	VI	619756	Offereras	-	-	1 150
Robur VII	VII	619755	Offereras	-	-	1 800
Robur VIII	VIII	619768	Offereras	Ja	Ja	1 800
Robur X	X	619624	Offereras	Ja	Ja	2 100
Robur XI	XI	619860	Offereras	Ja	Ja	3 000

Standard mått - dagöppning	Höjd	Bredd
	2 000 mm	900 mm

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB


Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

Tempest/RÖS-skåp Level A och SS1

Testade och certifierade enl. SSF 3492 (SN3)

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Testade och uppfyller kraven enligt SDIP-27/1 level A Nato-standard, Tempest 100 dB (30MHz-10GHz) SS1 och SSF 3492.

Tempest/RÖS-skåpen är konstruerade och testade för att skydda kritisk IT-utrustning mot elektromagnetisk puls (EMP), elektronisk avlyssning och obehörig tillgång till information och hårdvara.

Tempest/RÖS-skåpen går att få i flera olika storlekar och utföranden. På särskild beställning kan skåpen utrustas med utdragbart rack som enkelt rullas lätt ut på kullager för smidig service av den installerade IT-utrustningen. Skåpet är utrustat 10 st. Ø17mm genomföringar för fiber in i Tempest skyddat utrymme.

dB	Effektförhållande
70 dB (RÖS-skyddat kabinet begränsat till 1 GHz)	1x
80 dB	10x
90 dB	100x
100 dB (Tempestenhet testat upp till 10 GHz)	1000x

Inredning

- Honey comb-filter för ventilation, dubbla in- och utlopp.
- 6 st. axialfläktar med programmerbar termostatstyrning. Dessa är monterade på skåpets tak.
- EMC-filter för all typ av kablage
- 6- vägs grenuttag samt 19"- rack placerat i Tempestenheten.
- Hål för förankring i golv.

Låsning

- Elektroniskt kodlås alt. nyckellås på särskild beställning.

Tillval

- Brand och släckningssystem
- Kylaggregat för aktiv kyla upp till 5,0 kW

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Tempest/RÖS-skåp				
Modell	RSKS 2020	RSKS 2245/600	RSKS 2245/700	RSKS 1000
Pris	Offereras	Offereras	Offereras	Offereras
Artikelnummer	661759	661760	661761	661762
Utvändiga mått (mm)				
Höjd	2020	2245	2245	1000
Bredd	870	870	870	870
Djup	1315	1115	1215	680

Tempest/RÖS-skåp		
Modell	RSKS 1870	RSKS 1400
Pris	Offereras	Offereras
Artikelnummer	661763	661764
Utvändiga mått (mm)		
Höjd	1870	1400
Bredd	870	870
Djup	750	840

Brand och släckningssystem

Släckningssystemet levereras monterat i skåpet och rörsystem anpassas och kalibreras efter aktuell modell av skåp.

Släckmedlet kommer ut med hjälp av drivgaspatron med integrerad elektrisk utlösningseenhet.

Integrerad övervakning av släckmedelnivå (indikering när >15% har försvunnit)

Släckmedlet Novec™ 1230 förångas vid släckmunstycket och sprids i Tempestskåpet/RÖS-skåpet.

Display:

Display med text och 6 LED-lampor

Sensorer:

Optisk röksensor (känslighet: ca 3,5 %/m ljusförmörkelse)

Optisk röksensor HS (känslighet: ca 0,25 %/m ljusförmörkelse)

Fördelar:

Tidig branddetektering

Automatisk släckning

Innovativ släckgas Novec™ 1230: miljövänlig och utan påverkan på IT-komponenter.

Kylaggregat för aktiv kyla upp till 5 kW

Energieffektivt kylaggregat med integrerad e-Comfort controller. RiNano-beläggning på kondensorn och elektronisk kondensatavdunstning.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

RÖS/Tempest-Rum

Skydda mot

- Ändra
- Röja
- Förstöra
- Avlyssning



Apparater som inte har ett eget RÖS-skydd kan placeras i RÖS-skyddade rum

Skyddet uppnås genom att utrymmet utformas som en "Faradays bur", det vill säga utrymmet omges av en skärm i form av ett elektriskt sammanhängande metallhölje.

- För att förhindra att ledningsbundna röjande signaler kommer ut, måste alla el- och teleledningarna med metalliska ledare förses med speciella filter.
- Öppningarna ska vara försedda med vågfällor dimensionerade för att uppfylla rummets krav på dämpning.

Beskrivning

Roburs prefabricerade RÖS/Tempest-Rum består av vägg-, tak- och golvpaneler som monteras samman. Panelmodulerna tillverkas med modern teknik med speciellt skyddsmaterial. Rummets utformning anpassas till varje projekts förutsättningar och behov. Rummen är lätta att montera och demontera samt kan flyttas till andra lokaler och återanvändas.

Art. nr: 996633

Offereras enligt kundens önskemål.

Genomföringar och filter

Rummen kan utrustas med EMC-filter, LAN-filter, Fiberoptikfilter och Honeycomb-filter.

Installation

Installation görs i Roburs regi.

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

Säkerhetsrum enligt SSF 3492



Inbrottskydd

Roburs säkerhetsrum är testade och certifierade enligt SSF 3492.

Beskrivning

Rummen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borring som manipulation, slag och brytning.

Prefabricerad stålkonstruktion med enkel eller dubbeldörrar. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen. Monteras i Roburs regi i kundanpassade mått.

Låsning:

Standardutrustat med omställbart nyckellås. På särskild beställning finns en rad olika kodlåsalternativ.

Pris:

Offereras

Artikelnummer: 999001

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Brandklassade dokumentskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Brandskydd

Brandskydd 60 P enligt NT Fire 017, test och certifiering vid Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Användning

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Lås

Elektroniskt kodlås

Inredning

Utdragbar låda
Dokumentskåpen är förberedda för fastsättning genom ett hål i skåpets botten.

MBG 360

Utvändigt mått (höjd, bredd, djup)

H 357, B 507, D 453 mm

Invändiga mått (höjd, bredd, djup)

H 252, B 392, D 293 mm

Vikt 47 kg

MBG 500

Utvändigt mått (höjd, bredd, djup)

H 497, B 367, D 453 mm

Invändiga mått (höjd, bredd, djup)

H 392, B 252, D 293 mm

Vikt 47 kg



MBG 500



MBG 360

Specifikation

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	MBG 360 med nyckellås	MBG 500 med nyckellås	MBG 360 med kodlås	MBG 500 med kodlås
Pris:	2 100 kr	2 100 kr	2 750 kr	2 750 kr
Art.nr	5060	5061	5046	5047
Utvändiga mått mm				
Höjd	357	497	357	497
Bredd	507	367	507	367
Djup	453	453	453	453
Invändiga mått mm				
Höjd	252	392	252	392
Bredd	392	252	392	252
Djup	293	293	293	293
Vikt kilo	47	47	47	47
Volym	29	29	29	29
Pärmar	4	4	4	4

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Dokumentskåp 60P



SA 210

Utvändigt mått: 1320*620*505 mm

Invändigt mått: 1200*490*360 mm

Brandklass: 60 P enligt NT Fire 017

Vikt: 190 kg

Färg: RAL 9010

Art.nr: 222100

Pris: 17 600 kr



SA 310

Utvändigt mått: 1850*620*505 mm

Invändigt mått: 1730*490*360 mm

Brandklass: 60 P enligt NT Fire 017

Vikt: 255 kg

Färg: RAL 9010

Art.nr: 222101

Pris: 24 900 kr

SA 390

Utvändigt mått: 1320*1050*505 mm

Invändigt mått: 1200*900*360 mm

Brandklass: 60 P enligt NT Fire 017

Vikt: 285 kg

Färg: RAL 9010

Art.nr: 222102

Pris: 28 150 kr

SA 580

Utvändigt mått: 1900*1050*505 mm

Invändigt mått: 1780*900*360 mm

Brandklass: 60 P enligt NT Fire 017

Vikt: 400 kg

Färg: RAL 9010

Art.nr: 222103

Pris: 32 400 kr

SA 990

Utvändigt mått: 1900*1050*710 mm

Invändigt mått: 1780*900*570 mm

Brandklass: 60 P enligt NT Fire 017

Vikt: 495 kg

Färg: RAL 9010

Art.nr: 222104

Pris: 40 200 kr

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Brandklassade dokumentaskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser



MBG 1100-2



MBG 1730/2-90

Brandskydd

Brandskydd 120 P enligt NT Fire 017, test och certifiering vid Sveriges Provnings och Forskningsinstitut.

Användning

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Lås

Elektroniskt kombinationslås

Inredning

Låsbar låda ingår som standard i MBG 700-2, 1300-2, 1300-2W och 1700-2.

Måttuppgifter

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	MBG 900-2 med kodlås	MBG 950/60 med nyckellås	MBG 1100-2 med kodlås	MBG 1300-2 med kodlås	MBG 1300-2W med nyckellås	MBG 1700-90 med kodlås	MBG 1730/2-90 med kodlås
Pris:	7 900 kr	8 000 kr	9 200 kr	10 500 kr	9 285 kr	16 800 kr	23 700 kr
Art.nr:	5340	555500	5286	5059	555501	5079	5239
Brandklass:	120P	60P	120P	120P	120P	90P	90P
Utvändiga mått mm							
Höjd	910	972	1100	1310	1310	1700	1730
Bredd	610	565	610	610	640	750	1142
Djup	586	450	586	586	586	719	675
Invändiga mått mm							
Höjd	650	786	850	1050	1050	1450	1550
Bredd	430	426	430	430	430	570	962
Djup	376	301	376	376	376	465	450
Vikt kilo	185	138	226	258	303	500	694

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Brandklassat dokumentaskåp RBD C300D

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Brandskydd

Brandskydd 120 P enligt NT Fire 017.

Användning

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Beskrivning

Brandisolerat med en fast, gjuten massa för högisolerande verkan.

Lås

Skåpet är utrustat med elkodlås.

Inredning

Se omstående sida.

Mått, vikt och kapacitet

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Utvändiga mått	
höjd	1925 mm
bredd	950 mm
djup	570 mm
Invändiga mått	
höjd	1685 mm
bredd	770 mm
djup	360 mm
Vikt	470 kg
Volym	454 liter
Brandklass	120P - NT Fire 017
Utrustning	4 hyllplan
Låsning	Kodlås
Art.nr:	333143
Pris: 29 000 kr.	

Se inredningsalternativ längst bak.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Brandklassade vertikalskåp

120 min.

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Användning

För brandsäker förvaring av hängmappar i A4-format.

Beskrivning

120 minuters brandklass, 120 P.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i vit.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.

Inredning

Varje låda levereras komplett med skenor för A4.

Mått, vikt och kapacitet

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	2-120	3-120	4-120	Vertikalskåp 1424
Pris	18 570 kr	22 500 kr	25 500 kr	15 000 kr
Art. nr.	111223	111224	111225	555502
Lådor	2 lådor	3 lådor	4 lådor	4 lådor
Utvändiga mått mm				
Höjd	824	1210	1580	1424
Bredd	570	570	570	531
Djup	700	700	700	613

Vikt kg	180	250	320	236
---------	-----	-----	-----	-----

Brandklass	120P	120P	120P	120P
------------	------	------	------	------

Tillval: Kodlås vertikalskåp

Pris: 4 600 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

info@robursafe.com

Brandklassade arkivskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser



MBG 3-535/60



MBG 2-535/60



MBG 4-535/60

Användning

För brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt, korrespondens m.m.

Beskrivning

Godkända enligt NT Fire 017 60P. Varje låda är en brandisolerad enhet. Lådorna löper på kullagrade stålexpansioner. Unik tillverkningsmetod ger helt fukt- och luktfri högeffektiv brandisolering.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med pulverlack i ljusgrå Platinum kulör.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Varje låda är försedd med snäpplås. Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.

Inredning

Varje låda levereras komplett med justerbar skena för A4 eller foliomappar. Passar också perfekt för A4-pärmar.

Mått, vikt och kapacitet

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	MBG 2-535/60	MBG 3-535/60	MBG 4-535/60
Pris	11 000 kr	12 500 kr	14 000 kr
Art.nr:	333569	333570	333571
Dörr/låda	2 lådor	3 lådor	4 lådor
Utvändiga mått mm			
Höjd	768	1131	1494
Bredd	530	530	530
Djup	680	680	680
Vikt kilo	163	222	300
Brandklass	60P	60P	60P

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Datamediaskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser

MBG Swedens brandklassade datamediaskåp är testade av UL enligt ETL i 120 minuter. Skåpen är vattentäta samt falltestade vilket gör att skåpen klarar av en brandsläckning samt ett fall exempelvis genom en våning.



MBG 082

Brandskydd: 120 min.
Utvändiga mått: h, b, d
348/415/491 mm
Invändiga mått: h, b, d
244/319/292 mm

Volym: 23 liter
Vikt: 36 kg

Pris: 5 200 kr
Art.nr: 5302

MBG 123

Brandskydd: 120 min.
Utvändiga mått: h, b, d
453/415/491 mm
Invändiga mått: h, b, d
349/319/302 mm

Volym: 33,6 liter
Vikt: 62,1 kg

Pris: 6 000 kr
Art.nr: 5290

MBG 205

Brandskydd: 120 min.
Utvändiga mått: h, b, d
603/472/491mm
Invändiga mått: h, b, d
499/376/302 mm

Volym: 56,6 liter
Vikt: 95,7 kg

Pris: 8 900 kr
Art.nr: 5247

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Datamediaskåp DIS

30 % rabatt ska dras på angivna priser



Inbrottsskydd

Testade och certifierade i Grade III enligt EN 1143-1.

Brandskydd

Testade och certifierade enligt EN 1047-1 S 60 DIS.

Beskrivning

Lämpligt till skydda dokument och datamedier mot brand och inbrott.

Väggarna är fyllda med brandisolerande specialbetong. Dörren är utrustad med kraftiga låskolvar.





Låsning

Nyckellås alt. elektroniskt kodlås på särskild beställning.

Mått- och viktuppgifter

Se omstående sida.

Mått- och viktuppgifter

Modell	46900	46902	46905	46907
				
Pris	250 000 kr	270 000 kr	290 000 kr	310 000 kr
Art. nr.	995530	995531	995532	995533
Utv. mått, mm				
Höjd	795	1095	1430	1730
Bredd	700	700	700	700
Djup	863	863	988	988
Vikt, kg	820	990	1335	1580

Tillval: Kodlås

Pris: 2 200 kr

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Brandbox MBG 20101

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Brandbox för brand- och vattensäker förvaring.
Skyddar dokument och datamedia som t ex CD, DVD, USB-minnen,
hårddiskar m.m.

Utvändiga mått: H x 168 mm, B x 391 mm, D x 363 mm

Invändiga mått: H x 112 mm, B x 325 mm, D x 216 mm

Vikt: 9,3 kg

Volym: 7,8 l

Brandklassning: 30 minuter.

Pris: 1 100 kr

Art.nr: 5292

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Laptopskåp SSF 3492

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Roburs laptopskåp för laptops och surfplattor är jordade och CE-märkta för säker användning.

Inbrottsskydd

Robur säkerhetsskåp RSK är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt SS 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borrhning som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion med en dörr. Hyllor med fack för datorer. 240V uttag för laddning av dator. Ventilation med fläkt. Förborrade hål för fastbultning i golv. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardutrustat med omställbart nyckellås.
På särskild beställning:
Elektroniskt kodlås.

Inredning

Standardinredning är hylla/hyllor. Inredning för nycklar, mappar, datamedia och låsbara fack och extra utrustning.

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 9002.

Måttuppgifter

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	Höjd	Bredd	Djup	Ant. Dato- rer	Art.nr:	Pris
RSK700	700	600	480	12	661184	18 000 kr
RSK 1600	1600	600	480	20	661185	28 250 kr
RSK1800	1800	600	480	30	661186	31 000 kr

Tillval: Kodlås laptopskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Laptopskåp SSF 3492

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottsskydd

Robur säkerhetsskåp RSK är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt SS 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borring som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion med en eller två dörrar. All inredning flyttbar på var 50:e mm i höjled. Förborrade hål för fastbultning i golv. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardutrustat med omställbart nyckellås.

På särskild beställning:

Elektroniskt kodlås

Inredning

Grenuttag för laddning ingår som standard. Standardinredning är hylla/hyllor. Inredning för nycklar, mappar, datamedia och låsbara fack och extra utrustning.

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 9010.

Måttuppgifter

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	Höjd	Bredd	Djup	Antal fack	Art.nr	Pris
RSK-LT-1000	1000	575	500	10	661093	14 000 kr
RSK-LT-1600	1600	575	500	15	661094	18 000 kr
RKS-LT-1900-575	1900	575	500	20	661095	21 800 kr
RSK-LT-1900-750	1900	750	500	20	661096	25 950 kr
RSK-LT-1900/2	1900	1000	500	20	661097	31 500 kr
RSK-1280	1280	600	480	18	888805	9 700 kr

Tillval: Kodlås laptopsäkerhetsskåp

Pris: 3 280 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Laptopvagnar

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Roburs laptopvagnar för laptops och surfplattor är jordade och CE-märkta för säker användning.



Inbrottsskydd

Roburs laptopvagnar är konstruerade i 2 mm stålplåt och har ett avlastat och säkrat låssystem, skyddat mot borring, manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Laptopvagnarna är framtagna för praktisk och säker förvaring. TSS 1100 rymmer upp till 10 st. laptops eller 20 st. surfplattor och TSS 1200 rymmer upp till 20 st. laptops eller 30 surfplattor. Laptopvagnarna är ventilerade, utrustade med grenuttag för laddning och jordade/CE-märkta för säker användning.

Låsning

Nyckellås ingår som standard. På särskild beställning kan vagnen levereras med kodlås.

Färg

Reptålig grå pulverlack, RAL7024

Tillval

Termostatstyrd fläkt
Tröskelplåt

Måttuppgifter

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	Höjd	Bredd	Djup	Art.nr	Pris:
TSS 1100	850	575	500	660984	19 990 kr
TSS 1200	850	800	500	660985	26 750 kr

Tillval: Kodlås laptopvagn

Pris: 2 830 kr



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Säkerhet och laddvagn Light

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Roburs laptopvagnar för laptops och surfplattor är jordade och CE-märkta för säker användning.

Inbrottsskydd

Roburs säkerhets- och laddvagnar är konstruerade i kraftfull aluminium för hög säkerhet och lätt vikt för enkel förflyttning. Vagnen har ett avlastat och säkrat låssystem, skyddat mot borring, manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Säkerhet och laddvagnen är framtagen för praktisk och säker förvaring upp till 30 st. surfplattor eller laptops upp till 15.6”.

Vagnen är utrustad med fläkt för kylning och grenuttag för laddning upp till 30 enheter. Vagnen är jordad och CE-märkt för säker användning.

Bakre dörren öppnas enkelt inifrån vagnen där laddkablar m.m. förvaras.

Laddsladden dras smidigt fram till respektive enhet.

Låsning

Elektroniskt kodlås ingår som standard för att slippa nyckelhantering. På särskild beställning kan vagnen levereras med nyckellås med önskat antal nycklar.

Tillval

Hyllor för kombinerad förvaring av både surfplattor och laptops.

Förankringssats för att förhindra oönskad mobilitet.

Utvändiga mått (mm)

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Höjd	Bredd	Djup	Art.nr
1115	460	720	661352
Pris:	34 250 kr		



Bakre dörren öppnas enkelt inifrån vagnen där laddkablar m.m. förvaras.

Laddsladden dras smidigt fram till respektive enhet.

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE


Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

SERVERSÄKERHETSSKÅP

SSF 3492

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottskydd

Roburs Serversäkerhetsskåp RSKS är testade av SSF och certifierade av DNV enligt SS 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borring som manipulation, slag och brytning

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion, dörrens låssystem säkrar dörren i stängt läge oberoende av gångjärnen. Skåpet är förberett för förankring i golv.

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 9002.

Mått- och viktuppgifter

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	RSKS 1200	RSKS 1200/2	RSKS 1600	RSKS 1600/2	RSKS 840	RSKS 1900	RSKS 1900/2
Pris:	23 255 kr	82 000 kr	24 255 kr	84 000 kr	49 000 kr	39 000 kr	45 000 kr
Art.nr:	660400	661342	888810	661343	661439	661341	661344
Utvändiga mått mm							
Höjd	1200	1200	1600	1600	840	1900	1900
Bredd	750	750	750	750	630	750	750
Djup (+55 mm för ratt)	900	1116	900	1116	885	900	1116
Vikt kilo	270	345	325	415	270	360	470
Testat och certifierat enligt	SSF 3492	SSF 3492	SSF 3492	SSF 3492	SSF 3492	SSF 3492	SSF 3492
Standarddörrhängning	Höger	Höger	Höger	Höger	Höger	Höger	Höger
Antal dörrar	1	1 fram 1 bak	1	1 fram 1 bak	1	1	2
Rack	19"	19"	19"	19"	19"	19"	19"
Standardlåsning	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås
Standardventilation	Två fläktar med individuella termostater. Kapacitet 820m ³ /h						
Tillval	Ventilerat utdragbar hylla för förenklat underhåll av server						

Tillval: Kodlås serversäkerhetsskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Mått- och viktuppgifter

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	RSKS 840*	Aktivt kylt Serversäkerhets- skåp RSKS 1600	Vattenkylt serversäker- hetskåp RSKS 2000
Pris:	49 000kr	Offereras	Offereras
Art.nr:	660400	999002	999003
Utvändiga mått mm			
Höjd	840	1600*	2000
Bredd	630	800	800
Djup*	680/885*	1200	1200
Vikt kilo	270	-	-
Testat och certifierat enligt	SSF 3492	SSF 3492	SSF 3492
Standard- dörrhängnin- g	Höger	Höger	Höger
Antal dörrar	1	1	1
Rack	19"	19"	19"
Standardlås- ning	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås	Omställbart nyckellås
Standardven- tilation	Två fläktar med individuella termostater. Kapa- citet 820m ³ /h		
Tillval	Ventilerat utdragbar hylla för förenklat under- håll av server		

Tillval: Kodlås serversäkerhetskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Nyckelskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Roburs nyckelskåp är tillverkat i 3 mm stålplåt i dörren samt 1.8 mm stålplåt i väggarna.

Nyckelskåpen är utrustade med ett omprogrammerbart elektroniskt kodlås.

Nyckelskåpen är utrustade med en deponeringsöppning höjd 45 mm, bredd 50 mm, för eventuell återlämning av nycklar utan att behöva öppna skåpet.

Det medföljer bultar för att förankra skåpet.

NYCKELSKÅP 22

UTVÄNDIGA MÅTT:

Höjd: 220 mm

Bredd: 300 mm

Djup: 100 mm

INREDNING: 22 st krokar

NYCKELSKÅP 48

UTVÄNDIGA MÅTT:

Höjd: 450 mm

Bredd: 300 mm


Djup: 90 mm

INREDNING: 48 st krokar

Mått och vikt

30% rabatt ska dras av på angivna

Modell	MBG 22	MBG 48
Pris:	1 680 kr	1 980 kr
Art.nr:	660169	726123
Utvändiga mått mm		
Höjd	220	450
Bredd	300	300
Djup *	100	100
Vikt kilo	5	10



Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Nyckelsäkerhetsskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Inbrottsskydd

Robur Säkerhetsskåp RSK är testade av SSF och certifierade av DNV enligt SSF 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borring som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion. Låssystemet säkrar dörrarna i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardutrustat med elektroniskt kodlås. På särskild beställning kan skåpet utrustas med alkalås. Se sidan för tillbehör.

Nyckelinredning

Robur Nyckelsäkerhetsskåp RSK 550 är inrett med 86 krok, RSK 750 med 111 krok och RSK 950 med 153 krok.

Färg

Pärlvit strukturlack i kulör RAL 9010.

Mått och vikt

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Modell	RSK 450	RSK 550	RSK 750	RSK 950
Art.nr:	888806	660037	888807	660549
Pris:	4 570 kr	7 400 kr	5 715 kr	12 200 kr
Utvändiga mått mm				
Höjd	450	550	750	950
Bredd	370	400	400	400
Djup	200	200	200	200
Antal krok	56	86	111	153
Vikt kilo	46	54	65	75

Tillval:

Kodlås nyckelsäkerhetsskåp

Pris: 2 830 kr

Stativ.

Pris: 1500 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Medicinskåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Medicinskåpen tillverkas i 2 mm stålplåt och är utrustade med nyckellås. På särskild beställning kan medicinskåpen levereras med kodlås/RFID-lås och fingeravläsningslås.

Medicinskåp M-285

Utvändiga mått mm

Höjd: 350

Bredd: 350

Djup: 280

Vikt: 12 kg

Antal hyllor: 2 st.

Art.nr: 661390

Pris: 1 600 kr

Medicinskåp M-285

kodlås

Utvändiga mått mm

Höjd: 350

Bredd: 350

Djup: 280

Vikt: 12 kg

Antal hyllor: 2 st.

Art.nr: 661391

Pris: 2 400 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Vapenskåp SSF 3492

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Vapenskåp RSK 1900/2 AK18 För 18 vapen och 18 pistoler



Vapensäkerhetsskåp RSK 7 och RSK 5

Inbrottskydd

Robur Vapenskåp är testade av SSF och certifierade av SBSC enligt SS 3492. Skåpen är byggda i 4 mm stålplåt och har ett avlastat och väl säkrat låssystem, skyddat mot såväl borrar som manipulation, slag och brytning.

Beskrivning

Helsvetsad stålkonstruktion. Förborrade hål för fastbultning i golv. Låssystemet säkrar dörren i stängt läge oberoende av gångjärnen.

Låsning

Standardutrustat med omställbart nyckellås. På särskild beställning levereras elektroniskt kodlås.

Inredning

Standardinredning är pipställ och kolvskyddsmatta på golvet

Färg

Ljusgrå strukturlack i kulör RAL 7035.

Mått- och viktuppgifter

30% rabatt ska dras av på angivna priser

RSK 5 - för 5 vapen		
Utvändiga mått i mm		
Höjd 1 250	Bredd 370	Djup 290
Pris: 6 780 kr		
Vikt 100 kg		
	Art.nr:	660047
RSK 7 - för 7 vapen	Överst finns ett låsbart fack för t.ex. ammunition	
Utvändiga mått i mm		
Höjd 1 450	Bredd 370	Djup 290
Pris: 7 380 kr		
Vikt 115 kg		
	Art.nr:	660046
Vapensäkerhetsskåp RSK 450—för 5 pistoler		
Utvändiga mått i mm		
Höjd 450 mm	Bredd 480 mm	Djup 480 mm
Pris: 5 000 kr		
Vikt: 50 kg		
	Art.nr:	888808
Vapensäkerhetsskåp RSK 8—för 8 vapen		
Utvändiga mått i mm		
Höjd 1250 mm	Bredd 430 mm	Djup 320 mm
Pris: 5 860 kr		
Vikt: 100 kg		
	Art.nr:	888809
RSK 1500—för 10 vapen		
Utvändiga mått i mm		
Höjd 1500 mm	Bredd 575	Djup 400
Pris: 10 000 kr		
Vikt: 152 kg		
	Art.nr:	661488
Vapenskåp RSK 1900/2 AK18 För 18 vapen och 18 pistoler		
Utvändiga mått i mm		
Höjd 1900	Bredd 1000	Djup 480
Pris: 37 000 kr		
Vikt: 300 kg		
	Art.nr:	147622

Tillval: Kodlås vapensäkerhetsskåp

Pris: 2 830 kr

Ändring i konstruktion och utrustning förbehålles

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

MBG Mobilförvarings-skåp

30% rabatt ska dras av på angivna priser



Mobilförvarings-skåp för att skapa mobilfria zoner.

Facken är genomskinliga för att kunna kontrollera att mobiler är inlämnade samt för att enkelt kunna lokalisera vart respektive mobil är förvarad. I varje fack finns även en matta för att minimera skaderisken. Den låsbara dörren ger tillgång till alla facken, skåpet finns med kodlås och nyckellåsning.

MBG Mobilförvarings-skåp

Utvändigt mått (mm):

Höjd: 700 mm

Bredd: 400 mm

Djup: 180 mm

Invändiga mått per fack (mm):

Höjd: 62 mm

Bredd: 109 mm

Djup: 155 mm

Vikt: 7 kg

Färg: Ljusgrå

Pris med nyckellås: 4 400 kr

Art.nr: 5322

Pris med kodlås: 4 900 kr

Art.nr: 5323

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com

Tillbehör

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Standardhylla

Passar till säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp.

Pris: 400 kr

Art.nr 569825

Utdragbar hylla

Passar till säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp.

Pris: 3 000 kr

Art.nr 569826

Utdragbar hylla med avdelare

Pris: 4 500 kr

Art.nr 719285

Utdragbar hylla dokumentförstörare

Pris: 45 000 kr

Art.nr 555333

Utdragbar hylla dokument- och datamediaförstörare

Pris: 75 000 kr

Art.nr 555332

Hängmappsram

Passar till säkerhetsskåp, värdeskåp och dokumentskåp

Pris: 3 200 kr

Art.nr 596827

Låsbart fack

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Standardhöjder: 155mm, 355mm

Standardbredd: 280mm, 380mm, 480mm

155 mm Pris: 1 900 kr

Art.nr 596829

355 mm Pris: 2 200 kr

Art.nr 596828

Låsbar låda

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Standardhöjder: 155mm, 355mm

Standardbredd: 280mm, 380mm, 480mm

155 mm Pris: 3 100 kr

Art.nr 596830

355 mm Pris: 3 400 kr

Art.nr 596831

Låsbart fack med kodlås

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Standardhöjder: 155mm, 355mm

Standardbredd: 280mm, 380mm, 480mm

155 mm Pris: 2 800 kr

Art.nr 596832

355 mm Pris: 3 000 kr

Art.nr 596833

Postfack





Passar till samtliga modeller av säkerhetsskåp och värdeskåp

155 mm Pris: 2 900 kr

Art.nr 564828

355 mm Pris: 3 200 kr

Art.nr 564829



Tillbehör

30% rabatt ska dras av på angivna priser

Dubbelt låsbart fack

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

155 mm Pris: 3 500 kr

Art.nr 596834

355 mm Pris: 3 700 kr

Art.nr 596835



Deponeringsfack med nyckellås

Passar till säkerhetsskåp och värdeskåp

Pris: 5 400 kr

Art.nr 596836

Fläkt till laptopskåp RSK-LT/1280

Fläktar för kylning av laptopskåp

Pris: 9 500 kr

Art.nr 596837



Fast installation av EL i laptopskåp

Förmontering av grenuttag i laptopskåp

Pris: 2 500 kr

Art.nr 596838

Nyckelförvaring Fackinredning

Utdragbara nyckeltavlor

Passar till värdeskåp samt säkerhetsskåp

Höjd-anpassas efter önskemål och skåpshöjd

Offereras

Fasta nyckeltavlor

Monteras i dörren i värdeskåp samt säkerhetsskåp

300 krok Pris: 15 500 kr

800 krok Pris: 18 000 kr

1200 krok Pris: 20 500 kr

1800 krok Pris: 25 500 kr

Samtliga tavlor kan anpassas efter önskemål.



Nyckelskena


List som monteras i alla typer av skåp.

Kan klippas till önskad längd

Standard är 13 krokar

Pris: 260 kr

Art.nr 596839



Övriga lås

Kodlås Robur 1600 PIN (Kod)

Pris: 700 kr

Art.nr 776752

Kodlås Robur 1600 RFID (Mifare Classic)

Pris: 800 kr

Art.nr 776603

Kodlås Robur 1600 BioPin (Fingeravläsning)

Pris: 980 kr

Art.nr 776604

Kodlås Assa PIN

Pris: 1 300 kr

Art.nr 776544

Kodlås Assa Sense

Pris: 1 900 kr

Art.nr 776545

Nyckellås Assa 8950 Desmo+

Pris: 2 000 kr

Art.nr 520140



Tillbehör: Vapenställ till valv/kassuner och skåp

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Vapenställ av modell: AK50, AK75 och AK100

Art. nr: 996620

Pris: **Offereras**



Automatkarbin 50,75 eller 100 stycken vapen per vapenställ

Vapnen hänger i flamdämpare (AK4 B/C/D) eller främre vapenremsfästesöron (AK5 C/D) med ett centrum-centrum-mått om 72 mm. Vapenstället består av två gavlar samt bärprofiler som rymmer 25 vapen var. Detta byggs ihop inuti t.ex. kassuner och spänns fast utan åverkan på byggnad. Varje plats har ett låsbleck som kan låsas med hänglås vilket förhindrar ögonblicksstöld. Låsblecket sitter fast med rostfri skruv och knäckmutter.


För en utrymmeseffektiv förvaring av vapen utan sidomonterade tillbehör är detta ert självklara val.

Tips: Dessa vapenställ kan även utrustas med 18 stycken pistolhållare med vajerlåsning.

Vapenställ av modell: AK42 och AK56

Art. nr: 996621

Pris: **Offereras**



Automatkarbin 42 eller 56 stycken vapen per vapenställ

Detta vapenställ är en utveckling av föregående och vapnen hänger med ett större centrum-centrum-mått, 135 mm. Detta ger mer utrymme för sidomonterade tillbehör på vapnen. Vapenstället består av två gavlar samt bärprofiler som rymmer 14 vapen var. Detta byggs ihop inuti t.ex. kassuner och spänns fast utan åverkan på byggnad. Varje plats har ett låsbleck som kan låsas med hänglås vilket förhindrar ögonblicksstöld. Låsblecket sitter fast med rostfri skruv och knäckmutter.

Tillbehör: Vapenställ till valv/kassuner och skåp


30 % rabatt ska dras på angivna priser

Vapenställ AK51 och AK68
Art. nr: 996628
Pris: **Offereras**

Liknande ovanstående men med bärprofiler som rymmer 17 vapen i varje.
Centrum-centrum-mått om 110 mm

Dessa vapenställ kan också utrustas med 18 pistolhållare.

Multivapenställ 24-48
Art. nr: 996625
Pris: **Offereras**



Passar bland annat följande vapen: AK4 B/C/D, AK5 C/D, KSP 90 A/B/C, PSG 90/90B, Kulspruta 58 B/F, Gevär m/38 och m/94 samt GRG 48/86/18 m.fl.

Vapnen ställs ner på kolven, vilandes på ett gummiklätt rör vilket ger en lutning bakåt mot toppstödet.

Vapenstället har 24 fack där det ryms upp till 2 automatkarbiner i varje samt 2 pistoler i kaliber 9 mm.

Vid nyttjande av skrymmande sidomonterade tillbehör ryms 1 vapen i varje fack.

Vid förvaring av vapen utan större sidomonterade tillbehör så ryms 2 vapen i varje fack och då totalt 48 vapen per vapenställ plus 48 pistoler.

Det finns även möjligheter att montera stöd för kortare vapen samt krokar för att hänga väska till pipa 2 med mera.

Vid placering i kassuner (m/67&m/83) förvaras längre vapen än AK4 på den nedre raden. Varje vapen kan låsas individuellt i varbygelns med en plastklädd vajer.

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Vapenställ av modell: AkPi26 / AkPi40 / AkPi50
Art. nr: 996622
Pris: **Offereras**

AkPi26, Automatkarbin och Pistol 26 stycken vapensets per vapenställ

Vapnen sitter med ett centrum-centrum-mått om 145 mm vilket ger plats för sidomonterade tillbehör. Automatkarbinen lutar mot ett toppstöd och vilar på baksidan av pistolgreppet. Pistolen träs över en plaststång och mynningen vilar på en gummibricka.

Detta vapenställ är optimalt då soldaterna har både automatkarbin och pistol tilldelade.

Vapenstället har två rader med 13 vapensets i varje. Det består av två gavlar, två bärprofiler och två toppstöd. Detta byggs ihop inuti t.ex. kassuner och spänns fast utan åverkan på byggnad. Varje plats har en vajer för att kunna låsa ihop vapnen och på så sätt motverka ögonblicksstöd. Vapenstället passar även Kulspruta 90 och är dessutom anpassningsbart efter så gott som alla automatkarbiner.



AkPi40, Automatkarbin och Pistol 40 stycken vapensets per vapenställ

Art. nr: 996623
Pris: **Offereras**

Som ovan men med ett centrum-centrum-mått om 95 mm. Det ger mindre utrymme för sidomonterade tillbehör. Dock går det bra med tilldelad vapenlampa om den är monterad på samma sida som vapnet bredvid.

Vapenstället har två rader med 20 vapensets i varje.

AkPi50, Automatkarbin och Pistol 50 stycken vapensets per vapenställ

Art. nr: 996624
Pris: **Offereras**

Liknande ovan med ett centrum-centrum-mått om 75 mm. Inga sidomonterade tillbehör får plats.

Vapenstället har två rader med 25 vapensets i varje.



Tillbehör: Vapenställ till valv/kassuner och skåp

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Understödshyllor
Art. nr: 996626
Pris: Offereras



Ett hyllsystem som byggs på plats i t.ex. kassun. Ger **oerhörda förbättringar** i ordning och arbetsmiljö. Soldaterna slipper traven med kulsprutelådor och därmed dåliga lyft och trasiga ryggar.

Nu har varje pluton en hylla där det ryms 4 kulsprutelådor (m/58B) och 2-3 granatgevärsfodral.

Hylla 4
Art. nr: 996627
Pris: Offereras



Hyllor som klarar mycket last!

Detta platsbyggda hyllsystem togs fram för att stå längs sidan i t.ex. kassuner och förvara tunga lådor på. Med mittenstötta klarar hyllplanen upp till 500 kg, dvs så många tunga lådor som man får plats med och lite till. Kan fås utan mittenstötta för att då smidigt kunna förvara långa vapenlådor. Finns även i utförande med 6 hyllor.

Tillbehör: Vapenställ till valv/kassuner och skåp

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Urval av övriga lösningar:



Bilderna visar: Vapenställ på hjul, Vapenställ golvmodell och Vapenställ Salut för jaktvapen

Tillbehör högsäkerhetslås, kopplingsbox och larm till skåp och valv

30 % rabatt ska dras på angivna priser

Insys CombiLock Simplex

Pris: 2 400 kr

Insys CombiLock Pro

Pris: 3 000 kr

Insys CombiLock Multi

Pris: 7 500 kr

Insys TwinLock BioPin

Pris: Offereras

Insys TwinLock Business

Pris: Offereras

S&G Spartan Pivot Bolt

Pris: 1 950 kr

S&G Spartan Direct Drive

Pris: 1 950 kr

S&G Titan Pivot Drive

Pris: 3 220 kr

S&G Titan Direct Drive

Pris: 3 220 kr

S&G 6125

Pris: 7 280 kr

S&G AuditLock 2.0 Pivot Bolt

Pris: 7 160 kr

S&G AuditLock 2.0 Direct Drive

Pris: 7 160 kr

Kaba Mas 52

Pris: 4 600 kr

Kaba Mas 252

Pris: 9 800 kr

Kaba Mas 552

Pris: 15 000 kr

La Gard Basic 3802

Pris: 3 900 kr

La Gard Audit 66E

Pris: 4 800 kr

M-Lock EM 2050

Pris: 2 500 kr

Kopplingsbox/Larmbox

Pris: 3 500 kr

Steplock ST36/35

Pris: Offereras

Larmpaket till skåp och valv.

Pris: 10 000 kr

Robur Safe AB

Lundbyvägen 8, 311 68 SLÖINGE

Tel: 0346 – 260 260

order@robursafe.com